



Ваш надежный поставщик продукции



Качественные
решения



Работа в проекте



Техническая
поддержка



Оперативность

BSS | Каталог 2012/2013



Системы, препятствующие распространению огня

Квалифицированный сервис от ОВО Bettermann



Техническая поддержка: +7 (495) 510 22 37

факс: +7 (495) 510 22 38

Факс для запросов: (495) 783-95-16

e-mail: obo.office@obo.com.ru

Интернет: www.obocom.ru



Специалисты компании ОВО Bettermann всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Получить подробную техническую консультацию по продукции и практические рекомендации по ее применению можно, обратившись в офисы компании. Сервис от ОВО Bettermann это:

- наличие складских терминалов на территории России и развитая дистрибуторская сеть; ;
- любая информация по всей гамме продукции;
- техническое сопровождение и разработка индивидуальных проектных решений;
- сотрудники нашей компании в Вашем регионе.

Содержание

Помощь при
выборе: общие
сведения

	Помощь при выборе	5
	Огнестойкие проходки – проходка из огнестойкого раствора PYROMIX®	177
	Огнестойкие проходки – мягкая перегородка PYROPLATE® Fibre	183
	Огнестойкие проходки – огнестойкая пена PYROSIT® NG	187
	Огнестойкие проходки – изоляционные подушки PYROBAG®	191
	Огнестойкие проходки – серия изделий из пеноматериала PYROPLUG®	195
	Огнестойкие проходки – манжеты для труб PYROCOMB®	201
	Строительные материалы для проходки из огнестойкой шпатлевки и ввода отдельного кабеля согласно MLAR	205
	Монтаж на маршрутах эвакуации – монтаж в промежуточном перекрытии	209
	Огнестойкие кабельные короба	219
	Кабельные бандажи	245
	Повышение живучести конструкции – специальные кабеленесущие конструкции	249
	Повышение живучести конструкции – стандартные несущие конструкции	273
	Системы повышения живучести конструкций – вертикальные кабельные лотки лестничного типа	285
	Повышение живучести конструкции – прокладка одиночного кабеля, трубы и металлический кабельный канал	291
	Системы повышения живучести конструкций – распределительные коробки	307
	Огнестойкие анкерные крепления	311
	Техническая информация	319



Семинары ОВО Bettermann по системам, препятствующим распространению огня: знания из первых рук

В компании ОВО Bettermann разработана специальная программа обучающих семинаров по теме противопожарной защиты в области электротехники. На них обсуждаются актуальные тенденции, новые технологии, важнейшие нормы и предписания. Высококвалифицированные специалисты предоставляют подробные технические консультации по системам, препятствующим распространению огня, и практические рекомендации по их применению.

Техническая поддержка и информация о продукции

Получить техническую консультацию можно, обратившись в офисы компании ОВО Bettermann. Вам гарантирована квалифицированная поддержка на всех этапах реализации проекта. К Вашим услугам:

- информационные брошюры;
- техническая информация об изделиях;
- памятки;
- таблицы параметров.

Информация постоянно обновляется и доступна для скачивания на нашем сайте.

Более подробную информацию о продукции ОВО Bettermann Вы можете найти на нашем сайте www.obocom.ru

Вашему вниманию представлена информация обо всех товарных группах: кабеленесущих системах; системах, препятствующих распространению огня; системах молниезащиты и защиты от импульсного перенапряжения; системах кабельных коробов; системах электроустановочных изделий; системах прокладки кабеля под полом. Информация постоянно обновляется и доступна для скачивания. Кроме того, на сайте Вы можете оставить свою заявку на печатные каталоги.

Содержание

	Справочная информация: проектирование	5
	Огнестойкие проходки – проходка из огнестойкого раствора PYROMIX®	19
	Огнестойкие проходки – мягкая перегородка PYROPLATE® Fibre	23
	Огнестойкие проходки – огнестойкая пена PYROSIT® NG	27
	Огнестойкие проходки – огнестойкие подушки PYROBAG®	33
	Огнестойкие проходки – серия изделий из пеноматериала PYROPLUG®	39
	Огнестойкие проходки – манжеты для труб PYROCOMB®	57
	Строительные материалы для проходки из огнестойкой шпатлевки и ввода отдельного кабеля согласно MLAR	63
	Монтаж на маршрутах эвакуации – монтаж в промежуточном перекрытии	69
	Огнестойкие кабельные короба	89
	Кабельные бандажи	99
	Повышение живучести конструкции – специальные кабеленесущие конструкции	105
	Повышение живучести конструкции – стандартные несущие конструкции	123
	Системы повышения живучести конструкций – вертикальные кабельные лотки лестничного типа	141
	Повышение живучести конструкции – прокладка одиночного кабеля, трубы и металлический кабельный короб	151
	Системы повышения живучести конструкций – распределительные коробки	165
	Огнестойкие анкерные крепления	169

Краткие сведения о противопожарной защите. Рекомендации



Противопожарная защита предъявляет сегодня к проектировщикам и монтажникам, занимающимся оборудованием в области строительных технологий, требования, кажущиеся непреодолимыми. Монтажные системы протянуты как сети через все структуры здания.

Искусство проектировщика состоит в том, чтобы согласовать с электромонтажом различное оборудование, например, отопление, вентиляцию и кондиционирование. Решение этой задачи уже само по себе достаточно сложно. Несколько последних лет на передний план дополнительно выдвигается вопрос о безопасности здания. Вопрос защиты зданий от пожара становится все более актуальным.

Сразу после завершения первого этапа проектирования противопожарных мероприятий начинается монтаж соответствующих систем и компонентов. Монтажники сталкиваются здесь с требованиями, которые не так просто выполнить.

The book page contains the following text:

Kapitel 2: Werk der Brandbekämpfung - Feuerlöscher

2.2 Verwendbare Lösungsmittel

2.2.1 Prüfungen

Prüf: Abnehmungsprüfung mit Gaspendel, sogenannte „wetted outlet“, muss ihre oft Gewalt aufzufordern Wirkung durch Brandauslösungn nachgewiesen werden. Diese Überprüfungen werden auf der Grundlage von Prüfmethoden von amtlichen Materialprüfungsstellen und akkreditierten Prüfstellen in ganz Europa durchgeführt. Neben der im Jahr 2009 eingeführten Richtlinie EN 12006 „Feuerlöscherprüfungen für Installationen“, Teil 3 – „Abnehmungen“ [4] müssen noch weitere nationale Normen, nach denen auch Systeme geprüft werden können, werden.

Strenge Prüfmethoden:
Kabelbeschädigungen werden in einem speziellen Prüfgerät gegen die zu prüfende Materialausstattung nach der Einheits-Methode (EN) aufgebracht wird. Diese Kurve ist international nach ECN genormt und wird weltweit für Rohrverbindungen gekennzeichnet. Sie ist genormte Füllüberprüfung (Flachbohrer) ist, die die Schraube nachdrückt.

Zeit in Minuten | Temperaturanstieg in Kelvin

0	0
10	450
20	700
30	820
40	875
50	900
120	1020

Temperaturanstieg bei einer Prüfung nach EN 12006 Teil 3 (Flachbohrer)

Temperaturanstieg bei einer Prüfung nach EN 12006 Teil 3 (Flachbohrer)



После установки огнестойкие конструкции зданий должны отвечать всем требованиям приемки. Все монтажные работы должны быть выполнены профессионально, все противопожарные сертификаты должны быть в наличии.

В рекомендациях по противопожарной защите рассматриваются некоторые взаимосвязи противопожарной защиты и технического оборудования зданий.


Здесь могут приводиться некоторые новые аспекты, которые могут помочь при проектировании или установке противопожарных систем.



Запросите свой экземпляр в нашей сервисной службе.



Практические советы: структура рекомендаций по противопожарной защите



Глава 1: введение

Здесь приведены важные основы строительной противопожарной защиты:

- Строительное право
- Что такое противопожарная защита?
- Концепции противопожарной защиты
- Типы зданий
- Что происходит при пожаре?
- Объекты защиты строительного права



Глава 2: Противопожарные зоны - первый объект защиты

- Элементы конструкции, замыкающие пространство, огнестойкие стены
- Требования к кабельным вводам
- Допуски к применению
- Испытания
- Системы проходок, конструкции
- Применение и особые случаи
- Строительство



Глава 3: надежность на путях эвакуации – второй объект защиты

- Что такое пути эвакуации?
- Проблема: пожарная нагрузка
- Надежная прокладка кабеля
- Допуски к применению



Глава 4: повышение живучести конструкций электрических установок – третий объект защиты

- Что означает повышение живучести конструкции?
- Задачи повышения живучести конструкции
- Допуски к использованию
- Виды монтажа
- Особенности вертикальной прокладки кабеля
- Повышение живучести конструкции с огнестойкими коробами
- Границы повышения живучести конструкции
- Крепление

Глава 5: другие объекты защиты

- Защита имущества и окружающей среды
- Промышленные противопожарные системы

Глава 6: системы, препятствующие распространению огня, фирмы ОВО Bettermann

- Системы проходок
- Системы монтажа маршрутов эвакуации
- Системы повышения живучести конструкций
- Промышленные противопожарные системы
- Инжиниринг и поддержка



Встречайте новое поколение: OBO Construct Professional и OBO Construct Web.



Мы заново открыли наше программное обеспечение для проектирования Construct: под именем OBO Construct мы объединили все электронные приложения по проектированию.

Две версии

OBO Construct с настоящего времени доступно в двух версиях: Construct Web и Construct Professional. Они направлены на различные потребности наших клиентов, они включают в себя следующие функции:

OBO Construct Professional

Совершенно новый инструмент для профессионалов. Новое многоязычное дополнение AutoCAD Plug-In доступно на разных языках, оно предоставляет пользователю множество преимуществ:

- Новый внешний вид пользовательских диалогов
- Простое обслуживание.
- Улучшенное отображение элементов
- Отображение объектов настраивается индивидуально
- Совершенно новая система (работает в системах 64 бит)
- Определение массы с дополнительными материалами
- Версия определения массы в различных форматах (Excel, PDF, текст)
- Простое обновление
- Импортируемые и редактируемые тексты объявлений


OBO Construct Web

Интернет-версия для быстрой помощи не требует системы CAD и имеет следующие преимущества:

- Простое обслуживание
- Для быстрого и простого применения
- Не зависит от платформы
- Не требует установки
- Возможен доступ из любого места
- Возможно сохранение данных проекта
- Возможна печать плана через pdf
- Точное определение массы в файле Excel
- Возможность заказа дополнительного материала

OBO Construct KTS: проектирование кабельных трасс


Помощь при
выборе: общие
сведения



Узнать сейчас

Убедитесь в преимуществах нового OBO Construct: с новой концепцией поддержки и обучения работа с ним стала легкой как никогда. Дополнительную информацию вы найдете в Интернете или у наших специалистов.

AutoCAD является зарегистрированной торговой маркой компании Autodesk Incorportion, USA.



Помощь в выборе огнестойких проходок в монолитных элементах конструкции



Этот обзор должен помочь при выборе соответствующих систем проходок для выполненного монтажа в монолитных стенах и потолках. При использовании потолочных проходок следует

обратить внимание на фиксацию с нижней стороны потолка от падения некоторых систем. Кроме того, следует предотвратить хождение по проходкам в потолке.



	Кабель	да	да	да	да
	PYROMIX	да	да	-	-
	PYROPLATE Fibre	да	да	-	-
	PYROSIT NG	да	да	-	да
	PYROBAG	да	да	-	-
	Блоки и пробки PYROPLUG	да	да	-	да
	PYROPLUG проходка для отверстий, сделанных цилендром и проходка из огнестойкой шпатлевки	да	-	-	-
	PYROCOMB	да	-	-	да
	Огнестойкое покрытие, образующее изоляционный слой	да	-	-	-

Помощь в выборе огнестойких проходок в монолитных элементах конструкции

Помощь при
выборе: общие
сведения



Трубы Stara	Пучок труб Kupa	Кабеленесущие системы	Пластиковые трубы	Металлические трубы	Комбинация
да	-	да	да	да	да
-	-	да	да	да	да
-	-	да	да	да	да
-	-	да	-	-	-
-	-	да	да	да	да
-	-	-	-	-	-
-	да	-	да	-	-
-	-	-	-	-	-

Помощь в выборе огнестойких проходок в легких разделительных перегородках



Этот обзор поможет при выборе соответствующих систем проходок для выполненного монтажа в легких огнестойких перегородках. Основание легких перегородок выполнено, как правило, из металлических стоек и фиксаторов, обшитых с обеих сторон

двухслойными огнестойкими панелями. Легкие перегородки не являются несущими элементами конструкции, поэтому использование огнестойких креплений, например, для повышения живучести конструкции, невозможно.



	Кабель	да	да	-	да
	PYROPLATE Fibre	да	да	-	-
	PYROSIT NG	да	да	-	да
	PYROBAG	да	да	-	-
	Блоки и пробки PYROPLUG	да	да	-	да
	PYROPLUG проходка для отверстий, сделанных циленбором и проходка из огнестойкой шпатлевки	да	-	-	-
	PYROCOMB	да	-	-	да
	Огнестойкое покрытие, образующее изоляционный слой	да	-	-	-

Помощь в выборе огнестойких проходок в легких разделительных перегородках

Помощь при
выборе: общие
сведения



Трубы Stapa



Пучок труб Kipa



Кабеленесущие системы



Пластиковые трубы



Металлические трубы



Комбинация

-	-	да	да	да	да
-	-	да	да	да	да
-	-	да	-	-	-
-	-	да	да	да	да
-	-	-	-	-	-
-	да	-	да	-	-
-	-	-	-	-	-

Помощь в выборе огнестойких проходок, специальное применение



Этот обзор поможет при поиске подходящей системы проходки для особых случаев использования электромонтажных работ в


области кабельных коробов, систем подпольного монтажа и для труб.

		Каналы для скрытого подпольного монтажа перекрытие слоем стяжки	Каналы для скрытого подпольного монтажа, устанавливаемые вровень со стяжкой	Металлические каналы	Пластмассовые каналы	Опалубки труб, ПВХ
	PYROSIT NG	да	да	-	-	да
	PYROBAG	-	-	да	да	да
	Блоки PYROPLUG	да	да	-	-	-


Специальное применение для реконструкции зданий (строительство)

Для всех перекрытий старой постройки и стен из специальных элементов (сэндвич-панелей) действует правило: монтаж огнестойких проходок допускается, если это указано в допуске. При согласовании со строительным надзором могут устанавливаться системы огнестойких проходок, которые при наличии допуска могут применяться в аналогичных случаях, например, внутри отверстия с поверхностью из негорючих материалов.


Важно: перед монтажом необходимо согласование с органом, осуществляющим приемку, например, со строительным или пожарным надзором. Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы.




Перекрытие на деревянных балках




Перекрытие на деревянных балках с подвесным потолком



Ребристое перекрытие



Пустотелое перекрытие



Бочарное перекрытие



Балочное перекрытие



Помощь при выборе: системы анкерных креплений



Металлический распорный дюбель	170
Специальный анкер	172
Винтовой анкер	174

Описание: металлический распорный дюбель



Анкерный болт FAZ II



Анкерный гвоздь, тип FNA II с плоской головкой



Анкерный гвоздь, тип FNA II с резьбовой насадкой



Дюбель с внутренней резьбой, тип FZEA II



Анкер FHY для полых перекрытий

Огнестойкие дюбели производства OBO Bettermann для монтажа в элементах конструкции из бетона были протестированы на огнестойкость. На выполненные тестирования выданы свидетельства.

В зависимости от огнестойкости (до 120 минут) определена максимально допустимая нагрузка при анкерном креплении в бетоне. Эти определенные данные о нагрузке содержатся в соответствующих европейских технических допусках и в соответствующей документации по испытаниям. Хотя несущая способность дюбелей в случае пожара значительно ниже несущей способности в холодном состоянии, для надежного крепления при пожаре различных конструктивных деталей при различных видах прокладки этой несущей способности вполне достаточно.

Преимущества системы

- Дюбели, прошедшие проверку на огнестойкость
- Рассчитанная несущая способность в зависимости от огнестойкости
- Возможность крепления в бетонных конструкциях
- Возможность крепления в пустотелых перекрытиях
- Различные размеры для различных способов монтажа

Принцип монтажа металлических распорных дюбелей



R30

R60

R90

R120

Описание системы

Вид анкерного крепления	Дюбель с распорным металлическим конусом
Класс огнестойкости	до R120 согласно Европейской технической лицензии ETA
Основание	Бетон

Допустимые параметры

Тип	Допустимая нагрузка при 30 минутах	Допустимая нагрузка при 90 минутах
FAZ II M8	1,30 кН	0,90 кН
FAZ II 10/30	2,30 кН	1,90 кН
FAZ II M12	4,00 кН	3,20 кН
FNA II Резьба M6	0,35 кН	0,30 кН
FNA II Шляпка гвоздя	1,60 кН	0,70 кН
FZEA II M8	1,00 кН	0,80 кН
FZEA II M10	1,80 кН	1,60 кН
FZEA II M12	1,80 кН	1,80 кН
FHY M8	1,60 кН	0,75 кН
FHY M10	2,50 кН	1,30 кН

Действительны допуски и при необходимости протоколы испытаний на огнестойкость.

Помощь при выборе: системы анкерных креплений



Описание: специальный анкер



Монтаж в кирпиче с вертикальными пустотами



Допустим монтаж с помощью пластиковых перфорированных гильз



Монтаж с центрирующей насадкой и анкерной штангой в пористом бетоне

Преимущества системы

- Специальные анкеры прошли испытания на огнестойкость
- Рассчитанная несущая способность в зависимости от огнестойкости
- Использование в пустотелых блоках из бетона и пористого бетона
- Различные размеры для различных способов монтажа
- Подтвержденное крепление пластиковыми перфорированными гильзами

Система специального анкера с раствором FIS V идеально подходит для огнестойкого крепления в кирпиче с вертикальными пустотами, в пустотелых блоках из бетона и даже пористого бетона. Безраспорное соединение выполняется благодаря применению пластиковой сетчатой втулки и резьбовой анкерной штанги. Система протестирована и допущена к применению при пожаре в течение 90 минут, а в пористом бетоне даже до 120 минут.

Максимально допустимая нагрузка была определена в зависимости от огнестойкости и основания крепления. Такие максимально допустимые нагрузки содержатся в соответствующей документации по испытаниям. Несущая способность дюбелей в случае пожара значительно ниже несущей способности в холодном состоянии, но для надежного крепления при пожаре различных конструктивных деталей при различных видах прокладки этой несущей способности вполне достаточно.



Принцип монтажа специальных анкеров



R30

R60

R90

R120

Описание системы

Вид анкерного крепления	Соединение без распорок с помощью специального раствора
Класс огнестойкости	до R120 согласно Европейской технической лицензии ETA
Основание	Бетон, пористый бетон, кирпич с вертикальными пустотами, пустотелые блоки
Классы нагрузок	В зависимости от прочности основания (см. допуск)

Действительны данные допусков и протоколы испытаний на огнестойкость.



Описание: винтовой анкер



Конструкция с полукруглой низкой головкой и приводом T-Drive



Конструкция с большой полу-
круглой низкой головкой и при-
водом T-Drive



Конструкция с шестигранный го-
ловкой



Конструкция в виде якоря со
штоком с резьбовой насадкой
M6



Конструкция с потайной голов-
кой и приводом T-Drive

Помощь при выборе: системы анкерных креплений

Огнестойкий винтовой анкер MMS-ST производства ОВО Bettermann протестирован в соответствии с DIN 4102. Максимальная несущая способность в зависимости от огнестойкости для различных монолитных типов кирпичной кладки определяется длительностью до 120 минут. Данные значения документируются в соответствующих сертификатах испытаний.


С учетом возникающих нагрузок, определенные параметры достаточны для различных видов кирпичной кладки при прокладке кабельных трасс повышенной живучести и при монтаже в промежуточном перекрытии. Огнестойкий винтовой анкер ввинчен в просверленное отверстие. Дополнительный дюбель не требуется. Распирающие усилия не возникают, возможен монтаж в кирпичной кладке вблизи от края.

Преимущества системы

- Винтовые анкеры, прошедшие проверку на огнестойкость
- Рассчитанная несущая способность в зависимости от огнестойкости
- Возможность крепления в монолитных типах кирпичной кладки
- Различные размеры и типы головок для различных способов монтажа



Принцип монтажа винтового анкера



F30 F60 F90 F120

Описание системы

Вид анкерного крепления	Соединение без распорок с помощью самонарезающей резьбы
Класс огнестойкости	до F120 согласно Общему строительному допуску
Основание	Бетон Кирпичная кладка: силикатный полнотелый и пустотелый кирпич, полнотелый кирпич

Допустимые параметры

Тип	Допустимая нагрузка при 30 минутах	Допустимая нагрузка при 90 минутах
MMS 10	1,44 кН	0,79 кН
MMS 6MMS 6	0,52 кН	0,28 кН
MMS 7,5	0,78 кН	0,42 кН
MMS-MS	0,78 кН	0,42 кН
MMS-ST	0,52 кН	0,28 кН
HMS-KS	0,31 кН	0,17 кН

Действительны допуски и при необходимости протоколы испытаний на огнестойкость.

Помощь при выборе: системы анкерных креплений





Содержание: системы анкерных креплений

	Металлический распорный дюбель	312
	Металлический распорный дюбель VA	314
	Специальный анкер	315
	Винтовой анкер	316

Металлический распорный дюбель


Анкерный болт



Тип	Резьба	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Диапазон зажима мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FAZ II 8 30 GS	M8	97	8	30	8		50	3,800	3498 48 4
FAZ II 10 10 GS	M10	95	10	10	10		50	7,680	3498 54 9
FAZ II 10 30	M10	115	10	30	10		25	7,520	3498 58 1
FAZ II 12 10	M12	110	12	10	12		20	10,400	3498 65 4

St. Сталь G гальванически оцинкованный €/100 шт.

Анкерный болт для больших нагрузок. Предназначен для использования на монтажных сист-емах ОВО, таких как настенный кронштейн и подвеска.




Анкерный болт



Тип	Диапазон зажима мм	Раз- мер d мм	Раз- мер L мм	Раз- мер D мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FNA II 6X30/5	5	6	40	15	6		100	1,120	3498 46 8

St. Сталь G гальванически оцинкованный €/100 шт.

Анкерный болт с забивной головкой. Европейский технический допуск для бетона. Класс огнестойкости до F 120 в соответствии с пожарозащитным отчётом о проверке.




Анкерный болт



Тип	Резьба	Диапазон зажима мм	Раз- мер d мм	Раз- мер l мм	Раз- мер L мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FNA II 6X30 M6/5	M6	5	6	13	53	6		100	1,400	3498 42 5

St. Сталь G гальванически оцинкованный €/100 шт.

Анкерный болт с резьбой M6 для бетонного основания.
Протестирован в соответствии с DIN 4102. Класс огнестойкости F120.




Дюбель с внутренней резьбой



Тип	Резьба	Раз- мер D мм	Раз- мер L мм	Глубина ввинчивания мин-макс мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FZEA II 10X40 G	M8	10	40	11-17	10		100	1,550	3492 03 6
FZEA II 12X40 G	M10	12	40	13-19	12		100	2,075	3492 06 0
FZEA II 14X40 G	M12	14	40	15-21	14		50	2,750	3492 09 5

St. Сталь G гальванически оцинкованный €/100 шт.

Забивной анкер с внутренней резьбой в стальном исполнении.




Универсальное сверло для дюбеля с внутренней резьбой



Тип	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FZUB 10X40	10		1	11,800	3492 33 8
FZUB 12X40	12		1	12,200	3492 36 2
FZUB 14X40	14		1	12,500	3492 39 7

St. Сталь без обработки поверхности €/шт.

Универсальное сверло для создания гнезд крепления SDS, необходимо для правильного монтажа анкера FZEA.




Забивной стержень для дюбеля с внутренней резьбой




Тип		Уп.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FZED 10X40 G		5	10,500	3492 62 1
FZED 12X40 G		5	17,800	3492 66 4
FZED 14X40 G		5	25,000	3492 69 9

St. Сталь G гальванически оцинкованный €/шт.

Забивной стержень обеспечивает корректный монтаж анкера FZEA в соответствии с допуском.



Металлический распорный дюбель



Анкер для полых перекрытий

Тип	Резьба	Диаметр отверстия	Размер d	Размер L	Размер D	Глубина ввинчивания мин-макс		Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	мм	мм	мм	мм		шт.	кг/100 шт.	
FHY M8	M8	12	8	43	12	43-55		25	1,300	3498 76 0
FHY M10	M10	16	10	52	16	52-60		20	3,200	3498 76 4

St. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Анкер для полых перекрытий с внутренней резьбой для использования в пустотелых перекрытиях из предварительно напряжённого бетона.



Металлический распорный дюбель VA


Анкерный болт



Тип	Резьба	Раз- мер L мм	Раз- мер d мм	Раз- мер зажима мм	диапазон нагр. в зоне растяж. кН	допуст. диапазон нагр. в зоне растяж. кН	Уп.	Вес	Арт.-№
FAZ II 810VA4401	M8	75	8	10	2,4		50	3,720	3498 50 9
FAZ II 830VA4401	M8	95	8	30	2,4		50	3,800	3498 48 7
FAZ II 10/10GS V	M 10	95	10	10	4,3		50	7,680	3498 82 4
FAZ II 10/50 V4A	M10	135	10	50	4,3		20	8,280	3498 83 5
FAZ II 12/10 VA	M12	110	12	10	4,76		20	10,400	3498 85 9
FAZ II 10 10CV5A	M10	95	10	10	4,3		10	6,909	3498 55 4

V4A Нержавеющая сталь 1.4401 V5A Нержавеющая сталь 1.4529 травленый €/100 шт.

Анкерный болт для больших нагрузок. Предназначен для использования на монтажных системах ОВО, таких как настенный кронштейн и подвеска.




Анкерный болт



Тип	Диапазон зажима мм	Раз- мер d мм	Раз- мер L мм	Диаметр головки мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес	Арт.-№
FNA II 6x30/5	5	6	40	15	6		100	1,120	3498 46 9

V5A Нержавеющая сталь 1.4529 €/100 шт.

Анкерный болт с забивной головкой. Европейский технический допуск для бетона. Класс огнестойкости до F 120.




Анкерный болт



Тип	Резьба	Диапазон зажима мм	Раз- мер d мм	Раз- мер l мм	Раз- мер L мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес	Арт.-№
FNA II 6x30 M6/5	M6	5	6	13	53	6		100	1,400	3498 42 6

V5A Нержавеющая сталь 1.4529 €/100 шт.

Анкерный гвоздь с резьбой M6. Европейский технический допуск для бетона. Класс огнестойкости до F 120.




Дюбель с внутренней резьбой



Тип	Резьба	Раз- мер D мм	Раз- мер L мм	Глубина ввинчивания мин-макс мм	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес	Арт.-№
FZEA II 10X40 VA	M8	10	40	11-17	10		100	1,550	3492 14 5
FZEA II 12X40 VA	M10	12	40	13-19	12		100	2,075	3492 15 0
FZEA II 14X40V4A	M12	14	40	15-21	14		50	2,750	3492 09 7
FZEA II12x40CV5A	M10	12	40	13-19	12		1	2,028	3492 17 2

V4A Нержавеющая сталь 1.4401 V5A Нержавеющая сталь 1.4529 €/100 шт.

Забивной анкер с внутренней резьбой в стальном исполнении.



Картридж с 2-компонентным раствором

Тип	Единица деления ТЕ	Объем		Уп.	Вес	Арт.-№
			мл	шт.	кг/100 шт.	
FIS V 360 S	180	360		6	133,333	3488 40 3

€/шт.

2-компонентный специальный раствор для универсального анкерного крепления в основании из бетона и кирпичной кладки без применения распорок.



Анкерная шпилька

Тип	Размер L мм	Размер d мм	Размер под ключ мм		Уп.	Вес	Арт.-№
				шт.	кг/100 шт.		
FIS A M6X70	70	6	10		10	1,800	3488 29 2
FIS A M8X90	90	8	13		10	3,800	3488 29 8

St. Сталь G гальванически оцинкованный €/100 шт.

Специальная шпилька с резьбой для использования с раствором.



Анкерная капсула

Тип	Размер d мм	Размер L мм	Расход TE	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес	Арт.-№
					шт.	кг/100 шт.		
FIS H 12X50 K	12	50	5	12		50	0,225	3488 45 2
FIS H 12X85 K	12	85	10	12		50	0,420	3488 46 4
FIS H 16X85 K	16	75	12	16		50	1,000	3488 46 2

PP полипропилен €/100 шт.

Анкерная капсула для ввода цементного раствора, применяется в пустотелых кирпичах и полых блоках в комбинации с системой специального анкера.



Монтажный пистолет

Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
FIS DMS	красный		1	107,030	3488 52 7

€/шт.

Монтажный пистолет для ввода двухкомпонентного цементного раствора.



Конусное сверло для пористого бетона

Тип	Диаметр отверстия мм		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
FIS PBB	15		1	22,570	3488 52 5

St. Сталь €/шт.

Конусное сверло PBB с насадкой SDS для надлежащего монтажа системы специального анкера в пористом бетоне в соответствии с допуском.



Центрирующая насадка для пористого бетона

Тип	Размер d мм		Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
FIS PBZ	15		10	0,350	3488 51 5

PP полипропилен €/100 шт.

Центрирующая насадка для установки системы специального анкера в пористом бетоне.



Винтовой анкер



Винтовой анкер MMS с шестиугольной головкой


Тип	Размер мм	Диаметр отверстия мм	Раз- мер L мм		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MMS10X80	10 x 80	8	80		50	3,800	3498 12 3
MMS10X100	10 x 100	8	100		50	4,600	3498 15 8

St. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Огнестойкий винтовой анкер с шестиугольной головкой для прямого монтажа без дюбелей. Размер под ключ 16. Отверстие 8 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки. Класс огнестойкости до F90.



MMS 6 Panhead


Тип	Размер мм	Диаметр отверстия мм		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MMS6X50	6 x 50	5		100	0,960	3498 10 7

St. Сталь

GC гальванически оцинкованный и хромированный

€/100 шт.

Огнестойкий винтовой анкер с плоскоконической головкой для прямого монтажа без дюбелей. Привод T30, отверстие 5 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки.



MMS 7,5 Panhead


Тип	Размер мм	Диаметр отверстия мм		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MMS7,5X80	7,5x80	6		50	2,174	3498 27 1

St. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Огнестойкий винтовой анкер с плоскоконической головкой для прямого монтажа без дюбелей. Привод T40, отверстие 6 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки. Класс огнестойкости до F90.



Винтовой анкер MMS-MS с плоской конической головкой


Тип	Размер мм	Диаметр головки мм	Диаметр отверстия мм		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MMS-MS7,5X50	7,5x50	17	6		100	1,522	3498 26 0

St. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Огнестойкий винтовой анкер с большой плоскоконической головкой для прямого монтажа без других дюбелей. Привод T30, отверстие 6 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки.



Болт MMS-ST с резьбой


Тип	Резьба	Размер мм	Диаметр отверстия мм		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MMS-ST6X60	M6	6 x 60	5		100	1,400	3498 26 3

St. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Огнестойкий винтовой анкер с резьбой M6 и шестиугольником для монтажа без других дюбелей. Размер под ключ 10, отверстие 5 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки. Класс огнестойкости до F90.



Винтовой анкер HMS-KS с потайной головкой


Тип	Размер мм	Диаметр отверстия мм		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
HMS-KS5X50	5 x 50	4		200	0,460	3498 20 4


St. Сталь

G гальванически оцинкованный

€/100 шт.

Огнестойкий винтовой анкер с потайной головкой для монтажа без других дюбелей. Привод T20, отверстие 4 мм. Прошел противопожарную проверку в соответствии с DIN 4102 для бетона и кирпичной кладки. Класс огнестойкости до F90.







Справочная информация

	Алфавитный указатель	320
	Указатель по артикульным номерам	324
	Указатель по типам	328

Алфавитный указатель

2

2-компонентная огнестойкая пена, 188

F

FireBox T100E, 308

FireBox T160E, 308

FireBox T160E для каналов передачи данных, 309

M

MMS 6 Panhead, 316

MMS 7,5 Panhead, 316

A

Абляционный защитный слой, картридж, 289, 297

Адаптер резьбовых стержней E30, 238

Анкер для полых перекрытий, 313

Анкерная капсула, 315

Анкерная шпилька, 315

Анкерный болт, 304, 312, 314

B

Бандаж для влажных областей, 246

Бандаж для сухих областей, 246

Болт MMS-ST с резьбой, 316

Болт для крепления крышки, 240

Болт с полуокруглой низкой головкой с гайкой и U-, 282

образной шайбой

Болт с полуокруглой плоской головкой, 217, 287

Болт с полуокруглой плоской головкой и, 262, 270, 281

комбинированной гайкой

Болт с полуокруглой плоской головкой с гайкой и, 262

шайбой

Болт с шестигранной головкой, 237, 262

Болт с шестигранной головкой для фиксации, 294

Болт с шестигранной головкой со сквозной резьбой, 217, 281

V

Вакуумный пеноблок FBA-BV200, 196

Вертикальная угловая секция 45° восходящая, 221

Вертикальная угловая секция 45° нисходящая, 221, 224

Вертикальная угловая секция 45° восходящая, 224

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа, 286

LG 60 VS

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа, 286

SLM50

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа, 286

SLS80

Винт, 220, 223, 240

Винт для крепления кабеля, 232, 241

Винт для разделительной полочки и фасонных, 238

деталей

Винт с потайной головкой I120/E90, 230

Винт с потайной головкой I90/E30, 229

Винтовой анкер, 180, 203, 232, 241, 304

Винтовой анкер HMS-KS с потайной головкой, 316

Винтовой анкер MMS с шестигранной головкой, 316

Винтовой анкер MMS-MS с плоской конической, 316

головкой

Внешний соединитель, 255, 276

Внутренний угол, 303

G

Групповое крепление GRIP M 15, 210, 298

Групповое крепление GRIP M 30, 210, 298-299

Групповое крепление GRIP M 70, 210, 299

D

Дистанционная вставка для кабельного зажима, 300

Дистанционная скоба 732 для крепления кабеля и, 295

труб

Д

Дистанционная скоба 733 для крепления кабеля и, 296
труб

Донная вставка, 212, 252, 266, 274

Дюбель с внутренней резьбой, 312, 314

З

Забивной стержень для дюбеля с внутренней, 312
резьбой

Заглушка, 222, 225, 240

Заглушка I120/E90 для внутренней высоты 105 мм, 230

Заглушка I120/E90 для внутренней высоты 50 мм, 230

Заглушка I90/E30 для внутренней высоты 105 мм, 228

Заглушка I90/E30 для внутренней высоты 50 мм, 228

Заглушка для внутренней высоты 105 мм, 235

Заглушка для внутренней высоты 50 мм, 234

Заглушка для кабельного короба LKM, 304

Зажим, 214

Зажим для фиксации, 247

Зажимная скоба двойная, с металлической, 287, 293

прижимной пластиной

Зажимная скоба одинарная, с металлической, 288, 292-293

прижимной пластиной

Запасной аккумулятор, 188

Защитное покрытие, ведро, 184

Защитное покрытие, картридж, 184

Защитный колпачок для кабельного лотка, 255, 276

лестничного типа

Защитный колпачок для монтажной рейки MS21, 216

Защитный колпачок для монтажной рейки MS41, 216

Защитный колпачок для проволочного лотка, 214, 253, 267

Защитный колпачок для профильной рейки, 227

Защитный колпачок для стойки US 3, 237, 257, 278

Защитный колпачок для стойки US 5, 215, 258, 279

Защитный колпачок для стойки US 7, 259

И

Идентификационная табличка, 275, 294

K

Кабельная скоба для настенного монтажа, 222, 225

Кабельная скоба для потолочного монтажа, 222, 225

Кабельные зажимы из металла, для 10 проводов, 210

Кабельные зажимы из металла, для 14 проводов, 300

Кабельные зажимы из металла, для 16 проводов, 210

Кабельные зажимы из металла, для 18 проводов, 299

Кабельный ввод V-Tec, латунь, 226

Кабельный ввод с глухой гайкой, 309

Кабельный ввод, контргайка, латунь, 226

Кабельный ввод, универсальное уплотнительное, 226

кольцо V-Tec

Кабельный короб LKM 20030, 303

Кабельный короб LKM 60100, 303

Кабельный лоток RKSM 60, 211

Кабельный лоток RKS-Magic®, 250, 264

Кабельный лоток SKS 60, 211

Кабельный лоток лестничного типа, 255, 276

Кабельный отвод, 254, 268

Картридж с 2-компонентным раствором, 315

Клейкая лента, 189

Клеммное соединение, 213

Кольцо для защиты кромок кабельного короба LKM, 304

Комплект, 246

Комплект клиньев для дополнительной установки, 180

Комплект соединителей, 236

Контргайка, 309

Конусное сверло для пористого бетона, 315

Крепёжная скоба, 232

Крепёжные скобы, 241

K

Крепежный угол, 286
 Крышка внешнего угла, 220, 223
 Крышка внутреннего угла, 224
 Крышка внутреннего угла, 221
 Крышка неперфорированная, 251, 253, 265, 267
 Крышка плоского угла, 221, 224
 Крышка с поворотным фиксатором, 251, 265
 Крышка Т-образной/ крестообразной секции, 251, 266
 Крышка угловой секции 45°, 265
 Крышка угловой секции 90°, 251, 265

L

Листовой кабельный лоток SKS, 274

M

Манжета для трубы с 2 крепежными планками, 178, 184, 202
 Манжета для трубы с 4 крепежными планками, 179, 184, 202
 Манжета для трубы с 6 крепежными планками, 179, 184, 202
 Маркировочная табличка, 254
 Маркировочная табличка, 180, 185, 189, 192, 198, 203, 206, 233, 239, 242, 247, 256, 266, 268, 277, 288, 296, 300, 302, 305, 309
 Маркировочная табличка для разгрузки от, 289
 натяжения
 Маркировочная табличка, 252, 297
 Металлические ленточные хомуты, узкие, 246
 Металлические ленточные хомуты, широкие, 246
 Металлический распорный дюбель, 203
 Минеральная вата, 180, 185, 202, 206
 Монтажная лента, 247
 Монтажная рейка, MS21, 216
 Монтажная рейка, MS41, 216
 Монтажный пистолет, 315
 Монтажный пистолет на аккумуляторах, 188

N

Настенный и опорный кронштейн AW 15, 237, 280
 Настенный и опорный кронштейн AW 30, 260, 280
 Настенный и опорный кронштейн AW 30 F, 280
 Настенный и опорный кронштейн AW 30F, 215
 Настенный и опорный кронштейн AW 55, 260
 Настенный и опорный кронштейн MAW 12, 279
 Настенный/опорный кронштейн AW 15, 260
 Настенный/опорный кронштейн AWG 15, 260

O

Огнестойкая заглушка FBA-S, 196
 Огнестойкая мини-оболочка FBA-DR, пустая, 197
 Огнестойкая оболочка FBA-D для просверленного, 197
 отверстия
 Огнестойкая оболочка FBA-SR, 196
 Огнестойкая панель из силиката кальция, 180, 185, 189, 192, 197
 Огнестойкая подушка, 192
 Огнестойкая проходка из сборных рамок FBA-F, 196
 Огнестойкая скоба, 215, 260, 280
 Огнестойкая шпатлевка PYROPLUG® Screed, 197
 Огнестойкая шпатлевка в ведре, 178
 Огнестойкая шпатлевка в картридже, 178, 202, 206
 Огнестойкие кабельные каналы, 240
 Огнестойкий винтовой анкер, 227
 Огнестойкий зажим кабельного короба LKM, 303
 Огнестойкий короб I120/E90, внутренняя высота 105, 230
 мм
 Огнестойкий короб I120/E90, внутренняя высота 50, 230
 мм
 Огнестойкий короб I90/E30, внутренняя высота 105, 228
 мм
 Огнестойкий короб I90/E30, внутренняя высота 50, 228
 мм
 Огнестойкий короб из металла, от I30 до I120, 220, 223
 Огнестойкий короб, внутренняя высота 105 мм, 235

O

Огнестойкий пеноблок FBA-B120, 196
 Огнестойкий пеноблок FBA-B200, 196
 Огнестойкое покрытие, образующее изоляционный, 206
 слой, ведро
 Опора, 220, 223
 Опора крышки, 225
 Опорная пластина, 256
 Опорная пластина для группового крепления GRIP, 298
 M 15
 Опорная пластина для фасонной детали, 256, 277

P

Пластина для внешнего угла, 221, 224
 Пластина для внутреннего угла, 221, 224
 Пластина для плоского угла, 221, 224
 Пластина для соединителя для настенного монтажа, 222, 225
 I120
 Плита из минерального волокна, 184
 Плоский угол, 304
 Подвесная скоба, 269
 Подвесная стойка US 3, 237, 278
 Подвесная стойка US 5, 215, 257, 278
 Подвесная стойка US 7, 258
 Подвесная стойка US 3, 257
 Предохранительный крюк, 214
 Проволочный лоток GRM 55, 213
 Проволочный лоток GR-Magic®, 267
 Проволочный лоток GR-Magic®, оцинкованный, 253
 гальваническим методом
 Проволочный лоток G-образной формы, G-GRM, 214
 Продольная пластина, 294
 Продольный соединитель, 286
 Противопожарный канал, внутренняя высота 50 мм, 234
 Противопожарный комплект в чемодане, 188
 Профессиональный монтажный пистолет, 188
 Профильная рейка фиксированной длины, 227
 Профильная рейка, шлиц 16,5 мм, 292
 Профильная рейка, шлиц 17 мм, 292
 Профильная рейка, шлиц 18 мм, 292

P

Разделительная полочка, 216, 261, 269, 281
 Разделительная полочка, для кабельного короба с, 238
 внутренней высотой 105 мм
 Разделительная полочка, для кабельного короба с, 238
 внутренней высотой 50 мм
 Разделительная скоба для потолочного монтажа, 231
 Разделительный уголок для настенного монтажа, 231
 Распорка DSK 45, 279
 Распорка DSK 25, 237
 Распорка DSK 45, 215, 259
 Распорка DSK 47, 259, 279
 Распорка DSK 61, 260
 Распределительная пластина, 256, 277

C

Смесительная трубка, 188
 Соединители, 213
 Соединитель, 220, 223, 250, 253, 264, 267
 Соединитель U-образной стойки, 286
 Соединитель для RKSM, 211
 Соединитель для SKS, 212
 Соединитель для настенного монтажа I120, 222, 225
 Соединитель для настенного монтажа I90 для, 228
 внутренней высоты 50 мм
 Соединитель для подвесного монтажа, 240
 Соединитель для разделительной полочки, 261, 269, 281
 Соединитель для углового монтажа, 220, 223
 Соединительная муфта, 261, 280

Алфавитный указатель

C

Соединительная муфта трубы Stapa без резьбы,, 301
гальванически оцинкованная
Соединительная муфта трубы Stapa без резьбы,, 302
оцинкованная методом горячего погружения
Соединительная муфта трубы Stapa без резьбы, с, 301
черным порошковым покрытием
Соединительная скоба, 254, 256, 275, 277
Соединительная скоба наклонная, 275, 277
Стальная проволочная решетка, 192, 197
Стержень с резьбой, 179, 185, 202, 215, 227, 238, 240, 240, 261, 280
Стойка US 3, 237, 257, 278
Стойка US 5, 258, 279
Стойка US 7, 259
Строительный раствор, 233, 236, 241
Стыковая планка, 252, 274
Стыковая планка для SKS, 212
Стыковый соединитель кабельного короба LKM, 303
Сухой огнестойкий раствор в ведре, 178
Сухой строительный раствор в бумажном мешке, 178

T

Т-образная секция, 255, 276
Т-образная секция, внутренняя высота 105 мм, 235
Т-образная секция, внутренняя высота 50 мм, 234
Т-образное/крестовое соединение, 211, 250, 264, 274
Траверса для стойки US 5, регулируемая, 258, 279
Траверса для стойки US 3, 278
Траверса для стойки US 5, 258
Траверса для стойки US 5, 279
Траверса для стойки US 3, 257
Траверса для стойки US 7, 259
Траверса для стойки US 7, регулируемая, 259
Труба Stapa без резьбы, гальванически, 301
оцинкованная
Труба Stapa без резьбы, оцинкованная методом, 302
горячего погружения
Труба Stapa без резьбы, с черным порошковым, 301
покрытием
Труба Stapa, заглушка, 302

У

Угловая секция 45°, 264
Угловая секция 90°, 211, 250, 255, 264, 274, 276
Угловая секция 90°, внутренняя высота 105 мм, 235
Угловая секция 90°, внутренняя высота 50 мм, 234
Угловой соединитель, 274
Универсальное сверло для дюбеля с внутренней, 312
резьбой
Уплотнитель I90, 229, 236
Уплотнительная лента, 189, 197, 240
Уплотнительная лента I120/E90, 230
Уплотнительная лента I90/E30, 229
Уплотнительная рамка для настенного монтажа I90, 235
для внутренней высоты 105 мм
Уплотнительная рамка для настенного монтажа I90, 234
для внутренней высоты 50 мм
Уплотнительная рамка I90 для внутренней высоты, 228
105 мм
Уплотнительные лента I90/E30, 235

Ф

Фасонная деталь кабельного короба LKM: внешний, 304
угол
Фасонная деталь кабельного короба LKM: Т-, 304
образная секция
Фиксатор, 217, 253, 255, 261-262, 267, 269, 276, 281
Фиксатор для монтажной ленты, 247
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения,, 289, 297
внутренняя высота 115 мм
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения,, 289, 297
внутренняя высота 175 мм

Ф

Фиксатор крышки, 226, 251, 254, 265, 268
Фиксатор, скользящая гайка для шлица шириной 18, 294
мм
Фиксатор, скользящая гайка для шлица шириной до, 294
17 мм

Ц


Центрирующая насадка для пористого бетона, 315

Ш

Шайба, 179, 185, 203, 217, 227, 238, 241, 262, 305
Шайба 966, 282
Шайба для фиксации, 294
Шайба с большим наружным диаметром DIN 440, 262, 282
Шестигранная гайка, 179, 185, 203, 217, 227, 238, 241, 263, 282

Щ

Щипцы для металлических ленточных хомутов, 246



Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.				€/100 шт.	
500079	1003 03 8		232	508203	1195 79 4		294	578244	2046 62 3		302	530007	3402 08 8		282
500085	1003 04 6		232	508209	1195 80 8		294	578245	2046 62 4		302	530013	3402 09 6		238
500091	1003 05 4		232	508215	1195 81 6		294	578246	2046 62 5		302	530019	3402 12 6		217
500097	1003 06 2		232	508221	1195 82 4		294	578249	2046 62 6		302	530031	3402 20 7		179
500103	1003 07 0		232	508227	1195 83 2		294					530037	3402 21 5		179
500109	1003 08 9		232	508233	1195 84 0		294	592464	2046 84 0		301	530043	3402 22 3		227
500115	1003 09 7		232	508239	1195 85 9		294	592465	2046 84 1		301				
500121	1003 10 0		232	508245	1195 86 7		294	592466	2046 84 2		301				
500127	1003 11 9		232	508251	1195 87 5		294	592467	2046 84 3		301	586809	3403 08 4		305
500133	1003 12 7		232	523785	1195 88 3		294	592468	2046 84 4		301				
500139	1003 13 5		232				294	592469	2046 84 5		301	543737	3488 29 2		315
500145	1003 17 8		232	511449	1360 05 1		295	592470	2046 84 6		301	543738	3488 29 8		315
500151	1003 19 4		232	511455	1360 08 6		295								
500157	1003 20 8		232	511461	1360 10 8		295	592478	2046 85 4		301				
500163	1003 21 6		232	511467	1360 12 4		295	592479	2046 85 5		301	531927	3488 40 3		315
500169	1003 23 2		232	511473	1360 14 0		295	592480	2046 85 6		301				
556689	1003 25 9		232	511479	1360 15 9		295	592481	2046 85 7		301	543743	3488 45 2		315
500175	1003 28 3		232	511485	1360 16 7		295	592482	2046 85 8		301	571425	3488 46 2		315
556695	1003 32 1		232	511491	1360 18 3		295	592483	2046 85 9		301	543744	3488 46 4		315
500181	1003 35 6		232	511497	1360 20 5		295	592484	2046 86 0		301	543746	3488 51 5		315
500187	1003 37 2		232	511503	1360 22 1		295					543749	3488 52 5		315
500193	1003 40 2		232	511509	1360 24 8		295				531891	3488 52 7		315	
500205	1003 46 1		232	511515	1360 26 4		295	549075	2047 81 0		302				
				511521	1360 28 0		295	549069	2047 82 9		302				
503829	1104 26 8		292	511527	1360 30 2		295	549063	2047 83 7		302				
503835	1104 28 4		292	511533	1360 33 7		295	548769	2047 85 3		302	545403	3492 03 6		312
583635	1104 29 2		292	511539	1360 35 3		295	503769	2047 86 1		302	545409	3492 06 0		312
503841	1104 30 6		292	511545	1360 38 8		295	503763	2047 88 8		302	545415	3492 09 5		312
				511551	1360 39 6		295	503757	2047 89 6		302	590983	3492 09 7		314
503877	1104 50 0		292	511557	1360 42 6		295	546885	2047 93 4		302	502517	3492 14 5		314
504759	1119 65 6		292	511569	1360 48 5		295	546891	2047 94 2		302	502518	3492 15 0		314
505023	1121 97 9		292	511587	1360 60 4		295	546915	2047 96 9		302				
				556911	1360 63 9		295	546921	2047 97 7		302	545439	3492 33 8		312
							295	546927	2047 98 5		302	545445	3492 36 2		312
							295	546933	2047 99 3		302	545451	3492 39 7		312
548451	1122 50 9		216	511611	1361 20 1		296								
548589	1122 51 7		216	511617	1361 23 6		296								
548625	1122 52 5		216	511623	1361 29 5		296	580899	2086 01 8		226				
548679	1122 53 3		216	511629	1361 38 4		296	580923	2086 02 4		226				
568620	1122 90 0		216	511635	1361 48 1		296	580941	2086 03 0		226	591769	3498 09 4		220
568621	1122 90 2		216	511641	1361 51 1		296	580959	2086 03 6		226	591890	3498 09 6		232
569762	1122 93 3		216	511647	1361 61 9		296	580977	2086 04 2		226	591891	3498 09 8		232
569766	1122 93 4		216	511653	1361 63 5		296	580989	2086 04 8		226	585006	3498 10 0		238
569767	1122 93 5		227				296	581007	2086 05 4		226	596392	3498 10 7		179
												596398	3498 12 3		316
505371	1144 10 3		294	503583	2029 67 2		226	547413	2091 60 7		226	596404	3498 15 8		316
505455	1146 50 5		294	503595	2029 67 7		226	593175	2091 62 3		226	596410	3498 20 4		316
				503601	2029 67 9		226	593181	2091 63 1		226	596317	3498 26 0		180
506271	1156 00 4		287	503607	2029 68 2		226	593187	2091 65 8		226	596416	3498 26 3		316
506277	1156 01 2		287	503613	2029 68 5		226	547419	2091 66 6		226	551997	3498 27 1		232
506283	1156 02 0		287	503619	2029 68 8		226	547479	2091 67 4		226	546189	3498 42 5		203
506289	1156 03 9		287	503625	2029 69 0		226					578471	3498 42 6		314
506295	1156 04 7		287	503631	2029 69 3		226					569319	3498 46 8		304
506301	1156 05 5		287	503637	2029 69 6		226	503661	2204 00 0		210	578472	3498 46 9		314
506307	1156 06 3		287				226	521067	2204 01 0		210	550425	3498 48 4		312
506313	1156 07 1		287				226					570606	3498 48 7		314
506319	1156 09 8		287				226	504497	2205 09 7		300	588843	3498 50 6		203
506325	1156 10 1		287	578203	2046 56 5		301					570607	3498 50 9		314
506331	1156 12 8		287	578204	2046 56 6		301	586395	2207 02 8		210	588849	3498 54 9		312
506337	1156 13 6		287	578207	2046 56 7		301	579879	2207 03 6		210	580273	3498 55 4		314
506343	1156 14 4		287	578208	2046 56 8		301	502249	2207 06 0		210	588855	3498 58 1		312
506349	1156 15 2		287	578209	2046 56 9		301	580939	2207 08 0		298	588861	3498 65 4		312
506355	1156 16 0		287	578210	2046 57 0		301	580940	2207 08 8		298	559893	3498 76 0		313
549483	1156 17 9		287	578213	2046 57 1		301	580944	2207 11 2		299	559911	3498 76 4		313
549489	1156 18 7		287				301	580945	2207 13 2		298	569271	3498 82 4		314
549495	1156 19 5		287	578177	2046 58 2		301	580946	2207 14 0		299	568880	3498 83 5		314
595870	1156 20 9		287	578178	2046 58 3		301</								

Указатель по артикульным номерам

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
568644	6005 53 8			214	539120	6047 63 8		211	588957	6068 95 8		264	618685	6339 11 5		258
568645	6005 54 1			214				211	588959	6068 96 2		264	618691	6339 13 1		258
568646	6005 54 4			214	590393	6047 63 9		250	588960	6068 96 4		264	618697	6339 16 6		258
					570614	6047 64 0		264	588964	6068 98 0		264	618703	6339 18 2		258
					570617	6047 64 1		264	588966	6068 98 4		264	618709	6339 19 0		258
593869	6005 65 0			214	539121	6047 65 4		211	588967	6068 98 6		264	618715	6339 20 4		258
												264	618721	6339 21 2		258
												264	618727	6339 22 0		258
												276	618733	6339 23 9		258
695972	6010 00 8			286	590394	6047 65 5		250	529963	6207 50 1		276	618739	6339 24 7		258
695978	6010 01 6			286	570618	6047 65 6		264	529964	6207 50 5		276	618745	6339 25 5		258
695984	6010 02 4			286	570619	6047 65 7		264	529968	6207 50 9		255	618751	6339 26 3		258
695990	6010 10 5			286	539122	6047 68 9		211	670555	6207 92 8		255	618751	6339 26 3		258
695996	6010 11 3			286				211	670561	6207 93 2		255	618757	6339 27 1		258
696002	6010 12 1			286	590395	6047 69 0		250	670573	6207 94 0		255	618763	6339 29 8		258
													618769	6340 01 6		259
593868	6015 34 5			254	605797	6052 09 6		251	506425	6208 62 7		286	618775	6340 03 2		259
					602971	6052 10 3		251	506426	6208 63 0		286	618781	6340 05 9		259
					605815	6052 20 7		251	506429	6208 63 3		286	618787	6340 07 5		259
					603007	6052 21 0		251	696026	6208 77 0		255	618793	6340 09 1		259
652051	6016 59 6			213	605827	6052 30 4		251	613951	6208 80 0		286	618805	6340 14 8		259
601321	6016 64 2			267	603139	6052 30 7		251				255	618811	6340 16 4		259
612007	6016 64 8			267	605839	6052 40 1		251	614371	6211 22 4		255	618817	6340 18 0		259
601345	6016 83 9			267	603151	6052 40 5		251	614377	6211 23 2		255	618823	6340 19 9		259
726143	6016 85 5			213				251	614383	6211 24 0		255	618829	6340 20 2		259
612043	6016 85 9			267	665755	6052 64 3		251	614389	6211 25 9		255	618835	6340 21 0		259
					665767	6052 65 0		251				255	618841	6340 22 9		259
601357	6017 04 5			269	633667	6052 65 6		251	615091	6213 72 3		255	618847	6340 23 7		259
612049	6017 09 2			269	633673	6052 66 2		251	615097	6213 73 1		255	618853	6340 24 5		259
					603877	6052 70 3		251	615103	6213 75 8		255	618859	6340 25 3		259
644689	6018 50 5			286	603889	6052 70 9		251	615109	6213 76 6		255	618865	6340 26 1		259
601453	6019 52 8			286	603901	6052 71 5		251	567793	6220 13 9		254	618877	6340 29 6		259
					603193	6052 82 4		265	580715	6220 14 5		268	695900	6340 88 1		258
588167	6041 08 0			264	603205	6052 83 1		265	616339	6220 43 6		256	695906	6340 90 3		258
588169	6041 08 4			264	603217	6052 83 4		265	616345	6220 44 4		256	695912	6340 91 1		258
588170	6041 08 6			264	605887	6052 87 8		265	616351	6220 45 2		256	695918	6340 93 8		258
588174	6041 10 0			264	605893	6052 89 4		265	616357	6220 46 0		256	660175	6340 94 6		258
588176	6041 10 4			264	605899	6052 90 8		265					604392	6340 95 0		258
588177	6041 10 6			264	567567	6052 98 0		265	616453	6221 07 6		255	604404	6340 95 4		258
					588616	6052 98 1		265	697688	6221 46 7		256	604416	6340 95 8		258
588181	6041 13 0			211	695581	6052 98 3		265	616615	6221 85 8		256	628417	6340 96 2		258
588183	6041 13 4			211	502112	6052 99 1		265	616621	6221 86 6		256	643759	6340 96 6		258
588184	6041 13 6			211	502115	6052 99 3		265	616627	6221 87 4		256	643765	6340 97 0		258
588185	6041 13 8			211	502116	6052 99 4		265	616633	6221 88 2		256				
588186	6041 14 0															
588187	6041 14 2			211	606019	6056 10 5		274				255	653677	6341 52 7		215
					606025	6056 20 2		211	566800	6222 53 7		255	653671	6341 53 5		215
												255	653665	6341 54 3		215
588188	6041 15 0			250	606031	6056 29 6		211				256	653659	6341 55 1		215
588190	6041 15 4			250	606037	6056 40 7		211	655585	6222 94 3		256	653653	6341 57 8		215
588191	6041 15 6			250	606043	6056 50 4		211	655591	6222 95 1		256	653647	6341 58 6		215
588192	6041 15 8			250	606049	6056 60 1		211	655597	6222 97 8		256	653641	6341 59 4		215
588195	6041 18 0			264									653635	6341 60 8		215
587832	6041 18 4			264	569444	6062 02 5		269				256	653629	6341 61 6		215
587833	6041 18 6			264	569447	6062 02 8		269				303	653623	6341 62 4		215
587840	6041 20 0			264	569448	6062 03 3		216	611887	6246 97 4		256	653617	6341 63 2		215
587845	6041 20 4			264				216	631213	6247 11 3		303				
587846	6041 20 6			264	569454	6062 06 8						303	622177	6342 30 2		237
												303	622201	6342 30 4		237
587856	6041 23 0			211	569455	6062 08 4		269	611899	6247 43 4		255	622207	6342 30 6		237
587858	6041 23 4			211	569456	6062 08 6		269	631531	6247 46 6		255	622237	6342 30 8		237
587862	6041 23 6			211	569457	6062 11 4		238				304	622231	6342 31 0		237
587863	6041 23 8			211				211	631255	6248 00 4		304	622243	6342 31 2		237
587864	6041 24 0			211	569461	6062 28 0		216	631297	6248 06 3		304	622249	6342 31 4		237
587868	6041 24 2			211	569462	6062 28 2		217	631339	6248 14 4		304	622351	6342 31 6		237
					569465	6062 28 4		262	631783	6248 20 9		304	622357	6342 31 8		237
587869	6041 25 0			250				251	657559	6248 30 6		303	622357	6342 32 8		237
587874	6041 25 4			250	644137	6065 60 0						303	622363	6342 33 8		237
587875	6041 25 7			250					601871	6249 84 4		303	622429	6342 33 8		237
587876	6041 25 9			250					502032	6249 85 2		304	622447	6342 35 1		237
587879	6041 27 0			264					568508	6249 88 1		303	622447	6342 35 3		237
587881	6041 27 5			264	606553	6067 11 5		212	514908	6288 70 0		226	622453	6342 35 5		237
587882	6041 27 7			264				211	566803	6338 45 8		237	622459	6342 35 7		237
587886	6041 29 0			264	569472	6067 97 0		261	566804	6338 46 2		215	622465	6342 35 9		237
5878																

Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
616891	6348 90 4			258	620725	6420 71 0		237	585666	7202 20 7		179	585007	7206 10 4	
690145	6348 92 0			258	620731	6420 74 5		237	585667	7202 20 8		179	626413	7206 20 8	
619141	6349 10 2			259	663685	6424 71 6		279	585668	7202 20 9		179			
619147	6349 15 3			259	663697	6424 73 2		279	585671	7202 21 0		179			
507972	6363 88 8			269	663709	6424 74 0		279	584785	7202 28 3		246	591886	7214 70 0	
507973	6363 89 2			269		6424 75 9		279	585012	7202 29 5		180			
650173	6364 94 2			275	620887	6437 10 9		214	585013	7202 30 0		184	595393	7214 70 5	
								214	585014	7202 30 2		178	591887	7214 71 0	
								214	591892	7202 30 6		178	591888	7214 71 5	
								214	585018	7202 31 0		180	591889	7214 72 5	
646981	6365 02 7			275		607997 7070 20 5		252	585019	7202 31 2		184			
						609488 7070 21 3		252	542819	7202 32 2		197	602483	7215 15 0	
						609494 7070 21 7		212	542820	7202 50 6		196	602495	7215 15 4	
619981	6406 12 2			217	609500	7070 22 1		212	542821	7202 50 8		196	602507	7215 15 8	
						609506 7070 22 5		212	542822	7202 51 0		189	602519	7215 16 2	
						609518 7070 23 3		212	542827	7202 51 6		196	602531	7215 16 6	
607837	6406 14 2			270	609518	7070 23 3		212	584791	7202 52 1		189	507780	7215 17 3	
619987	6406 15 7			217				212	614221	7202 55 1		196	507781	7215 17 7	
607843	6406 19 3			270	609524	7070 30 6		252	614227	7202 55 5		196	507782	7215 18 1	
619999	6406 20 3			217	609536	7070 31 4		252	614233	7202 55 9		196	507785	7215 18 5	
620005	6406 25 4			282	609542	7070 31 8		252	614239	7202 56 3		196	507786	7215 18 9	
620023	6406 52 1			270	609548	7070 32 2		252	614245	7202 56 7		196	664579	7215 21 0	
620029	6406 55 6			270				252	614251	7202 57 1		196	664585	7215 21 6	
620125	6406 96 3			287				252	614257	7202 57 5		196	688747	7215 22 2	
620143	6407 04 8			287	623119	7083 10 6		212	614263	7202 57 9		196	688753	7215 22 8	
620179	6407 52 8			262	623125	7083 30 0		212	542833	7202 58 6		196	688759	7215 23 4	
620185	6407 53 6			282	623137	7083 40 8		212	542834	7202 61 7		197	543036	7215 25 0	
620191	6407 56 0			287	623149	7083 60 2		212	614281	7202 62 4		197	543038	7215 25 2	
						698372 7083 61 8		212	614293	7202 62 8		197	543039	7215 25 4	
						698294 7083 62 6		212	646099	7202 70 9		192	543041	7215 25 8	
620215	6408 51 6			281	698288	7083 63 0		252	646087	7202 72 5		192	543042	7215 27 0	
647995	6408 70 2			217	602425	7083 63 4		252	584786	7202 90 4		180	543044	7215 27 4	
648007	6408 72 9			262				252	584787	7202 91 2		180	543047	7215 27 6	
648013	6408 73 7			217	623203	7084 01 3		266	584788	7202 96 3		192	543048	7215 27 8	
						623209 7084 04 8		266	584789	7202 97 1		192			
620221	6410 08 1			280	586633	7084 06 4		266				689611	7215 31 2		231
620227	6410 10 3			261	586634	7084 14 1		266	569334	7203 10 0		246	689617	7215 31 8	
620233	6410 11 1			261	586635	7084 14 5		266	569335	7203 10 2		246	689623	7215 32 4	
						592894 7138 43 0		265	569337	7203 10 6		246	689629	7215 33 0	
622927	6416 44 6			237	592897	7138 43 4		265	569338	7203 10 8		246	689635	7215 35 6	
620281	6416 50 0			215	592901	7138 45 0		265	569339	7203 11 0		246	689641	7215 36 2	
689425	6416 50 4			259	592903	7138 45 4		265	569340	7203 11 2		246	689647	7215 36 8	
620287	6416 51 9			260	592904	7138 45 6		265	569341	7203 11 4		246	689653	7215 37 4	
665059	6417 02 7			215	592909	7138 50 0		251	569342	7203 12 0		246	507787	7215 38 1	
665065	6417 04 3			215	592912	7138 50 6		251	569343	7203 13 0		246	507788	7215 38 5	
665071	6417 07 8			215	592913	7138 50 8		251	569344	7203 13 2		247	507791	7215 38 9	
665077	6417 09 4			215	592919	7138 54 0		251	572642	7203 13 4		247	507792	7215 39 5	
665083	6417 11 6			215	592921	7138 54 4		251				247	688765	7215 40 0	
620431	6418 19 8			215	592922	7138 54 6		251	581167	7203 14 0		247	602555	7215 42 3	
				215	592923	7138 54 8		251	592185	7203 15 0		246	664597	7215 43 2	
				215	592926	7138 57 0		265	592186	7203 15 4		246	677905	7215 45 2	
					592928	7138 57 4		265	570643	7203 16 0		246	677911	7215 45 8	
643747	6418 25 0			237	592929	7138 57 6		265	581749	7203 80 0		188	688821	7215 50 0	
651847	6418 25 2			217	592933	7138 59 0		265	581750	7203 80 3		188	602592	7215 53 3	
620443	6418 28 7			262	592935	7138 59 4		265	581753	7203 80 6		188	602604	7215 53 7	
620449	6418 29 5			262	592936	7138 59 6		265	581754	7203 80 9		188	602616	7215 54 1	
620455	6418 31 7			262	593058	7138 64 0		251	581755	7203 81 2		188	602640	7215 54 5	
					593060	7138 64 4		251	581756	7203 81 5		188	602640	7215 57 0	
620473	6418 55 4			260	593062	7138 64 8		251	580964	7205 42 0		206	507794	7215 57 4	
620479	6418 57 0			260	593065	7138 68 0		251	584783	7205 42 3		233	507797	7215 57 8	
620485	6418 59 7			260	593067	7138 68 4		251	544825	7205 42 5		180	507798	7215 58 2	
					593068	7138 68 6		251	593014	7205 51 0		308	507799	7215 58 6	
					593069	7138 68 8		251	593015	7205 52 0		309	543049	7215 59 0	
620659	6419 70 4			260	593072	7138 72 0		266	593016	7205 52 4		308	543050	7215 59 2	
620671	6419 72 0			260	593076	7138 72 4		266	593017	7205 52 8		308	543053	7215 59 4	
620677	6419 74 7			260	593077	7138 72 6		266	587529	7205 59 4		309	543054	7215 59 6	
620683	6419 76 3			260	593081	7138 74 0		266	587530	7205 59 7		309	508424	7215 60 2	
620689	6419 79 8			260	593083	7138 74 4									

Указатель по артикульным номерам

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
544742	7215 70 1		289
544743	7215 70 5		289
544744	7215 70 8		289
544745	7215 71 2		289
544746	7215 71 5		289
544747	7215 71 8		289
544748	7215 72 5		289
544749	7215 72 9		289
580965	7215 75 0		289
591722	7216 30 0	€/м	220
		€/шт.	
591724	7216 31 0		220
592561	7216 31 2		220
591725	7216 31 5		220
591727	7216 32 0		220
591726	7216 32 5		221
591728	7216 33 0		221
591729	7216 33 5		221
591730	7216 34 0		221
591731	7216 34 5		221
591732	7216 35 0		221
591733	7216 35 5		221
591734	7216 36 0		222
591738	7216 37 0		222
591739	7216 37 2		222
591740	7216 38 0		222
591743	7216 38 5		222
591723	7216 40 0	€/м	223
		€/шт.	
591744	7216 41 0		223
592562	7216 41 2		223
591745	7216 41 5		223
591746	7216 42 0		223
591749	7216 42 5		224
591754	7216 43 0		224
591755	7216 43 5		224
591756	7216 44 0		224
591757	7216 44 5		224
591758	7216 45 0		224
591762	7216 45 5		224
591763	7216 46 0		225
591764	7216 47 0		225
591765	7216 47 2		225
591766	7216 47 4		225
591767	7216 48 0		225
591768	7216 48 5		225

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
107 C VM 20 2x4	M204 / NBR-SBR	5035831	2029 67 2	€/100 шт.	226	732 26 GTP	24-26 / сталь / GTP	5115151	1360 26 4	€/100 шт.	295
107 C VM 20 2x6	M206 / NBR-SBR	5035954	2029 67 7		226	732 28 GTP	26-28 / сталь / GTP	5115212	1360 28 0		295
107 C VM 20 4x5	M205 / NBR-SBR	5035893	2029 67 5		226	732 30 GTP	28-30 / сталь / GTP	5115274	1360 30 2		295
107 C VM 25 2x6	M256 / NBR-SBR	5036135	2029 68 5		226	732 33 GTP	31-33 / сталь / GTP	5115335	1360 33 7		295
107 C VM 25 2x8	M258 / NBR-SBR	5036258	2029 69 0		226	732 35 GTP	33-35 / сталь / GTP	5115397	1360 35 3		295
107 C VM 25 3x6	M256 / NBR-SBR	5036074	2029 68 2		226	732 38 GTP	36-38 / сталь / GTP	5115458	1360 38 8		295
107 C VM 25 3x7	M257 / NBR-SBR	5036197	2029 68 8		226	732 40 GTP	38-40 / сталь / GTP	5115519	1360 39 6		295
107 C VM 25 5x4	M254 / NBR-SBR	5036012	2029 67 9		226	732 42 GTP	40-42 / сталь / GTP	5115571	1360 42 6		295
107 C VM 32 2x8	M328 / NBR-SBR	5036319	2029 69 3		226	732 45 GTP	43-45 / сталь / GTP	5115632	1360 45 0		295
107 C VM 32 4x8	M328 / NBR-SBR	5036371	2029 69 6		226	732 48 GTP	46-48 / сталь / GTP	5115694	1360 48 5		295
116 M20 OR PA	M20 x 1,5 26 / полиамид	5875314	7205 64 4	309	732 50 GTP	48-50 / сталь / GTP	5115755	1360 50 7	309	295	
116 M25 OR PA	M25 x 1,5 32 / полиамид	5875321	7205 64 7		732 6 GTP	5-6 / сталь / GTP	5114499	1360 05 1		295	
116 M32 OR PA	M32 x 1,5 41 / полиамид	5810841	7205 65 0		732 60 GTP	58-60 / сталь / GTP	5115878	1360 60 4		295	
116 M40 OR PA	M40 x 1,5 50 / полиамид	5810889	7205 65 3		732 63 GTP	61-63 / сталь / GTP	5569114	1360 63 9		295	
129 M16	M16 светло-серый / PE	5490753	2047 81 0		732 8 GTP	7-8 / сталь / GTP	5114550	1360 08 6		295	
129 M16 SW	M16 черный / PE	5468851	2047 93 4	302	733 21 G	19-21 / сталь / G	5116110	1361 20 1	302	296	
129 M20	M20 светло-серый / PE	5490692	2047 82 9		733 23 G	21-23 / сталь / G	5116172	1361 23 6		296	
129 M20 SW	M20 черный / PE	5468912	2047 94 2		733 29 G	24-29 / сталь / G	5116233	1361 29 5		296	
129 M25	M25 светло-серый / PE	5490630	2047 83 7		733 38 G	30-38 / сталь / G	5116295	1361 38 4		296	
129 M25 SW	M25 черный / PE	5468974	2047 95 0		733 48 G	39-48 / сталь / G	5116356	1361 48 1		296	
129 M32	M32 светло-серый / PE	5487692	2047 85 3		733 54 G	48-54 / сталь / G	5116417	1361 51 1		296	
129 M32 SW	M32 черный / PE	5469155	2047 96 9		733 61 G	53-61 / сталь / G	5116479	1361 61 9		296	
129 M40	M40 светло-серый / PE	5037699	2047 86 1		733 63 G	63-63 / сталь / G	5116530	1361 63 5		296	
129 M40 SW	M40 черный / PE	5469216	2047 97 7		964 M6 G25 G	M625-25 / сталь / G	5868095	3403 08 4		305	
129 M50	M50 светло-серый / PE	5037637	2047 88 8		966 M10 G	M1020 / сталь / G	5300137	3402 09 6		238	
129 M50 SW	M50 черный / PE	5469278	2047 98 5	302	966 M10 G	M1020 / сталь / G	5300137	3402 09 6	302	241	
129 M63	M63 светло-серый / PE	5037576	2047 89 6		966 M10 G	M1020 / сталь / G	5300137	3402 09 6		262	
129 M63 SW	M63 черный / PE	5469339	2047 99 3		966 M10 G	M1020 / сталь / G	5300137	3402 09 6		282	
169 MS M12	M12 x 1,5 15 / CuZn / N	5474135	2091 60 7		966 M12 G	M1224 / сталь / G	5300199	3402 12 6		217	
169 MS M16	M16 x 1,5 20 / CuZn / N	5931690	2091 61 5		966 M12 G	M1224 / сталь / G	5300199	3402 12 6		262	
169 MS M20	M20 x 1,5 24 / CuZn / N	5931751	2091 62 3	226	966 M12 G	M1224 / сталь / G	5300199	3402 12 6	226	282	
169 MS M25	M25 x 1,5 30 / CuZn / N	5931812	2091 63 1		966 M8 G	M816 / сталь / G	5300076	3402 08 8		282	
169 MS M32	M32 x 1,5 35 / CuZn / N	5931874	2091 65 8		967 M10 G	M1028 / сталь / G	5300434	3402 22 3		227	
169 MS M40	M40 x 1,5 45 / CuZn / N	5474197	2091 66 6		967 M6 G	M628 / сталь / G	5300311	3402 20 7		179	
169 MS M50	M50 x 1,5 55 / CuZn / N	5474791	2091 67 4		967 M6 G	M628 / сталь / G	5300311	3402 20 7		185	
342 M6X16 G	M6 16 / сталь / G	5255437	3156 14 1	294	967 M8 G	M828 / сталь / G	5300373	3402 21 5	294	185	
					967 M8 G	M828 / сталь / G	5300373	3402 21 5		203	
604 10 G	10 / сталь / G	5001218	1003 10 0	241	1268 L 200 FS	2001,25 / сталь / FS	5038290	1104 26 8	241	292	
604 10 G	10 / сталь / G	5001218	1003 10 0		1268 L 2M FS	2000,125 / сталь / FS	5038771	1104 50 0		292	
604 11 G	11 / сталь / G	5001270	1003 11 9		1268 L 300 FS	3001,25 / сталь / FS	5038351	1104 28 4		292	
604 12 G	12 / сталь / G	5001331	1003 12 7		1268 L 400 FS	4001,25 / сталь / FS	5836353	1104 29 2		292	
604 13 G	13 / сталь / G	5001393	1003 13 5		1268 L 500 FS	5001,25 / сталь / FS	5038412	1104 30 6		292	
604 16 G	16 / сталь / G	5001454	1003 17 8		2031 LW15	/ сталь / FS	5864011	2207 18 4		298	
604 19 G	19 / сталь / G	5001515	1003 19 4		2031 M 15 FS	/ сталь / FS	5863953	2207 02 8		210	
604 20 G	20 / сталь / G	5001577	1003 20 8		2031 M 15 FS	/ сталь / FS	5863953	2207 02 8		298	
604 21 G	21 / сталь / G	5001638	1003 21 6		2031 M 15 V4A	/ V4A	5809456	2207 13 2		298	
604 23 G	23 / сталь / G	5001690	1003 23 2		2031 M 15 VA	/ V2A	5809395	2207 08 0		298	
604 25 G	25 / сталь / G	5566892	1003 25 9	232	2031 M 30 FS	/ сталь / FS	5798798	2207 03 6	232	210	
604 28 G	28 / сталь / G	5001751	1003 28 3		2031 M 30 FS	/ сталь / FS	5798798	2207 03 6		298	
604 3 G	3 / сталь / G	5000792	1003 03 8		2031 M 30 V4A	/ V4A	5809463	2207 14 0		299	
604 32 G	32 / сталь / G	5566953	1003 32 1		2031 M 30 VA	/ V2A	5809401	2207 08 8		298	
604 35 G	35 / сталь / G	5001812	1003 35 6		2031 M 30 FS	/ сталь / FS	5798798	2207 03 6		210	
604 37 G	37 / сталь / G	5001874	1003 37 2		2031 M 30 V4A	/ V4A	5809463	2207 14 0		298	
604 4 G	4 / сталь / G	5000853	1003 04 6		2031 M 70 FS	/ сталь / FS	5022497	2207 06 0		299	
604 4 G	4 / сталь / G	5000853	1003 04 6		2031 M 70 FS	/ сталь / FS	5022497	2207 06 0		299	
604 40 G	40 / сталь / G	5001935	1003 40 2		2031 M 70 VA	/ V4A	5809470	2207 16 4		299	
604 47 G	47 / сталь / G	5002055	1003 46 1		2031 M 70 VA	/ V2A	5809449	2207 11 2		299	
604 5 G	5 / сталь / G	5000914	1003 05 4	241	2034 M	50 / V2A	5210672	2204 01 0	241	210	
604 5 G	5 / сталь / G	5000914	1003 05 4		2034 M	50 / V2A	5210672	2204 01 0		299	
604 6 G	6 / сталь / G	5000976	1003 06 2		2056 M 10x3 G	156,4 / сталь / G	5044970	2205 09 7		300	
604 6 G	6 / сталь / G	5000976	1003 06 2		2056 M 100 FT	90-100 / сталь / FT	5063551	1156 16 0		292	
604 7 G	7 / сталь / G	5001034	1003 07 0		2056 M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5063551	1156 16 0		292	
604 7 G	7 / сталь / G	5001034	1003 07 0		2056 M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5062714	1156 00 4		287	
604 8 G	8 / сталь / G	5001096	1003 08 9		2056 M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5062776	1156 01 2		287	
604 8 G	8 / сталь / G	5001096	1003 08 9		2056 M 22 FT	12-16 / сталь / FT	5062776	1156 01 2		292	
604 9 G	9 / сталь / G	5001157	1003 09 7		2056 M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5062837	1156 02 0		287	
604 9 G	9 / сталь / G	5001157	1003 09 7		2056 M 28 FT	22-28 / сталь / FT	5062837	1156 02 0		292	
732 10 GTP	9-10 / сталь / GTP	5114611	1360 10 8	295	2056 M 100 FT	90-100 / сталь / FT	5063551	1156 16 0	295	287	
732 12 GTP	10,5-12 / сталь / GTP	5114673	1360 12 4		2056 M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5062714	1156 00 4		292	
732 14 GTP	12,5-14 / сталь / GTP	5114734	1360 14 0		2056 M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5062714	1156 00 4		292	
732 15 GTP	13,5-15 / сталь / GTP	5114796	1360 15 9		2056 M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5062776	1156 01 2		287	
732 16 GTP	14,5-16 / сталь / GTP	5114857	1360 16 7		2056 M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5062776	1156 01 2		292	
732 18 GTP	16,5-18 / сталь / GTP	5114918	1360 18 3		2056 M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5062837	1156 02 0		287	
732 20 GTP	18,5-20 / сталь / GTP	5114970	1360 20 5		2056 M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5062837	1156 02 0		292	
732 22 GTP	20-22 / сталь / GTP	5115038	1360 22 1		2056 M 28 FT	22-28 / сталь / FT	5062899	1156 03 9		287	
732 24 GTP	22-24 / сталь / GTP	5115090	1360 24 8		2056 M 28 FT	22-28 / сталь / FT	5062899	1156 03			

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
2056 M 34 FT	28-34 / сталь / FT	5062950	1156 04 7	€/100 шт.	287	2078 M6 1M G	M66/ сталь / G	5253211	3141 04 7	€/100 шт.	202
2056 M 34 FT	28-34 / сталь / FT	5062950	1156 04 7		292	2078 M8 1M G	M88/ сталь / G	5253334	3141 12 8		280
2056 M 40 FT	34-40 / сталь / FT	5063018	1156 05 5	€/100 шт.	287	2078 M8 1M G	M88/ сталь / G	5253334	3141 12 8	€/100 шт.	179
2056 M 40 FT	34-40 / сталь / FT	5063018	1156 05 5		292	2078 M8 1M G	M88/ сталь / G	5253334	3141 12 8		185
2056 M 46 FT	40-46 / сталь / FT	5063070	1156 06 3	€/100 шт.	287	2078 M8 1M G	M88/ сталь / G	5253334	3141 12 8	€/100 шт.	202
2056 M 46 FT	40-46 / сталь / FT	5063070	1156 06 3		292	5019 M6 OS G	64/ сталь / G	5053712	1144 10 3		294
2056 M 52 FT	46-52 / сталь / FT	5063131	1156 07 1	€/100 шт.	287	12005 M10 G	M10 M10/ сталь / G	6202270	6410 10 3	€/шт.	261
2056 M 52 FT	46-52 / сталь / FT	5063131	1156 07 1		292	12005 M10 G	M10 M10/ сталь / G	6202270	6410 10 3		280
2056 M 58 FT	52-58 / сталь / FT	5063193	1156 09 8	€/100 шт.	287	12005 M12 G	M12 M12/ сталь / G	6202331	6410 11 1	€/шт.	261
2056 M 58 FT	52-58 / сталь / FT	5063193	1156 09 8		292	12005 M12 G	M12 M12/ сталь / G	6202331	6410 11 1		280
2056 M 64 FT	58-64 / сталь / FT	5063254	1156 10 1	€/100 шт.	287	12005 M8 G	M8 8/ сталь / G	6202218	6410 08 1	€/шт.	280
2056 M 64 FT	58-64 / сталь / FT	5063254	1156 10 1		292	12005 M10 G	M10 M10/ сталь / G	6202270	6410 10 3		280
2056 M 70 FT	64-70 / сталь / FT	5063315	1156 12 8	€/100 шт.	287	12005 M12 G	M12 M12/ сталь / G	6202331	6410 11 1	€/шт.	280
2056 M 70 FT	64-70 / сталь / FT	5063315	1156 12 8		292	12005 M8 G	M8 8/ сталь / G	6202218	6410 08 1		280
2056 M 76 FT	70-76 / сталь / FT	5063377	1156 13 6	€/100 шт.	287	12005 M10 G	M10 M10/ сталь / G	6202270	6410 10 3	€/шт.	254
2056 M 76 FT	70-76 / сталь / FT	5063377	1156 13 6		292	12005 M12 G	M12 M12/ сталь / G	6202331	6410 11 1		254
2056 M 82 FT	76-82 / сталь / FT	5063438	1156 14 4	€/100 шт.	287	ABG FT	/ сталь / FT	5938682	6015 34 5	€/шт.	254
2056 M 82 FT	76-82 / сталь / FT	5063438	1156 14 4		292	ABL FT	/ сталь / FT	6976881	6221 46 7		256
2056 M 90 FT	82-90 / сталь / FT	5063490	1156 15 2	€/100 шт.	287	ABL FT	/ сталь / FT	6976881	6221 46 7	€/шт.	277
2056 M 90 FT	82-90 / сталь / FT	5063490	1156 15 2		293	ABR FT	/ сталь / FT	6501731	6364 94 2		275
2056 M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5494959	1156 19 5	€/100 шт.	287	ABS FS	/ сталь / FS	6469819	6365 02 7	€/шт.	275
2056 M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5494959	1156 19 5		293	ABS FS	/ сталь / FS	6469819	6365 02 7		277
2056 M 28 FT	22-28 / сталь / FT	5958703	1156 20 9	€/100 шт.	287	AH-B-T 200	280380/ V5A	5079729	6363 88 8	€/шт.	269
2056 M 28 FT	22-28 / сталь / FT	5958703	1156 20 9		288	AH-B-T 300	380480/ V5A	5079736	6363 89 2		269
2056 M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5958765	1156 24 1	€/100 шт.	293	ASX-E		5850199	7202 31 2	€/шт.	184
2056 M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5958765	1156 24 1		293	ASX-K		5850182	7202 31 0		184
2056 M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5958826	1156 26 8	€/100 шт.	288	ASX-K		5850182	7202 31 0	€/шт.	289
2056 M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5958826	1156 26 8		293	ASX-K		5850182	7202 31 0		297
2056 M 22 FT	22-28 / сталь / FT	5958949	1156 28 4	€/100 шт.	288	ASX-K		5850182	7202 31 0	€/шт.	297
2056 M 22 FT	22-28 / сталь / FT	5958949	1156 28 4		293	AVL 60 FS	13565/ сталь / FS	6960262	6208 77 0		255
2056U M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5498254	1158 00 7	€/100 шт.	288	AVL 60 FS	13565/ сталь / FS	6960262	6208 77 0	€/шт.	276
2056U M 12 FT	8-12 / сталь / FT	5498254	1158 00 7		293	AW 15 11 FT	11050/ сталь / FT	6207077	6420 65 6		280
2056U M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5498315	1158 01 5	€/100 шт.	288	AW 15 16 FT	16055/ сталь / FT	6207138	6420 66 4	€/шт.	237
2056U M 16 FT	12-16 / сталь / FT	5498315	1158 01 5		293	AW 15 21 FT	21060/ сталь / FT	6207190	6420 68 0		260
2056U M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5498377	1158 02 3	€/100 шт.	288	AW 15 21 FT	21060/ сталь / FT	6207190	6420 68 0	€/шт.	237
2056U M 22 FT	16-22 / сталь / FT	5498377	1158 02 3		293	AW 15 21 FT	21060/ сталь / FT	6207190	6420 68 0		280
2056U M 34 FT	28-34 / сталь / FT	5498490	1158 05 8	€/100 шт.	288	AW 15 31 FT	31065/ сталь / FT	6207251	6420 71 0	€/шт.	260
2056U M 34 FT	28-34 / сталь / FT	5498490	1158 05 8		293	AW 15 31 FT	31065/ сталь / FT	6207251	6420 71 0		260
2056U M 40 FT	34-40 / сталь / FT	5498551	1158 06 6	€/100 шт.	288	AW 15 31 FT	31065/ сталь / FT	6207251	6420 71 0	€/шт.	260
2056U M 40 FT	34-40 / сталь / FT	5498551	1158 06 6		293	AW 15 41 FT	41070/ сталь / FT	6207312	6420 74 5		260
2056U M 46 FT	40-46 / сталь / FT	5498612	1158 07 4	€/100 шт.	288	AW 15 41 FT	41070/ сталь / FT	6207312	6420 74 5	€/шт.	260
2056U M 46 FT	40-46 / сталь / FT	5498612	1158 07 4		293	AW 15 41 FT	41070/ сталь / FT	6207312	6420 74 5		260
2056U M 52 FT	46-52 / сталь / FT	5498674	1158 08 2	€/100 шт.	288	AW 15 41 FT	41070/ сталь / FT	6207312	6420 74 5	€/шт.	260
2056U M 52 FT	46-52 / сталь / FT	5498674	1158 08 2		293	AW 15 41 FT	41070/ сталь / FT	6207312	6420 74 5		260
2056U M 58 FT	52-58 / сталь / FT	5498735	1158 09 0	€/100 шт.	288	AW 30 11 FT	11060/ сталь / FT	6206599	6419 70 4	€/шт.	260
2056U M 58 FT	52-58 / сталь / FT	5498735	1158 09 0		293	AW 30 21 FT	21070/ сталь / FT	6206711	6419 72 0		260
2056U M 64 FT	58-64 / сталь / FT	5498797	1158 10 4	€/100 шт.	288	AW 30 21 FT	21070/ сталь / FT	6206711	6419 72 0	€/шт.	260
2056U M 64 FT	58-64 / сталь / FT	5498797	1158 10 4		293	AW 30 31 FT	31080/ сталь / FT	6206773	6419 74 7		260
2056U M 70 FT	64-70 / сталь / FT	5498858	1158 11 2	€/100 шт.	288	AW 30 31 FT	31080/ сталь / FT	6206773	6419 74 7	€/шт.	260
2056U M 70 FT	64-70 / сталь / FT	5498858	1158 11 2		293	AW 30 41 FT	41080/ сталь / FT	6206834	6419 76 3		260
2056U M 76 FT	70-76 / сталь / FT	5498919	1158 12 0	€/100 шт.	288	AW 30 41 FT	41080/ сталь / FT	6206834	6419 76 3	€/шт.	260
2056U M 76 FT	70-76 / сталь / FT	5498919	1158 12 0		293	AW 30 51 FT	51090/ сталь / FT	6206896	6419 79 8		260
2058 LW 10	6-10 / сталь / FS	5082033	1195 79 4	€/100 м	294	AW 30F21 FT	210/ сталь / FT	6662531	6420 60 8	€/шт.	260
2058 LW 14	10-14 / сталь / FS	5082095	1195 80 8		294	AW 30F21 FT	210/ сталь / FT	6662531	6420 61 0		260
2058 LW 20	14-20 / сталь / FS	5082156	1195 81 6	€/100 шт.	294	AW 55 21 FT	21090/ сталь / FT	6204731	6418 55 4	€/шт.	260
2058 LW 26	20-26 / сталь / FS	5082217	1195 82 4		294	AW 55 31 FT	310110/ сталь / FT	6204793	6418 57 0		260
2058 LW 32	26-32 / сталь / FS	5082279	1195 83 2	€/100 шт.	294	AW 55 41 FT	410130/ сталь / FT	6204854	6418 59 7		260
2058 LW 38	32-38 / сталь / FS	5082330	1195 84 0		294	AW G 15 21 FT	21060/ сталь / FT	6662531	6420 60 8	€/шт.	260
2058 LW 44	38-44 / сталь / FS	5082392	1195 85 9		294	AW G 15 31 FT	31065/ сталь / FT	6662593	6420 61 0		260
2058 LW 50	44-50 / сталь / FS	5082453	1195 86 7	€/100 шт.	294	AW G 15 41 FT	41070/ сталь / FT	6662654	6420 61 2	€/шт.	260
2058 LW 56	50-56 / сталь / FS	5082514	1195 87 5		294	AW30F21 FT	210/ сталь / FT	6660590	6417 02 7		215
2058 LW 62	56-62 / сталь / FS	5237853	1195 88 3	€/100 шт.	294	AW30F21 FT	210/ сталь / FT	6660590	6417 02 7	€/шт.	215
2068 L 2M FT	2000 1,5 / сталь / FT	5047599	1119 65 6		292	AW30F31 FT	310/ сталь / FT	6650651	6417 04 3		215
2078 M10 1M G	M10 10 / сталь / G	5253396	3141 20 9	€/100 шт.	227	AW30F31 FT	310/ сталь / FT	6650651	6417 04 3	€/шт.	215
2078 M10 1M G	M10 10 / сталь / G	5253396	3141 20 9		238	AW30F51 FT	510/ сталь / FT	6650774	6417 09 4		215
2078 M10 1M G	M10 10 / сталь / G	5253396	3141 20 9	€/100 шт.	240	AW30F61 FT	610/ сталь / FT	6650835	6417 11 6	€/шт.	215
2078 M10 1M G	M10 10 / сталь / G	5253396	3141 20 9		261	BEB 100 DD	100/ сталь / DD	6983728	7083 61 8		252
2078 M10 1M G	M10 10 / сталь / G	5253396	3141 20 9	€/100 шт.	280	BEB 100 FS	100/ сталь / FS	62			

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
BEB 100 VA4301	100/ V2A	6232031	7084 01 3			266	BSKH-FT090511	50110	5084341	7215 63 5		
BEB 100 VA4571	100/ V4A	5866336	7084 14 1			266	BSKH-FT090521	50210	5084358	7215 63 9		
BEB 200 DD	200/ сталь / DD	6982943	7083 62 6			252	BSKH-FT091016	105160	5084365	7215 64 3		
							BSKH-FT091026	105260	5084396	7215 64 7		
BEB 200 FS	200/ сталь / FS	6231195	7083 20 3			252	BSKH-G	/ сталь / FS	5077923	7215 39 5		
BEB 200 FS	200/ сталь / FS	6231195	7083 20 3			274	BSKH-K0506		5077930	7215 57 0		
BEB 200 FS	200/ сталь / FS	6231195	7083 20 3			212	BSKH-K0511		5077947	7215 57 4		
							BSKH-K0521		5077978	7215 57 8		
BEB 200 VA4301	200/ V2A	6232093	7084 04 8			266	BSKH-K1016		5077985	7215 58 2		
BEB 200 VA4571	200/ V4A	5866343	7084 14 3			266	BSKH-K1026		5077992	7215 58 6		
BEB 300 DD	300/ сталь / DD	6982882	7083 63 0			252						
BEB 300 FS	300/ сталь / FS	6231256	7083 30 0			252	BSKH-S6030	/ сталь / GTP	5850069	3498 10 0		
BEB 300 FS	300/ сталь / FS	6231256	7083 30 0			274						
BEB 300 FS	300/ сталь / FS	6231256	7083 30 0			212	BSKH-V050	5855/ сталь / FS	5077879	7215 38 1		
BEB 300 VA4301	300/ V2A	6232154	7084 06 4			266	BSKH-V052	9055/ сталь / FS	5077886	7215 38 5		
BEB 300 VA4571	300/ V4A	5866350	7084 14 5			266	BSKH-V101	90112/ сталь / FS	5077916	7215 38 9		
BEB 400 DD	400/ сталь / DD	6024254	7083 63 4			252	BSK-K0506		6025923	7215 53 3		
BEB 400 FS	400/ сталь / FS	6231317	7083 40 8			252	BSK-K0511		6026043	7215 53 7		
BEB 400 FS	400/ сталь / FS	6231317	7083 40 8			212	BSK-K0521		6026166	7215 54 1		
BEB 500 FS	500/ сталь / FS	6231379	7083 50 5			212	BSK-K1016		6026289	7215 54 5		
BEB 600 FS	600/ сталь / FS	6231492	7083 60 2			212	BSK-K1026		6026401	7215 54 9		
							BSK-M		6888214	7215 50 0		
							BSK-M		6888214	7215 50 0		
BSB FT	/ сталь / FT	6204311	6418 19 8			215	BSK-M		6888214	7215 50 0		
BSB FT	/ сталь / FT	6204311	6418 19 8			260						
BSB FT	/ сталь / FT	6204311	6418 19 8			280	BSKM 0711	70110/ сталь / FS	5917229	7216 30 0		
							BSKM 1025	100250/ сталь / FS	5917236	7216 40 0		
BSK 090506	5060	6024834	7215 15 0			228	BSKM-AD 0711	/ сталь / FS	5917250	7216 31 5		
BSK 090511	50110	6024957	7215 15 4			228	BSKM-AD 1025	/ сталь / FS	5917458	7216 41 5		
BSK 090521	50210	6025077	7215 15 8			228	BSKM-AE 0711	/ сталь / FS	5917274	7216 32 0		
BSK 091016	105160	6025190	7215 16 2			228	BSKM-AE 1025	/ сталь / FS	5917465	7216 42 0		
BSK 091026	105260	6025312	7215 16 6			228	BSKM-BD 0711	/ сталь / FS	5917397	7216 37 2		
BSK 120506	5060	6645794	7215 21 0			230	BSKM-BD 1025	/ сталь / FS	5917656	7216 47 2		
BSK 120511	50110	6645855	7215 21 6			230	BSKM-BW 0711	/ сталь / FS	5917380	7216 37 0		
BSK 120521	50210	6887477	7215 22 2			230	BSKM-BW 1025	/ сталь / FS	5917649	7216 47 0		
BSK 121016	105160	6887538	7215 22 8			230	BSKM-DS 1025	/ сталь / FS	5917663	7216 47 4		
BSK 121026	105260	6887590	7215 23 4			230	BSKM-EF 0711	/ сталь / FS	5917335	7216 35 5		
							BSKM-EF 1025	/ сталь / FS	5917625	7216 45 5		
							BSKM-ES 0711	/ сталь / FS	5917328	7216 35 0		
BSK-A0908	8040	6779055	7215 45 2			229	BSKM-ES 1025	/ сталь / FS	5917588	7216 45 0		
BSK-A0908	8040	6779055	7215 45 2			236	BSKM-FW 0711	/ сталь / FS	5917281	7216 33 0		
BSK-A0910	10060	6779116	7215 45 8			229	BSKM-FW 1025	/ сталь / FS	5917540	7216 43 0		
BSK-A0910	10060	6779116	7215 45 8			236	BSKM-GA 0711	/ сталь / FS	5917267	7216 32 5		
							BSKM-GA 1025	/ сталь / FS	5917496	7216 42 5		
BSK-B0511	4618/ сталь / FS	6896356	7215 35 6			231	BSKM-GF 0711	/ сталь / FS	5917298	7216 33 5		
BSK-B0521	4618/ сталь / FS	6896417	7215 36 2			231	BSKM-GF 1025	/ сталь / FS	5917557	7216 43 5		
BSK-B1016	10169/ сталь / FS	6896479	7215 36 8			231	BSKM-GI 0711	/ сталь / FS	5917311	7216 34 5		
BSK-B1026	10169/ сталь / FS	6896530	7215 37 4			231	BSKM-GI 1025	/ сталь / FS	5917571	7216 44 5		
							BSKM-GW 0711	/ сталь / FS	5917434	7216 38 5		
BSK-D0930	5x3015	6025558	7215 42 3			229	BSKM-GW 1025	/ сталь / FS	5917687	7216 48 5		
BSK-D0930	5x3015	6025558	7215 42 3			235	BSKM-IE 0711	/ сталь / FS	5917304	7216 34 0		
BSK-D1260	5x6015	6645978	7215 43 2			230	BSKM-IE 1025	/ сталь / FS	5917564	7216 44 0		
BSK-E090506	12095	5430360	7215 25 0			228						
BSK-E090511	17095	5430384	7215 25 2			228						
BSK-E090521	27095	5430391	7215 25 4			228	BSKM-S4010	/ сталь / G	5917694	3498 09 4		
BSK-E091016	220150	5430407	7215 25 6			228	BSKM-S4010	/ сталь / G	5917694	3498 09 4		
BSK-E091026	320150	5430414	7215 25 8			228						
BSK-E120506	180130	5430421	7215 27 0			230	BSKM-VD 0711	/ сталь / FS	5917243	7216 31 0		
BSK-E120511	230130	5430438	7215 27 2			230	BSKM-VD 1025	/ сталь / FS	5917441	7216 41 0		
BSK-E120521	330130	5430445	7215 27 4			230	BSKM-VE 0711	/ сталь / FS	5925613	7216 31 2		
BSK-E121016	280185	5430476	7215 27 6			230	BSKM-VE 1025	/ сталь / FS	5925620	7216 41 2		
BSK-E121026	380185	5430483	7215 27 8			230	BSKM-VK 0711	/ сталь / FS	5917342	7216 36 0		
							BSKM-VK 1025	/ сталь / FS	5917632	7216 46 0		
BSKH 090506	5060	5077800	7215 17 3			234	BSKM-WA 0711	/ сталь / FS	5917403	7216 38 0		
BSKH 090511	50110	5077817	7215 17 7			234	BSKM-WA 1025	/ сталь / FS	5917670	7216 48 0		
BSKH 090521	50210	5077824	7215 18 1			234						
BSKH 091016	105160	5077855	7215 18 5			235	BSKP 0406	4060	5918868	7214 70 0		
BSKH 091026	105260	5077862	7215 18 9			235						
BSKH-E090506	120110	5430490	7215 59 0			234	BSKP-D0320	20x51000	5918875	7214 71 0		
BSKH-E090511	170110	5430506	7215 59 2			234	BSKP-E0406	10080	5953937	7214 70 5		
BSKH-E090521	270110	5430537	7215 59 4			234						
BSKH-E091016	220165	5430544	7215 59 6			235	BSKP-S5016	/ сталь / GTP	5918905	3498 09 6		
BSKH-E091026	320165	5430551	7215 59 8			235	BSKP-S5016	/ сталь / GTP	5918905	3498 09 6		
BSKHFB090506	5060	5084242	7215 60 2			234	BSKP-S5016	/ сталь / GTP	5918905	3498 09 6		
BSKHFB090511	50110	5084273	7215 60 6			234	BSKP-S5020	/ сталь / GTP	5918912	3498 09 8		
BSKHFB090521	50210	5084280	7215 61 0			234	BSKP-S5020	/ сталь / GTP	5918912	3498 09 8		
BSKHFB091016	105160	5084297	7215 61 4			235						
BSKHFB091026	105260	5084303	7215 61 8			235						
BSKHFT090506	5060	5084334	7215 63 1			234	BSKP-V 0406	/ сталь / FS	5918882	7214 71 5		

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
BSK-S0955	4,0x55/ сталь / G	6887651	7215 40 0	€/100 шт.	229	DRL 100 DD	1000,75/ сталь / DD	6038770	6052 70 3	€/м	251
BSK-S0955	4,0x55/ сталь / G	6887651	7215 40 0		240	DRL 100 FS	1000,75/ сталь / FS	6057979	6052 09 6		251
BSK-S1280	4,5x80/ сталь / G	6887774	7215 41 2		230	DRL 100 VA4301	1001 / V2A	6058877	6052 87 8		265
BSK-W0511	4637,5/ сталь / FS	6896110	7215 31 2		231	DRL 100 VA4571	100/ V4A	5675679	6052 98 0		265
BSK-W0521	4662,5/ сталь / FS	6896172	7215 31 8		231	DRL 200 DD	2001/ сталь / DD	6038893	6052 70 9		251
BSK-W1016	10150/ сталь / FS	6896233	7215 32 4		231	DRL 200 FS	2001/ сталь / FS	6058150	6052 20 7		251
BSK-W1026	10175/ сталь / FS	6896295	7215 33 0		286	DRL 200 VA4301	2001 / V2A	6058938	6052 89 4		265
BW 80 55 FT	/ сталь / FT	6014538	6019 52 8		286	DRL 200 VA4571	200/ V4A	5866169	6052 98 1		265
CPS 4L 2M FT	40x22,5/ сталь / FT	5050230	1121 97 9	€/100 м	286	DRL 300 DD	3001/ сталь / DD	6038954	6052 71 2	€/шт.	251
DFAAM 100 DD	1001,25/ сталь / DD	5930655	7138 68 0		292	DRL 300 FS	3001/ сталь / FS	6058273	6052 30 4		251
DFAAM 100 FS	1001,25/ сталь / FS	5930587	7138 64 0		292	DRL 300 VA4301	3001 / V2A	6058990	6052 90 8		265
DFAAM 100 V2A	1001,25/ V2A	5930723	7138 72 0		292	DRL 300 VA4571	300/ V4A	6955817	6052 98 3		265
DFAAM 100 V4A	1001,25/ V4A	5930815	7138 74 0		292	DRL 400 DD	4001/ сталь / DD	6039012	6052 71 5		251
DFAAM 200 DD	2001,25/ сталь / DD	5930679	7138 68 4		292	DRL 400 FS	4001/ сталь / FS	6058396	6052 40 1		251
DFAAM 200 FS	2001,25/ сталь / FS	5930600	7138 64 4		292	DRLU 100 DD	1000,75/ сталь / DD	6657551	6052 64 3		251
DFAAM 200 V2A	2001,25/ V2A	5930761	7138 72 4		292	DRLU 100 FS	1000,75/ сталь / FS	6029716	6052 10 3		251
DFAAM 200 V4A	2001,25/ V4A	5930839	7138 74 4		292	DRLU 100 VA4301	1001 / V2A	6031931	6052 82 4		265
DFAAM 300 DD	3001,25/ сталь / DD	5930686	7138 68 6		292	DRLU 100 VA4571	1001 / V4A	5021124	6052 99 1		265
DFAAM 300 FS	3001,25/ сталь / FS	5930617	7138 64 6	€/шт.	292	DRLU 200 DD	2001/ сталь / DD	6657674	6052 65 0	€/шт.	251
DFAAM 300 V2A	3001,25/ V2A	5930778	7138 72 6		292	DRLU 200 FS	2001/ сталь / FS	6030071	6052 21 0		251
DFAAM 300 V4A	3001,25/ V4A	5930846	7138 74 6		292	DRLU 200 FS	2001/ сталь / FS	6030071	6052 21 0		251
DFAAM 400 DD	4001,25/ сталь / DD	5930693	7138 68 8		292	DRLU 200 VA4301	2001 / V2A	6032051	6052 83 1		265
DFAAM 400 FS	4001,25/ сталь / FS	5930624	7138 64 8		292	DRLU 200 VA4571	2001 / V4A	5021155	6052 99 3		265
DFBM 45 100 V2A	1001,25/ V2A	5928942	7138 43 0		292	DRLU 300 DD	3001/ сталь / DD	6336678	6052 65 6		251
DFBM 45 100 V4A	1001,25/ V4A	5929017	7138 45 0		292	DRLU 300 FS	3001/ сталь / FS	6031399	6052 30 7		253
DFBM 45 200 V2A	2001,25/ V2A	5928966	7138 43 4		292	DRLU 300 FS	3001/ сталь / FS	6031399	6052 30 7		251
DFBM 45 200 V4A	2001,25/ V4A	5929031	7138 45 4		292	DRLU 300 VA4301	3001 / V2A	6032174	6052 83 4		267
DFBM 45 300 V2A	3001,25/ V2A	5928973	7138 43 6		292	DRLU 300 VA4571	3001 / V4A	5021162	6052 99 4		265
DFBM 45 300 V4A	3001,25/ V4A	5929048	7138 45 6		292	DRLU 400 DD	4001/ сталь / DD	6336739	6052 66 2		251
DFBM 90 100 DD	1001,25/ сталь / DD	5929192	7138 54 0	€/100 шт.	292	DRLU 400 FS	4001/ сталь / FS	6031511	6052 40 5	€/шт.	253
DFBM 90 100 FS	1001,25/ сталь / FS	5929093	7138 50 0		292	DRLU 400 FS	4001/ сталь / FS	6031511	6052 40 5		251
DFBM 90 100 V2A	1001,25/ V2A	5929260	7138 57 0		292	DRLU 300 VA4301	3001 / V2A	6032174	6052 83 4		267
DFBM 90 100 V4A	1001,25/ V4A	5929338	7138 59 0		292	DRLU 300 VA4301	3001 / V2A	6032174	6052 83 4		265
DFBM 90 200 DD	2001,25/ сталь / DD	5929215	7138 54 4		292	DRLU 300 VA4571	3001 / V4A	5021162	6052 99 4		265
DFBM 90 200 FS	2001,25/ сталь / FS	5929116	7138 50 4		292	DRLU 300 VA4571	3001 / V4A	5021162	6052 99 4		267
DFBM 90 200 V2A	2001,25/ V2A	5929284	7138 57 4		292	DRLU 400 DD	4001/ сталь / DD	6336739	6052 66 2		251
DFBM 90 200 V4A	2001,25/ V4A	5929352	7138 59 4		292	DRLU 400 FS	4001/ сталь / FS	6031511	6052 40 5		253
DFBM 90 300 DD	3001,25/ сталь / DD	5929222	7138 54 6		292	DRLU 400 FS	4001/ сталь / FS	6031511	6052 40 5		251
DFBM 90 300 FS	3001,25/ сталь / FS	5929123	7138 50 6		292	DRLU 400 FS	4001/ сталь / FS	6031511	6052 40 5		251
DFBM 90 300 V2A	3001,25/ V2A	5929291	7138 57 6	€/100 шт.	292	DRLU 400 VA4301	3001 / V2A	6032174	6052 83 4	€/шт.	267
DFBM 90 300 V4A	3001,25/ V4A	5929369	7138 59 6		292	DRLU 400 VA4301	3001 / V2A	6032174	6052 83 4		265
DFBM 90 400 DD	4001,25/ сталь / DD	5929239	7138 54 8		292	DRLU 400 VA4571	3001 / V4A	5021162	6052 99 4		267
DFBM 90 400 FS	4001,25/ сталь / FS	5929130	7138 50 8		292	DRLU 400 VA4571	3001 / V4A	5021162	6052 99 4		267
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 25 FT	/ сталь / FT	6229277	6416 44 6		237
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 45 FT	/ сталь / FT	6202812	6416 50 0		215
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 45 FT	/ сталь / FT	6202812	6416 50 0		259
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 45 FT	/ сталь / FT	6202812	6416 50 0		279
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 47 FT	/ сталь / FT	6894253	6416 50 4		259
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 47 FT	/ сталь / FT	6894253	6416 50 4		279
DIN 934 M10 G	M10 10/ сталь / G	5298212	3400 10 7		292	DSK 61 FT	/ сталь / FT	6202874	6416 51 9		260
DIN 934 M12 G	M12 12/ сталь / G	5298274	3400 12 3	€/100 шт.	292	DSX-E		5850144	7202 30 2	€/шт.	178
DIN 934 M12 G	M12 12/ сталь / G	5298274	3400 12 3		292	DSX-E		5850144	7202 30 2		206
DIN 934 M12 G	M12 12/ сталь / G	5298274	3400 12 3		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		178
DIN 934 M6 G	M6/ сталь / G	5298090	3400 06 9		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		202
DIN 934 M6 G	M6/ сталь / G	5298090	3400 06 9		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		206
DIN 934 M6 G	M6/ сталь / G	5298090	3400 06 9		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		206
DIN 934 M8 G	M8/ сталь / G	5298151	3400 08 5		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		206
DIN 934 M8 G	M8/ сталь / G	5298151	3400 08 5		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		206
DIN 934 M8 G	M8/ сталь / G	5298151	3400 08 5		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		206
DIN 934 M8 G	M8/ сталь / G	5298151	3400 08 5		292	DSX-K		5850137	7202 30 0		206
DIN440 11 F	34-34 11/ сталь / F	6480074	6408 72 9	€/100 шт.	292	FAZ II 10 10 GS	M1095/ сталь / G	5888499	3498 54 9	€/шт.	312
DIN440 11 F	34-34 11/ сталь / F	6480074	6408 72 9		292	FAZ II 10 10 CV5A	M1095/ V5A	5802730	3498 55 4		314
DIN440 14 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 10 30	M10 115/ сталь / G	5888550	3498 58 1		312
DIN440 14 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 10/10GS V	M 1095/ V4A	5692713	3498 82 4		314
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 10/50 V4A	M10 135/ V4A	5688808	3498 83 5		314
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 12/10 VA	M12 110/ сталь / G	5888611	3498 65 4		312
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 12/10 VA	M12 110/ V4A	5692652	3498 85 9		314
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 8 10 GS	M875/ сталь / G	5888437	3498 50 6		203
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 8 10 GS	M875/ V4A	5504252	3498 48 4		312
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 8 10 VA4401	M875/ V4A	5706076	3498 50 9		314
DIN440 7 F	4444 13,5/ сталь / F	6480135	6408 73 7		292	FAZ II 8 10 VA4401	M875/ V4A	5706069	3498 48 7		314
DKU 60 VA4310	/ V2A	6441372	6065 60 0	€/шт.	292	FBA-B120	250x120x80	5428213	7202 50 8	€/шт.	196
DKU 60 VA4310	/ V2A	6441372	6065								

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Apt.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Apt.-№	Цена	Стр.	
FBA-D100	100 6142811	7202 62 4			€/шт.	197	FSB-SB	15/ сталь	5693437	7203 13 0	€/шт.	247
FBA-D150	150 6142934	7202 62 8				197					€/100 шт.	247
FBA-DR100	100 5428336	7202 61 3				197	FSB-SC	1634/ V2A	5726425	7203 13 4		247
FBA-DR150	150 5428343	7202 61 7				197	FSB-SV	2624/ сталь	5693444	7203 13 2		247
FBA-F	200x200x100 6144013	7202 66 0				196					€/шт.	
FBA-S107	107117 6142330	7202 55 9				196	FSB-WB	110020000	5706434	7203 16 0		246
FBA-S122	122132 6142392	7202 56 3				196					€/100 шт.	
FBA-S134	134144 6142453	7202 56 7				196						
FBA-S165	165175 6142514	7202 57 1				196						
FBA-S200	200210 6142576	7202 57 5				196	FZEA II 10X40 G	M810/ сталь / G	5454038	3492 03 6		312
FBA-S250	250260 6142637	7202 57 9				196	FZEA II 10X40 VA	M810/ V4A	5025177	3492 14 5		314
FBA-S65	6575 6142217	7202 55 1				196	FZEA II 12X40 G	M1012/ сталь / G	5454090	3492 06 0		312
FBA-S78	7887 6142279	7202 55 5				196	FZEA II 12X40 VA	M1012/ V4A	5025184	3492 15 0		314
FBA-SP	5428190	7202 32 2				197	FZEA II 14X40 G	M1214/ сталь / G	5454151	3492 09 5		312
FBA-SR	140 6142699	7202 58 6				196	FZEA II 14X40VA	M1214/ V4A	5909835	3492 09 7		314
FBA-WI	1505000 5428275	7202 51 0				189	FZEA II 12x40CV5A	M1012/ V5A	5802679	3492 17 2		314
FBA-WI	1505000 5428275	7202 51 0				197					€/шт.	
FBS-EA	5817567	7203 81 5				188	FZED 10X40 G	/ сталь / G	5454212	3492 62 1		312
FBS-K	5817543	7203 80 9				188	FZED 12X40 G	/ сталь / G	5454274	3492 66 4		312
FBS-M	5817505	7203 80 3				188	FZED 14X40 G	/ сталь / G	5454335	3492 69 9		312
FBS-PA	5817550	7203 81 2				188						
FBS-PH	5817536	7203 80 6				188	FZUB 10X40	10/ сталь	5454397	3492 33 8		312
FBS-S	5817499	7203 80 0				188	FZUB 12X40	12/ сталь	5454458	3492 36 2		312
							FZUB 14X40	14/ сталь	5454519	3492 39 7		312
FHY M10	M10 16/ сталь / G	5599111	3498 76 4		€/100 шт.	313					€/м	
FHY M8	M8 12-12/ сталь / G	5598930	3498 76 0			313	G-GRM 125 75 G	75125/ сталь / G	5686453	6005 54 1		214
						313	G-GRM 150 100 G	100155/ сталь / G	5686460	6005 54 4		214
FIS A M6X70	706/ сталь / G	5437376	3488 29 2			315	G-GRM 50 50 G	5555/ сталь / G	5686439	6005 53 5		214
FIS A M8X90	908/ сталь / G	5437383	3488 29 8			315	G-GRM 75 50 G	5373/ сталь / G	5686446	6005 53 8		214
FIS DMS	красный	5318910	3488 52 7		€/шт.	315	G-GRM-SH 4401	/ V4A	5938699	6005 65 0	€/шт.	214
FIS H 12X50 K	1250/ Полипропилен	5437437	3488 45 2			315						
FIS H 12X85 K	1285/ Полипропилен	5437444	3488 46 4			315	GKS 34 G	/ сталь / G	7261436	6016 85 5		213
FIS H 16X85 K	1675/ Полипропилен	5714255	3488 46 2			315	GKS 34 G	/ сталь / G	7261436	6016 85 5		253
FIS PBB	15/ сталь	5437499	3488 52 5		€/100 шт.	315	GKS 34 VA4301	/ V2A	6013456	6016 83 9		267
FIS PBZ	15/ Полипропилен	5437468	3488 51 5			315	GKS 34 VA4401 SP	/ V4A	6120437	6016 85 9		267
FIS V 360 S		5319276	3488 40 3		€/шт.	315	GKT 38 VA4301	/ V2A	6013579	6017 04 5		269
						315	GKT 38 VA4401 SP	/ V4A	6120499	6017 09 2		269
FNA II 6X30 M6/5	M6/ сталь / G	5461890	3498 42 5		€/100 шт.	203					€/100 шт.	
FNA II 6X30 M6/5	M6/ сталь / G	5461890	3498 42 5			312	GMH18 M6 G	6-6 / сталь / G	5054559	1146 50 5		294
FNA II 6x30 M6/5	M6/ V5A	5784715	3498 42 6			314						
FNA II 6X30/5	6/ сталь / G	5693192	3498 46 8			304						
FNA II 6X30/5	6/ сталь / G	5693192	3498 46 8			312	GR KS 3.9 OR	3,9оранжевый/ PE	5872887	6003 75 0		213
FNA II 6X30/5	6/ V5A	5784722	3498 46 9			314	GR KS 3.9 OR	3,9оранжевый/ PE	5872887	6003 75 0		214
						314	GR KS 4.8 OR	4,8оранжевый/ PE	5872894	6003 75 4		253
						304	GR KS 4.8 OR	4,8оранжевый/ PE	5872894	6003 75 4		267
FRS 10X25 F	M1025/ сталь / F	6201792	6407 52 8			262	GR KS 4.8 OR	4,8оранжевый/ PE	5872894	6003 75 4		213
FRS 10X25 F	M1025/ сталь / F	6201792	6407 52 8			282					€/м	
FRS 10X25 F 8.8	M1025/ сталь / F	6201914	6407 56 0			287	GRM 55 100 G	1003,9/ сталь / G	6858552	6001 44 2		213
FRS 10X25 F TPS	M1025/ сталь / F	6201853	6407 53 6			282	GRM 55 200 4.8 G	2004,8/ St / G	5045274	6001 44 7		253
							GRM 55 200 G	2003,9/ сталь / G	6858613	6001 44 6		213
FRS 12X25 F	M1225/ сталь / F	6200054	6406 25 4			282	GRM 55 300 G	3004,8/ сталь / G	6858675	6001 44 8		253
FRS 12X25 F	M1225/ сталь / F	6200054	6406 25 4			287	GRM 55 300 G	3004,8/ сталь / G	6858675	6001 44 8		213
FRS 6X12 VA4301	M612 / V2A	6200238	6406 52 1			270	GRM 55 300VA4301	3004,8/ V2A	6101771	6001 07 8		267
FRS 6X16 VA4301	M615 / V2A	6200290	6406 55 6			270	GRM 55 300VA4401	3004,8/ V4A	5166078	6001 09 3		267
FRS 8X16 F 8.8	M816/ сталь / F	6201259	6406 96 3			287	GRM 55 400 G	4004,8/ сталь / G	6858736	6001 45 0		253
FRS 8X35 F	M835/ сталь / F	6201433	6407 04 8			287	GRM 55 400 G	4004,8/ сталь / G	6858736	6001 45 0		213
											€/шт.	
FRSB 6X12 F	M612/ сталь / F	6199815	6406 12 2			217	GSV 34 G	/ сталь / G	6520510	6016 59 6		213
FRSB 6X12 F	M612/ сталь / F	6199815	6406 12 2			262	GSV 34 G	/ сталь / G	6520510	6016 59 6		253
FRSB 6X12 F	M612/ сталь / F	6199815	6406 12 2			281	GSV 34 VA4301	/ V2A	6013210	6016 64 2		267
						281	GSV 34 VA4401	/ V4A	6120079	6016 64 8		267
FRSB 6X12 VA4401	M612 / V4A	6078370	6406 14 2			270						
FRSB 6X15 F	M616/ сталь / F	6199877	6406 15 7			217						
FRSB 6X15 F	M616/ сталь / F	6199877	6406 15 7			262						
FRSB 6X15 F	M616/ сталь / F	6199877	6406 15 7			281	HMS-KS5X50	5 x 504 / сталь / G	5964100	3498 20 4		
FRSB 6X16 VA4401	M616 / V4A	6078431	6406 19 3			270						316
FRSB 6X20 F	M620/ сталь / F	6199990	6406 20 3			217						
FRSB 6X20 F	M620/ сталь / F	6199990	6406 20 3			262						
FRSB 6X20 F	M620/ сталь / F	6199990	6406 20 3			281	K 12 1818 FS	/ сталь / FS	6208876	6437 10 9		
											€/шт.	
FSB-BS	110010000 5448235	7202 26 5				246	KAB GR FS	/ сталь / FS	5677932	6220 13 9		254
FSB-K32	550380 5921851	7203 15 0				246	KAB GR VA 1.4301	/ V2A	5807155	6220 14 5		268
FSB-K82	550880 5921868	7203 15 4				246	KBK-1		12010	6460991	7202 70 9	192

Указатель по типам

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
KBK-2		17023	6460878	7202 72 5								
KBK-3		17040	6460755	7202 74 1								
					€/шт.					€/шт.		
KS GR VA4310	/ V2A	5694625	6062 28 2			192	KTSMV 620 VA4301	60200/ V2A	5889595	6068 96 2		264
KS GR VA4310	/ V2A	5694625	6062 28 2			192	KTSMV 620 VA4571	60200/ V4A	5889663	6068 98 4		264
KS GR VA4310	/ V2A	5694625	6062 28 2			192	KTSMV 630 DD	60300/ сталь / DD	5890522	6068 94 2		250
KS KL VA4310	/ V2A	5694656	6062 28 4			217	KTSMV 630 FS	60300/ сталь / FS	5889533	6068 92 0		211
KS KL VA4310	/ V2A	5694656	6062 28 4			261	KTSMV 630 FS	60300/ сталь / FS	5889533	6068 92 0		250
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			269	KTSMV 630 VA4301	60300/ V2A	5889601	6068 96 4		264
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			262	KTSMV 630 VA4571	60300/ V4A	5889670	6068 98 6		264
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			281	KTSMV 640 DD	60400/ сталь / DD	5890560	6068 94 4		250
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			216	KTSMV 640 FS	60400/ сталь / FS	5889540	6068 92 2		211
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			261	KTSMV 640 FS	60400/ сталь / FS	5889540	6068 92 2		250
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			269						
KS KR VA4310	/ V2A	5694618	6062 28 0			281	KU 3 FT	/ сталь / FT	6340217	6348 87 4		257
							KU 3 FT	/ сталь / FT	6340217	6348 87 4		278
KS-BSP DE		5918899	7214 72 5			242	KU 5 V FT	/ сталь / FT	6901456	6348 92 0		258
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			233	KU 5 V FT	/ сталь / FT	6901456	6348 92 0		279
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			239	KU 7 FT	/ сталь / FT	6191413	6349 10 2		259
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			252	KU 7 VQP FT	/ сталь / FT	6191475	6349 15 3		259
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			254						
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			256	KUS 5 FT	/ сталь / FT	6168910	6348 90 4		258
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			266	KUS 5 FT	/ сталь / FT	6168910	6348 90 4		279
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			268						
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			275	LAB 20 FT	20045/ сталь / FT	6163397	6220 43 6		256
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			277	LAB 20 FT	20045/ сталь / FT	6163397	6220 43 6		277
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			288	LAB 30 FT	30045/ сталь / FT	6163458	6220 44 4		256
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			294	LAB 30 FT	30045/ сталь / FT	6163458	6220 44 4		277
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			296	LAB 40 FT	40045/ сталь / FT	6163519	6220 45 2		256
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			300	LAB 40 FT	40045/ сталь / FT	6163519	6220 45 2		277
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			302	LAB 50 FT	50045/ сталь / FT	6163571	6220 46 0		256
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			305						
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			309	LALB 20 FT	20045/ сталь / FT	6166152	6221 85 8		256
KS-E DE	/ ПВХ	5847830	7205 42 3			247	LALB 30 FT	30045/ сталь / FT	6166213	6221 86 6		256
KS-FSB DE	/ ПВХ	5811671	7203 14 0			247	LALB 40 FT	40045/ сталь / FT	6166275	6221 87 4		256
247						247	LALB 50 FT	50045/ сталь / FT	6166336	6221 88 2		256
KSI-P1	500150	5847854	7202 28 3			180						
KSI-P1	500150	5847854	7202 28 3			185	LBI 90 620 VS FS	200/ сталь / FS	6143719	6211 22 4		255
KSI-P1	500150	5847854	7202 28 3			189	LBI 90 620 VS FS	200/ сталь / FS	6143719	6211 22 4		276
KSI-P1	500150	5847854	7202 28 3			192	LBI 90 630 VS FS	300/ сталь / FS	6143771	6211 23 2		255
KSI-P1	500150	5847854	7202 28 3			197	LBI 90 630 VS FS	300/ сталь / FS	6143771	6211 23 2		276
KSI-P2	500250	5847861	7202 90 4			180	LBI 90 640 VS FS	400/ сталь / FS	6143832	6211 24 0		255
KSI-P2	500250	5847861	7202 90 4			185	LBI 90 640 VS FS	400/ сталь / FS	6143832	6211 24 0		276
KSI-P2	500250	5847861	7202 90 4			189	LBI 90 650 VS FS	500/ сталь / FS	6143894	6211 25 9		255
KSI-P2	500250	5847861	7202 90 4			192						
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			197						
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			180	LG 620 VS 6000FS	200/ St / FS	5064251	6208 62 7		286
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			185	LG 620 VSF6000FS2006000/ сталь / FS	5299639	6207 50 1		276	
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			189	LG 630 VS 6000FS	300/ St / FS	5064268	6208 63 0		286
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			192	LG 630 VSF6000FS3006000/ сталь / FS	5299646	6207 50 5		276	
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			197	LG 640 VS 6000FS	400/ St / FS	5064299	6208 63 3		286
KSI-P3	1000250	5847878	7202 91 2			197	LG 640 VSF6000FS4006000/ сталь / FS	5299684	6207 50 9		276	
KS-LAR DE	/ ПВХ	5809647	7205 42 0			206						
KSR20030	серый 34/ PE	6018710	6249 84 4			303	LKM A60100FS	180/ сталь / FS	6312979	6248 06 3		304
KSR60100	серый 104/ PE	5020325	6249 85 2			304	LKM E60100FS	10063/ сталь / FS	6575596	6248 30 6		304
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			304	LKM F60100FS	220/ сталь / FS	6312559	6248 00 4		304
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			180	LKM I60100FS	180/ сталь / FS	6313396	6248 14 4		303
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			185	LKM KF 60100	/ сталь / FS	5685081	6249 88 1		303
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			189	LKM SV30	53,829,5/ сталь / G	6118991	6247 43 4		303
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			189	LKM SV60	7550/ V2A	6315314	6247 46 6		303
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			189	LKM T60100FS	340220/ сталь / FS	6317837	6248 20 9		304
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			192						
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			198						
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			203	LKM20030FS	2000/ сталь / FS	6118878	6246 97 4		303
KSI-S DE		5448259	7205 42 5			206	LKM60100FS	2000/ сталь / FS	6312139	6247 11 3		303
KS-ZSE DE	/ ПВХ	5809654	7215 75 0			289						
KS-ZSE DE	/ ПВХ	5809654	7215 75 0			297						
KTSMV 610 DD	60100/ сталь / DD	5890492	6068 93 6			250	LKS 40 FS	/ сталь / FS	6164530	6221 07 6		255
KTSMV 610 FS	60100/ сталь / FS	5889502	6068 91 4			250	LKS 40 FS	/ сталь / FS	6164530	6221 07 6		276
KTSMV 610 FS	60100/ сталь / FS	5889502	6068 91 4			211	LLV 60 FS	60/ сталь / FS	6139514	6208 80 0		286
KTSMV 610 VA4301	60100/ V2A	5889571	6068 95 8			250	LT 620 VS FS	200/ сталь / FS	6150915	6213 72 3		255
KTSMV 610 VA4571	60100/ V4A	5889649	6068 98 0			264	LT 620 VS FS	200/ сталь / FS	6150915	6213 72 3		276
KTSMV 620 DD	60200/ сталь / DD	5890515	6068 94 0			264	LT 630 VS FS	300/ сталь / FS	6150977	6213 73 1		255
KTSMV 620 FS	60200/ сталь / FS	5889526	6068 91 8			250	LT 630 VS FS	300/ сталь / FS	6150977	6213 73 1		276
KTSMV 620 FS	60200/ сталь / FS	5889526	6068 91 8			211	LT 640 VS FS	400/ сталь / FS	6151035	6213 75 8		255
KTSMV 620 FS	60200/ сталь / FS	5889526	6068 91 8			250	LT 650 VS FS	500/ сталь / FS	6151097	6213 76 6		255

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
MBS 015	7 150/ V2A	5693345	7203 10 0	€/100 шт.	246	RAAM 630 FT	300/ сталь / FT	5878759	6041 25 7	€/шт.	250
MBS 030	7 300/ V2A	5693352	7203 10 2		246	RAAM 630 VA4301	300/ V2A	5878827	6041 27 7		264
MBS 045	7 450/ V2A	5693369	7203 10 4		246	RAAM 630 VA4571	300/ V4A	5878926	6041 29 6		264
MBS 061	7 610/ V2A	5693376	7203 10 6		246	RAAM 640 FS	400/ сталь / FS	5878636	6041 23 8		211
MBS 075	12 750/ V2A	5693383	7203 10 8		246	RAAM 640 FS	400/ сталь / FS	5878636	6041 23 8		250
MBS 100	12 1000/ V2A	5693390	7203 11 0		246	RAAM 640 FT	400/ сталь / FT	5878766	6041 25 9		250
MBS 120	12 1200/ V2A	5693406	7203 11 2		246	RAAM 650 FS	500/ сталь / FS	5878643	6041 24 0		211
MBS 150	12 1500/ V2A	5693413	7203 11 4	€/шт.	246	RAAM 660 FS	600/ сталь / FS	5878681	6041 24 2	€/шт.	211
MBS-Z	/ сталь	5693420	7203 12 0		246	RBM 45 610VA4301	100/ V2A	5881674	6041 08 0		264
MIW-S		5918929	7202 30 6	180	202	RBM 45 610VA4571	100/ V4A	5881742	6041 10 0	264	264
MIW-S		5918929	7202 30 6		206	RBM 45 620VA4301	200/ V2A	5881698	6041 08 4		264
MIW-S		5918929	7202 30 6		206	RBM 45 620VA4571	200/ V4A	5881766	6041 10 4		264
MIW-S		5918929	7202 30 6		206	RBM 45 630VA4301	300/ V2A	5881704	6041 08 6		264
MIW-S		5918929	7202 30 6		206	RBM 45 630VA4571	300/ V4A	5881773	6041 10 6		264
MMS10X100	10 x 1008/ сталь / G	5964049	3498 15 8	€/100 шт.	316	RBM 90 610 FS	100/ сталь / FS	5881810	6041 13 0	211	211
MMS10X80	10 x 808/ сталь / G	5963981	3498 12 3		316	RBM 90 610 FS	100/ сталь / FS	5881810	6041 13 0		250
MMS6X50	6 x 505/ сталь / GC	5963929	3498 10 7		179	RBM 90 610 FS	100/ сталь / FS	5881810	6041 13 0		274
MMS6X50	6 x 505/ сталь / GC	5963929	3498 10 7		203	RBM 90 610 FT	100/ сталь / FT	5881889	6041 15 0		250
MMS6X50	6 x 505/ сталь / GC	5963929	3498 10 7		316	RBM 90 610VA4301	100/ V2A	5881957	6041 18 0		264
MMS6X50	6 x 505/ сталь / GC	5963929	3498 10 7		316	RBM 90 610VA4571	100/ V4A	5878407	6041 20 0		264
MMS7.5X80	7,5x806/ сталь / G	5519973	3498 27 1		232	RBM 90 620 FS	200/ сталь / FS	5881834	6041 13 4	211	211
MMS7.5X80	7,5x806/ сталь / G	5519973	3498 27 1	€/100 шт.	241	RBM 90 620 FS	200/ сталь / FS	5881834	6041 13 4		250
MMS7.5X80	7,5x806/ сталь / G	5519973	3498 27 1		316	RBM 90 620 FS	200/ сталь / FS	5881834	6041 13 4		274
MMS-MS7,5x50	7,5x50 17/ сталь / G	5693178	3498 26 0	180	180	RBM 90 620 FS	300/ сталь / FS	5881841	6041 13 6	211	211
MMS-MS7,5x50	7,5x50 17/ сталь / G	5693178	3498 26 0		203	RBM 90 620 FT	200/ сталь / FT	5881902	6041 15 4		250
MMS-MS7,5x50	7,5x50 17/ сталь / G	5693178	3498 26 0		227	RBM 90 620VA4301	200/ V2A	5878322	6041 18 4		264
MMS-MS7,5x50	7,5x50 17/ сталь / G	5693178	3498 26 0		316	RBM 90 620VA4571	200/ V4A	5878452	6041 20 4		264
MMS-ST6X60	M6 6 x 60/ сталь / G	5964162	3498 26 3		316	RBM 90 630 FS	300/ сталь / FS	5881841	6041 13 6	211	211
MS 21 L 200 FT	41x21/ сталь / FT	5697626	1122 93 3	€/шт.	216	RBM 90 630 FS	300/ сталь / FS	5881841	6041 13 6		250
MS 21 L 200 FT	41x21/ сталь / FT	5697626	1122 93 3		227	RBM 90 630 FS	300/ сталь / FS	5881841	6041 13 6		274
MS 21 L 300 FT	41x21/ сталь / FT	5697664	1122 93 4		216	RBM 90 630 FT	300/ сталь / FT	5881919	6041 15 6	250	250
MS 21 L 400 FT	41x21/ сталь / FT	5697671	1122 93 5		227	RBM 90 630VA4301	300/ V2A	5878339	6041 18 6		264
MS 21 SK OR SP	оранжевый/ PE	5686217	1122 90 2		216	RBM 90 630VA4571	300/ V4A	5878469	6041 20 6		264
MS 21 SK OR SP	оранжевый/ PE	5686217	1122 90 2		227	RBM 90 630 VA4571	300/ V4A	5878469	6041 20 6		264
MS 41 L 200 FT	41x41/ сталь / FT	5484516	1122 50 9	€/шт.	216	RBM 90 640 FS	400/ сталь / FS	5881858	6041 13 8	211	211
MS 41 L 300 FT	41x41/ сталь / FT	5485896	1122 51 7		216	RBM 90 640 FS	400/ сталь / FS	5881858	6041 13 8		250
MS 41 L 400 FT	41x41/ сталь / FT	5486251	1122 52 5		216	RBM 90 640 FT	400/ сталь / FT	5881926	6041 15 8		250
MS 41 L 500 FT	41x41/ сталь / FT	5486794	1122 53 3		216	RBM 90 650 FS	500/ сталь / FS	5881865	6041 14 0		211
MS 41 SK OR SP	оранжевый/ PE	5686200	1122 90 0		216	RBM 90 660 FS	600/ сталь / FS	5881872	6041 14 2		211
MSX-E1		5850083	7206 05 8		178	RKSM 610 FS	1000,75/ сталь / FS	5390879	6047 61 1	€/м	211
MSX-S1		5850076	7206 10 4		178	RKSM 610 FS	1000,75/ сталь / FS	5390879	6047 61 1		250
MWA 12 11S FS	11053/ сталь / FS	6636853	6424 71 6	279	279	RKSM 610 FT	1000,75/ сталь / FT	5903895	6047 61 2	250	250
MWA 12 21S FS	21065/ сталь / FS	6636976	6424 73 2		279	RKSM 610 VA4301	1000,75/ V2A	5706083	6047 61 3		264
MWA 12 31S FS	31075/ сталь / FS	6637034	6424 74 0		279	RKSM 610 VA4571	1000,75/ V4A	5706113	6047 61 4		264
MWA 12 41S FS	41083/ сталь / FS	6637096	6424 75 9		279	RKSM 620 FS	2000,75/ сталь / FS	5391203	6047 63 8		211
NIK-G		25 x 30 x 240	6264131	180	279	RKSM 620 FS	2000,75/ сталь / FS	5391203	6047 63 8	250	250
PSX-P		1000 600	5850120		184	RKSM 620 FT	2000,75/ сталь / FT	5903932	6047 63 9		250
RAAM 610 FS	100/ сталь / FS	5878568	6041 23 0		184	RKSM 620 VA4301	2000,75/ V2A	5706144	6047 64 0		264
RAAM 610 FS	100/ сталь / FS	5878568	6041 23 0	211	264	RKSM 620 VA4571	2000,75/ V4A	5706175	6047 64 1	264	264
RAAM 610 FS	100/ сталь / FS	5878568	6041 23 0		211	RKSM 630 FS	3000,75/ сталь / FS	5391210	6047 65 4		211
RAAM 610 FS	100/ сталь / FS	5878568	6041 23 0		211	RKSM 630 FS	3000,75/ сталь / FS	5391210	6047 65 4		250
RAAM 610 FT	100/ сталь / FT	5878698	6041 25 0	250	274	RKSM 630 FT	3000,75/ сталь / FT	5903949	6047 65 5	250	250
RAAM 610 VA4301	100/ V2A	5878797	6041 27 0		264	RKSM 630 VA4301	3000,75/ V2A	5706182	6047 65 6		264
RAAM 610 VA4571	100/ V4A	5878865	6041 29 0		264	RKSM 630 VA4571	3000,75/ V4A	5706199	6047 65 7		264
RAAM 620 FS	200/ сталь / FS	5878582	6041 23 4	211	274	RKSM 640 FS	4000,9/ сталь / FS	5391227	6047 68 9	211	211
RAAM 620 FS	200/ сталь / FS	5878582	6041 23 4		250	RKSM 640 FS	4000,9/ сталь / FS	5391227	6047 68 9		250
RAAM 620 FS	200/ сталь / FS	5878582	6041 23 4		274	RKSM 640 FT	4000,9/ сталь / FT	5903956	6047 69 0		250
RAAM 620 FT	200/ сталь / FT	5878742	6041 25 4	264	250	RKV3V		5149088	6288 70 0	€/шт.	226
RAAM 620 VA4301	200/ V2A	5878810	6041 27 5		264	RKV3V		5149088	6288 70 0		226
RAAM 620 VA4571	200/ V4A	5878889	6041 29 4		264	RKV3V		5149088	6288 70 0		226
RAAM 630 FS	300/ сталь / FS	5878629	6041 23 6	211	274	RWVL 60 FS	200 x 56/ сталь / FS	6065530	6067 11 5	212	212
RAAM 630 FS	300/ сталь / FS	5878629	6041 23 6		250	RWVL 60 FS	200 x 56/ сталь / FS	6065530	6067 11 5		274
RAAM 630 FS	300/ сталь / FS	5878629	6041 23 6		274	RWVL 60 FS	200 x 56/ сталь / FS	6065530	6067 11 5		274

Указатель по типам

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
S16 W G	M163000/ сталь / G	5924647	2046 84 0	€/100 м	301	SLM50C40F 40 FT	400/ сталь / FT	6959723	6010 00 8	€/м	286	
S16W FT	M163000/ сталь / FT	5782148	2046 59 3		302	SLM50C40F 50 FT	500/ сталь / FT	6959785	6010 01 6		286	
S16W SW	M163000/ сталь / L	5782032	2046 56 5		301	SLM50C40F 60 FT	600/ сталь / FT	6959846	6010 02 4		286	
S20 W G	M203000/ сталь / G	5924654	2046 84 1		301	SLS80C40F 40 FT	400/ сталь / FT	6959907	6010 10 5		286	
S20W FT	M203000/ сталь / FT	5782155	2046 59 4		302	SLS80C40F 50 FT	500/ сталь / FT	6959969	6010 11 3		286	
S20W SW	M203000/ сталь / L	5782049	2046 56 6		301	SLS80C40F 60 FT	600/ сталь / FT	6960026	6010 12 1		286	
S25 W G	M253000/ сталь / G	5924661	2046 84 2		301	SSLB 100 DD	85/ сталь / DD	6095247	7070 30 6		252	
S25W FT	M253000/ сталь / FT	5782162	2046 59 5		302	SSLB 100 FS	85/ сталь / FS	6079971	7070 20 5		252	
S25W SW	M253000/ сталь / L	5782070	2046 56 7		301	SSLB 100 FS	85/ сталь / FS	6079971	7070 20 5		274	
S32 W G	M323000/ сталь / G	5924678	2046 84 3		301	SSLB 200 DD	185/ сталь / DD	6095360	7070 31 4		252	
S32W FT	M323000/ сталь / FT	5782209	2046 59 6	€/шт.	302	SSLB 200 FS	185/ сталь / FS	6094882	7070 21 3	€/шт.	212	
S32W SW	M323000/ сталь / L	5782087	2046 56 8		301	SSLB 200 FS	185/ сталь / FS	6094882	7070 21 3		252	
S40 W G	M403000/ сталь / G	5924685	2046 84 4		301	SSLB 300 DD	285/ сталь / DD	6095421	7070 31 8		252	
S40W FT	M403000/ сталь / FT	5782216	2046 59 7		302	SSLB 300 FS	285/ сталь / FS	6094943	7070 21 7		212	
S40W SW	M403000/ сталь / L	5782094	2046 56 9		301	SSLB 300 FS	285/ сталь / FS	6094943	7070 21 7		252	
S50 W G	M503000/ сталь / G	5924692	2046 84 5		301	SSLB 400 DD	385/ сталь / DD	6095483	7070 32 2		252	
S50W FT	M503000/ сталь / FT	5782223	2046 59 8		302	SSLB 400 FS	385/ сталь / FS	6095001	7070 22 1		212	
S50W SW	M503000/ сталь / L	5782100	2046 57 0		301	SSLB 400 FS	385/ сталь / FS	6095001	7070 22 1		252	
S63 W G	M633000/ сталь / G	5924708	2046 84 6		301	SSLB 500 FS	485/ сталь / FS	6095063	7070 22 5		212	
S63W FT	M633000/ сталь / FT	5782261	2046 59 9		302	SSLB 600 FS	585/ сталь / FS	6095186	7070 23 3		212	
S63W SW	M633000/ сталь / L	5782131	2046 57 1		301	SV16 W G	M1650/ сталь / G	5924784	2046 85 4	€/100 шт.	301	
SAB20 FS	180/ сталь / FS	6555857	6222 94 3		256	SV16W FT	M1650/ сталь / FT	5782384	2046 62 0		302	
SAB20 FS	180/ сталь / FS	6555857	6222 94 3		277	SV16W SW	M1650/ сталь / L	5781776	2046 58 2		301	
SAB30 FS	280/ сталь / FS	6555918	6222 95 1		256	SV20 W G	M2060/ сталь / G	5924791	2046 85 5		301	
SAB30 FS	280/ сталь / FS	6555918	6222 95 1		277	SV20W FT	M2060/ сталь / FT	5782391	2046 62 1		302	
SAB30 FS	280/ сталь / FS	6555918	6222 95 1		277	SV20W SW	M2060/ сталь / L	5781783	2046 58 3		301	
SAB40 FS	380/ сталь / FS	6555970	6222 97 8		256	SV25 W G	M2560/ сталь / G	5924807	2046 85 6		301	
SAB40 FS	380/ сталь / FS	6555970	6222 97 8		277	SV25W FT	M2560/ сталь / FT	5782407	2046 62 2		302	
SAB40 FS	380/ сталь / FS	6555970	6222 97 8		277	SV25W SW	M2560/ сталь / L	5781790	2046 58 4		301	
SDG-1	600500/ сталь / FT	5847885	7202 96 3	€/шт.	192	SV32 W G	M3270/ сталь / G	5924814	2046 85 7	€/шт.	301	
SDG-1	600500/ сталь / FT	5847885	7202 96 3		197	SV32W FT	M3270/ сталь / FT	5782445	2046 62 3		302	
SDG-2	1000600/ сталь / FT	5847892	7202 97 1		192	SV32W SW	M3270/ сталь / L	5781806	2046 58 5		301	
SDG-2	1000600/ сталь / FT	5847892	7202 97 1		197	SV40 W G	M4080/ сталь / G	5924821	2046 85 8		301	
SHT	50/ PE	5847915	7202 52 1		189	SV40W FT	M4080/ сталь / FT	5782452	2046 62 4		302	
SHT	50/ PE	5847915	7202 52 1		189	SV40W SW	M4080/ сталь / L	5781844	2046 58 6		301	
SKH 60 OR	оранжевый/ PE	5668008	6222 53 7		255	SV50 W G	M50100/ сталь / G	5924838	2046 85 9		301	
SKH 60 OR	оранжевый/ PE	5668008	6222 53 7		276	SV50W FT	M50100/ сталь / FT	5782469	2046 62 5		302	
SKH 60 OR	оранжевый/ PE	5668008	6222 53 7		276	SV50W SW	M50100/ сталь / L	5781851	2046 58 7		301	
SKS 10X40 F	M10x040/ сталь / F	5257356	3160 75 0	€/100 шт.	281	SV63 W G	M63100/ сталь / G	5924845	2046 86 0	€/шт.	301	
SKS 10X60 F	M10x60/ сталь / F	6202157	6408 51 6		281	SV63W FT	M63100/ сталь / FT	5782490	2046 62 6		302	
SKS 10X80 F	M10x80/ сталь / F	6437474	6418 25 0		237	SV63W SW	M63100/ сталь / L	5781868	2046 58 8		301	
SKS 10X80 F	M10x80/ сталь / F	6437474	6418 25 0		262	T 100 E 4-5	/ Полипропилен	5930143	7205 51 0		308	
SKS 10X80 F	M10x80/ сталь / F	6437474	6418 25 0		262	T 160 E 10-5	/ Полипропилен	5930167	7205 52 4		308	
SKS 10X90 F	M10x90/ сталь / F	6518470	6418 25 2		217	T 160 E 16-5	/ Полипропилен	5930174	7205 52 8		308	
SKS 10X90 F	M10x90/ сталь / F	6518470	6418 25 2		262	T 160 E 4-8D	/ Полипропилен	5930150	7205 52 0		309	
SKS 12X100 F	M12x100/ сталь / F	6204496	6418 29 5		262	TCX-032		26	5856559	7202 20 0	€/шт.	178
SKS 12X110 F	M12x110/ сталь / F	6204557	6418 31 7		211	TCX-032		26	5856559	7202 20 0		184
SKS 12X80 F	M12x80/ сталь / F	6204434	6418 28 7		211	TCX-040		26	5856556	7202 20 1		202
SKS 610 FS	3000100/ сталь / FS	6060191	6056 10 5		274	TCX-040		26	5856556	7202 20 1		178
SKS 620 FS	3000200/ сталь / FS	6060252	6056 20 2		211	TCX-040		26	5856556	7202 20 1		184
SKS 620 FS	3000200/ сталь / FS	6060252	6056 20 2		274	TCX-040		26	5856556	7202 20 1		184
SKS 630 FS	3000300/ сталь / FS	6060313	6056 29 6		211	TCX-040		26	5856556	7202 20 1		202
SKS 630 FS	3000300/ сталь / FS	6060313	6056 29 6		274	TCX-050		26	5856597	7202 20 3		178
SKS 640 FS	3000400/ сталь / FS	6060375	6056 40 7		211	TCX-050		26	5856597	7202 20 3		184
SKS 650 FS	3000500/ сталь / FS	6060436	6056 50 4		211	TCX-050		26	5856597	7202 20 3		202
SKS 660 FS	3000600/ сталь / FS	6060498	6056 60 1		211	TCX-063		26	5856603	7202 20 4		179
SL 620 VSF F	2006000/ сталь / FS	6705559	6207 92 8	€/шт.	255	TCX-063		26	5856603	7202 20 4	€/шт.	184
SL 630 VSF F	3006000/ сталь / FS	6705610	6207 93 2		255	TCX-075		26	5856610	7202 20 5		179
SL 640 VSF F	4006000/ сталь / FS	6705672	6207 93 6		255	TCX-075		26	5856610	7202 20 5		184
SL 650 VSF F	5006000/ сталь / FS	6705733	6207 94 0		255	TCX-075		26	5856610	7202 20 5		202

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	
TCX-090	26,6	5856627	7202 20 6			179	US 3 K 70 FT	7002/ сталь / FT	6224777	6342 36 2		
TCX-090	26,6	5856627	7202 20 6			184	US 3 K 70 FT	7002/ сталь / FT	6224777	6342 36 2	237	
TCX-090	26,6	5856627	7202 20 6			202	US 3 K 70 FT	7002/ сталь / FT	6224777	6342 36 2	278	
TCX-110	26,6	5856665	7202 20 7			179	US 3 K 80 FT	8002/ сталь / FT	6225019	6342 36 4	237	
TCX-110	26,6	5856665	7202 20 7			184	US 3 K 80 FT	8002/ сталь / FT	6225019	6342 36 4	257	
TCX-110	26,6	5856665	7202 20 7			202	US 3 K 80 FT	8002/ сталь / FT	6225019	6342 36 4	278	
TCX-125	40	5856672	7202 20 8			179	US 3 K 90 FT	9002/ сталь / FT	6225071	6342 36 6	237	
TCX-125	40	5856672	7202 20 8			184	US 3 K 90 FT	9002/ сталь / FT	6225071	6342 36 6	257	
TCX-125	40	5856672	7202 20 8			202	US 3 K 90 FT	9002/ сталь / FT	6225071	6342 36 6	278	
TCX-140	40	5856689	7202 20 9			179	US 3 KS OR	оранжевый/ PE	5668039	6338 45 8	237	
TCX-140	40	5856689	7202 20 9			184	US 3 KS OR	оранжевый/ PE	5668039	6338 45 8	257	
TCX-140	40	5856689	7202 20 9			202	US 3 KS OR	оранжевый/ PE	5668039	6338 45 8	278	
TCX-160	40	5856719	7202 21 0			179						
TCX-160	40	5856719	7202 21 0			184						
TCX-160	40	5856719	7202 21 0			202	US 5 100 FT	10002,5/ сталь / FT	6284177	6340 96 2	279	
							US 5 100 FT	10002,5/ сталь / FT	6284177	6340 96 2	258	
							US 5 150 FT	15002,5/ сталь / FT	6437597	6340 96 6	279	
							US 5 150 FT	15002,5/ сталь / FT	6437597	6340 96 6	258	
TSG 45 FS	453000/ сталь / FS	5694489	6062 03 3			216	US 5 20 FT	2002,5/ сталь / FT	6959006	6340 88 1	258	
TSG 45 FS	453000/ сталь / FS	5694489	6062 03 3			238	US 5 200 FT	20002,5/ сталь / FT	6437658	6340 97 0	279	
TSG 45 FS	453000/ сталь / FS	5694489	6062 03 3			261	US 5 200 FT	20002,5/ сталь / FT	6437658	6340 97 0	258	
TSG 45 FS	453000/ сталь / FS	5694489	6062 03 3			281	US 5 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6959068	6340 90 3	279	
TSG 45 VA4301	3000/ V2A	5694441	6062 02 5			269	US 5 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6959068	6340 90 3	258	
TSG 45 VA4571	3000/ V4A	5694472	6062 02 8			269	US 5 40 FT	4002,5/ сталь / FT	6959129	6340 91 1	279	
							US 5 40 FT	4002,5/ сталь / FT	6959129	6340 91 1	258	
TSG 60 FS	603000/ сталь / FS	5694540	6062 06 8			216	US 5 50 FT	5002,5/ сталь / FT	6959181	6340 93 8	279	
TSG 60 FS	603000/ сталь / FS	5694540	6062 06 8			261	US 5 50 FT	5002,5/ сталь / FT	6959181	6340 93 8	258	
TSG 60 FS	603000/ сталь / FS	5694540	6062 06 8			281	US 5 60 FT	6002,5/ сталь / FT	6601752	6340 94 6	279	
							US 5 60 FT	6002,5/ сталь / FT	6601752	6340 94 6	258	
TSG 60 VA4301	603000/ V2A	5694557	6062 08 4			269	US 5 70 FT	7002,5/ сталь / FT	6043927	6340 95 0	279	
TSG 60 VA4571	603000/ V4A	5694564	6062 08 6			269	US 5 70 FT	7002,5/ сталь / FT	6043927	6340 95 0	258	
TSG 85 FS	853000/ сталь / FS	5694571	6062 11 4			238	US 5 80 FT	8002,5/ сталь / FT	6044047	6340 95 4	279	
							US 5 80 FT	8002,5/ сталь / FT	6044047	6340 95 4	258	
							US 5 90 FT	9002,5/ сталь / FT	6044160	6340 95 8	279	
TSGV VA4310	/ V2A	5694724	6067 97 0			261	US 5 90 FT	9002,5/ сталь / FT	6044160	6340 95 8	258	
TSGV VA4310	/ V2A	5694724	6067 97 0			269						
TSGV VA4310	/ V2A	5694724	6067 97 0			281	US 5 K 100 FT	10002,5/ сталь / FT	6536290	6341 61 6	215	
							US 5 K 100 FT	10002,5/ сталь / FT	6536290	6341 61 6	257	
US 3 100 FS	10002/ сталь / FS	6223572	6342 31 8			257	US 5 K 100 FT	10002,5/ сталь / FT	6536290	6341 61 6	278	
US 3 100 FS	10002/ сталь / FS	6223572	6342 31 8			278	US 5 K 110 FT	11002,5/ сталь / FT	6536238	6341 62 4	215	
US 3 150 FS	15002/ сталь / FS	6223633	6342 32 8			278	US 5 K 110 FT	11002,5/ сталь / FT	6536238	6341 62 4	257	
US 3 20 FS	2002/ сталь / FS	6221776	6342 30 2			237	US 5 K 110 FT	11002,5/ сталь / FT	6536238	6341 62 4	278	
US 3 20 FS	2002/ сталь / FS	6221776	6342 30 2			257	US 5 K 120 FT	12002,5/ сталь / FT	6536177	6341 63 2	215	
US 3 20 FS	2002/ сталь / FS	6221776	6342 30 2			278	US 5 K 120 FT	12002,5/ сталь / FT	6536177	6341 63 2	257	
US 3 200 FS	20002/ сталь / FS	6224296	6342 33 8			278	US 5 K 120 FT	12002,5/ сталь / FT	6536177	6341 63 2	278	
US 3 30 FS	3002/ сталь / FS	6222018	6342 30 4			237	US 5 K 20 FT	2002,5/ сталь / FT	6536771	6341 52 7	215	
US 3 30 FS	3002/ сталь / FS	6222018	6342 30 4			257	US 5 K 20 FT	2002,5/ сталь / FT	6536771	6341 52 7	257	
US 3 30 FS	3002/ сталь / FS	6222018	6342 30 4			278	US 5 K 20 FT	2002,5/ сталь / FT	6536771	6341 52 7	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			237	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			257	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	215	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	257	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070	6342 30 6			278	US 5 K 30 FT	3002,5/ сталь / FT	6536719	6341 53 5	278	
US 3 40 FS	4002/ сталь / FS	6222070										

Тип	Размер/описание/матер.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.				
US 7 30 FT	3004/ сталь / FT	6187751	6340 03 2	€/шт.	259				
US 7 40 FT	4004/ сталь / FT	6187812	6340 05 9		259				
US 7 50 FT	5004/ сталь / FT	6187874	6340 07 5		259				
US 7 60 FT	6004/ сталь / FT	6187935	6340 09 1		259				
US 7 70 FT	7004/ сталь / FT	6187997	6340 11 3		259				
US 7 80 FT	8004/ сталь / FT	6188055	6340 14 8		259				
US 7 90 FT	9004/ сталь / FT	6188116	6340 16 4		259				
US 7 K 100 FT	10004/ сталь / FT	6187034	6339 18 2		258				
US 7 K 110 FT	11004/ сталь / FT	6187096	6339 19 0		258				
US 7 K 120 FT	12004/ сталь / FT	6187157	6339 20 4		258				
US 7 K 130 FT	13004/ сталь / FT	6187218	6339 21 2		258				
US 7 K 140 FT	14004/ сталь / FT	6187270	6339 22 0		258				
US 7 K 150 FT	15004/ сталь / FT	6187331	6339 23 9		258				
US 7 K 160 FT	16004/ сталь / FT	6187393	6339 24 7		258				
US 7 K 170 FT	17004/ сталь / FT	6187454	6339 25 5		258				
US 7 K 180 FT	18004/ сталь / FT	6187515	6339 26 3		258				
US 7 K 190 FT	19004/ сталь / FT	6187577	6339 27 1		258				
US 7 K 20 FT	2004/ сталь / FT	6186556	6339 01 8		258				
US 7 K 200 FT	20004/ сталь / FT	6187638	6339 29 8		258				
US 7 K 30 FT	3004/ сталь / FT	6186617	6339 03 4		258				
US 7 K 40 FT	4004/ сталь / FT	6186679	6339 05 0		258				
US 7 K 50 FT	5004/ сталь / FT	6186730	6339 07 7		258				
US 7 K 60 FT	6004/ сталь / FT	6186792	6339 09 3		258				
US 7 K 70 FT	7004/ сталь / FT	6186853	6339 11 5		258				
US 7 K 80 FT	8004/ сталь / FT	6186914	6339 13 1		258				
US 7 K 90 FT	9004/ сталь / FT	6186976	6339 16 6		258				
US 7 KS OR	оранжевый/ PE	5668060	6338 49 7		259				
V-TEC VM12 MS	M12 x 1,5 / CuZn / N	5808992	2086 01 8	€/100 шт.	226				
V-TEC VM16 MS	M16 x 1,5 / CuZn / N	5809234	2086 02 4		226				
V-TEC VM20 MS	M20 x 1,5 / CuZn / N	5809418	2086 03 0		226				
V-TEC VM20OR1	,5 оранжевый/ полиамид	5875291	7205 59 4		309				
V-TEC VM25 MS	M25 x 1,5 / CuZn / N	5809593	2086 03 6		226				
V-TEC VM25OR1	,5 оранжевый/ полиамид	5875307	7205 59 7		309				
V-TEC VM32 MS	M32 x 1,5 / CuZn / N	5809777	2086 04 2		226				
V-TEC VM32OR1	,5 оранжевый/ полиамид	5810827	7205 60 0		309				
V-TEC VM40 MS	M40 x 1,5 / CuZn / N	5809890	2086 04 8		226				
V-TEC VM40OR1	,5 оранжевый/ полиамид	5810834	7205 60 3		309				
V-TEC VM50 MS	M50 x 1,5 / CuZn / N	5810070	2086 05 4		226				
VUS 5 FT	/ сталь / FT	6446896	6018 50 5	€/шт.	286				
ZSE90-13	250115 5447429	7215 70 1			289				
ZSE90-13	250115 5447429	7215 70 1			297				
ZSE90-14	350115 5447436	7215 70 5			289				
ZSE90-14	350115 5447436	7215 70 5			297				
ZSE90-15	450115 5447443	7215 70 8			289				
ZSE90-15	450115 5447443	7215 70 8			297				
ZSE90-23	250175 5447450	7215 71 2			289				
ZSE90-23	250175 5447450	7215 71 2			297				
ZSE90-24	350175 5447467	7215 71 5			289				
ZSE90-24	350175 5447467	7215 71 5			297				
ZSE90-25	450175 5447474	7215 71 8			289				
ZSE90-25	450175 5447474	7215 71 8			297				
ZSE90-26	550175 5447481	7215 72 5			289				
ZSE90-26	550175 5447481	7215 72 5			297				
ZSE90-27	650175 5447498	7215 72 9			289				
ZSE90-27	650175 5447498	7215 72 9			297				

При заказах указывайте артикульный номер



QR-код

Благодаря QR-коду Вы имеете возможность доступа к нашей продукции в Интернете.

Дополнительную информацию о QR-коде Вы найдете на сайте www.obocom.ru.

ОБО Беттерманн
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 19, офис 1

Техническая поддержка
тел.: +7 (495) 510 22 37
факс: +7 (495) 510 22 38
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru

THINK CONNECTED.