UPTRADE

Ваш надежный поставщик продукции

OBO BETTERMANN

Качественные решения

Работа в проекте

Техническая поддержка

Оперативность

www.UPtrd.ru e-mail: info@UPtrd.ru

System ACKERMANN
CABLE MANAGEMENT

UFS | Каталог 2012/2013

OBO BETTERMANN

Системы прокладки кабеля под полом

THINK CONNECTED.

Добро пожаловать

Техническая поддержка: +7 (495) 510 22 37

Телефон для запросов: +7 (495) 510 22 37

Электронная почта: obo.office@obo.com.ru

Интернет www.obocom.ru

Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Получить техническую консультацию можно, обратившись в офисы компании ОБО Беттерманн. Вам гарантирована поддержка на всех этапах реализации проекта:

- профессиональные консультации по вопросам применения и монтажа от наших специалистов в Вашем регионе;
- полная информация обо всех системных решениях ОБО Беттерманн;
- разработка индивидуальных проектных решений;
- наличие складских терминалов на территории России и развитая дистрибьюторская сеть.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Справочная информация: общие сведения

	Справочная информация	5
	EUK Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке	219
	OKA Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	237
	OKB Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой, со щеточной планкой	259
	Система 55 | Решения для установки в стяжке высотой от 55 мм	273
	EBK Система закрытых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	291
	IBK Система кабельных каналов под заливку в бетон	301
	AIK Система напольных кабельных каналов	311
	Лючки GES	321
	Кассетные рамки с фиксированной и регулируемой высотой	345
	Усиленные кассетные рамки	367
	Решения для монтажа электроустановочных изделий	379
	Напольные боксы Telitank	401
	Выходные отверстия в полу и укомплектованные лючки	413
	Компоненты для установки в двойном и фальшполу	441
	Электроустановочные изделия серии Modul 45	457
	Системы, препятствующие распространению огня, для монтажа под полом	467
	Техническая информация	471

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Обучающие семинары по системам прокладки кабеля под полом

Комплексная программа обучения и семинаров по теме "Системы прокладки кабеля под полом" - это профессиональные знания из первых рук. Наряду с теоретическими знаниями здесь рассматривается практический опыт. Примеры монтажа и расчетов завершают программу семинаров.

Техническая информация о продукции и таблицы параметров

Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Мы предлагаем широкий выбор практичных изделий. Вам гарантирована всесторонняя поддержка наших специалистов на всех этапах реализации проекта. При самостоятельном проектировании Вам могут помочь:

- информационные бюллетени;
- техническая информация об изделиях;
- памятки;
- таблицы параметров.

Более подробную информацию о продукции OBO Bettermann Вы можете найти на нашем сайте www.obocom.ru.

Вашему вниманию представлена информация обо всех товарных группах: кабеленесущие системы; системы крепления и монтажа; системы молниезащиты и защиты от импульсного перенапряжения; системы, препятствующие распространению огня; системы прокладки кабеля под полом; системы кабельных коробов; системы электроустановочных изделий.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Справочная информация: основы проектирования и монтажа

	Справочная информация	5
	EUK | Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке	15
	OKA | Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	31
	OKB | Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой, со щеточной планкой	45
	Система 55 | Решения для установки в стяжке высотой от 55 мм	55
	EBK | Система закрытых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	63
	IBK | Система кабельных каналов под заливку в бетон	71
	AIK | Система напольных кабельных каналов	77
	Лючки GES	85
	Кассетные рамки с фиксированной и регулируемой высотой	105
	Усиленные кассетные рамки	135
	Решения для монтажа электроустановочных изделий	155
	Напольные боксы Telitank	165
	Выходные отверстия в полу и укомплектованные лючки	173
	Компоненты для установки в двойном и фальшполу	189
	Электроустановочные изделия серии Modul 45	201
	Системы, препятствующие распространению огня, для монтажа под полом	209
	Техническая информация	212

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Справочная информация

Технические требования к монтажу

К техническим требованиям, которые необходимо учитывать при проектировании и выборе системы прокладки кабеля под полом, относятся:

- количество услуг (электроснабжение, телекоммуникации, связь);
- коэффициент заполнения;
- радиусы изгиба проводов;
- резерв.

Требования, обусловленные строительной концепцией

Дополнительные требования к системе прокладки кабеля под полом обусловлены архитектурными и проектными предпосылками. Здесь имеют значение:

- вид помещения (сухое или влажное)
- исполнение напольного покрытия
- толщина напольного покрытия
- толщина и вид стяжки
- интенсивные нагрузки
- температура окружающей среды (обогрев пола)

Организационные требования

Область применения и эксплуатационные условия определяют организационные требования к системам прокладки кабеля под полом. При этом решающими являются следующие критерии:

- гибкость применения (например, легкая адаптация к изменившимся условиям эксплуатации);
- простое изменение комплектации устройств;
- простой переход из состояния эксплуатационной готовности к свободному режиму и наоборот.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Эстетические требования
Эстетические требования также играют определенную роль при выборе системы прокладки кабеля под полом. Например, если необходимо учитывать художественные акценты внутренней архитектурной концепции в формах и материале.

Требования по технике безопасности
Тема безопасности приобретает все большее значение, прежде всего, в области телекоммуникационной техники. Данный аспект также должен учитываться при выборе систем прокладки кабеля под полом. Например, если существует необходимость защиты информационных сетей от несанкционированного доступа.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Виды ухода за полом



Правильный выбор лючков

Неотъемлемым компонентом систем прокладки кабеля под полом являются лючки, предусмотренные для монтажа электроустановочных изделий (розеток с заземляющим контактом и т.д.). Определяющим критерием при выборе лючков является тип напольного покрытия. Лючки классифицируют по типам уборки пола, т. к. они должны быть защищены от проникновения влаги при соответствующем типе уборки (сухом или влажном). Классификация по типам уборки пола регламентируется стандартом DIN EN 50085.

Сухой тип уборки

Сухому типу уборки соответствуют преимущественно текстильные напольные покрытия, регулярная чистка которых производится с помощью пылесоса. В стандарте такой тип характеризуется как "метод уборки без применения жидкости или с малым ее количеством". Кроме того, для сухого типа уборки стандартом предписано использование небольшого количества чистящих средств, чтобы избежать промокания напольного покрытия.

Влажный тип уборки

Условиям влажного типа уборки соответствуют гладкие напольные покрытия, например, линолеум, ПВХ, герметизированный деревянный настил, полированный каменный пол и т. д. Уборка осуществляется в один рабочий этап с применением небольшого количества жидкости. Требования по типам уборки, как правило, указаны в нормах.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Влажный тип уборки с применением большого количества жидкости

Влажный тип уборки с применением большого количества жидкости применяется, прежде всего, там, где необходимо устранить трудновыводимые загрязнения. Данный метод уборки подходит, главным образом, для каменного покрытия, кафельных и керамических полов, а также линолеума и покрытий из ПВХ. Существует два метода подобного типа уборки:

- Влажный тип уборки - одноэтапный
- Влажный тип уборки - двухэтапный

Одноэтапный тип влажной уборки подходит при незначительных загрязнениях или для напольных покрытий, чувствительных к воздействию влаги, например, для фальшполов или полов в помещениях с вычислительной техникой.

Согласно нормам, напольное покрытие при этом методе очищается в один этап с помощью "относительно выжатой тряпки". Остаточная влага высыхает.

Двухэтапный тип влажной уборки подходит для устранения сильных загрязнений. Двухэтапный метод соответствует классическому способу влажной уборки: на первом этапе с помощью тряпки наносится столько жидкости, чтобы размягчить или растворить даже сильно присохшие загрязнения. На втором этапе оставшаяся на полу жидкость (вместе с загрязнениями) вытирается тряпкой.

Необходимая защита электрооборудования

Правильный выбор лючков, соответствующих типу уборки пола, гарантирует защиту электрооборудования от влаги и загрязнений. Для этого над лючками проводятся испытания согласно EN 50085 и наносится соответствующая маркировка. Все системы для монтажа под полом от компании OBO Bettermann, предусмотренные для применения в помещениях с влажным типом уборки, полностью отвечают требованиям стандарта.

Степени защиты IP

Как правило, лючки предусмотрены исключительно для монтажа в сухих помещениях с сухим или влажным типом уборки пола. Лючки GES, укомплектованные лючки и кассетные рамки с закрытым кабельным выводом обеспечивают степень защиты IP30. Она снижается до уровня IP 20, если кабельный вывод открыт.

Открываемые кабельные каналы OKA в сочетании с уплотнителем OKA-FD обеспечивают степень защиты IP44.

Лючки GRAF9, укомплектованные лючки GE2F и кассетные рамки для полов с влажным типом уборки с закрытым кабельным выводом гарантируют степень защиты IP65 (кратковременную), при открытом кабельном выводе степень защиты снижается до IP20.

Если для вывода кабеля применяется тубус, то даже при уровене воды 10 мм и при открытом тубусе лючок и установленное в нем оборудование будет защищено от проникновения влаги.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Сертификаты, стандарты и испытания

Область действия нормативных документов

Стандарты подразделяются на две категории: предписания по монтажу и по проведению испытаний. Ответственность за соблюдение предписаний по монтажу лежит, прежде всего, на организации, осуществляющей монтаж. В Германии стандарты ряда DIN VDE 0100 определяют важнейшие требования, предъявляемые к электроустановке. Предписания по проведению испытаний представляют собой нормы, определяющие критерии проведения испытаний определенных изделий. Ответственность за их соблюдение несет производитель. Соответствие определенным правилам испытаний часто подтверждается знаком соответствия. Он является подтверждением того, что независимым институтом сертификации и контроля были проведены соответствующие испытания, зарегистрированные в письменной форме.

Единая европейская норма

В настоящее время на территории ЕС проводится замена многочисленных национальных стандартов единой европейской нормой. Это значительно упростит процесс сбыта продукции и сделает внутренний рынок прозрачным. Отклонения от единой нормы допустимы лишь в том случае, если этого требует национальное законодательство.

Требования, предъявляемые к системам электромонтажных каналов, определены в стандарте EN 50085. Часть 2-2, опубликованная в июле 2009 г., посвящена подпольным и напольным системам- Подпольные монтажные системы OBO соответствуют этому стандарту и имеют соответствующее разрешение VDE.

Предписания по испытаниям необходимы, прежде всего, для:

- безопасности (обеспечения защиты от ударов электрическим током);
- определения области применения устройств;
- определения их функций;
- оценки нагрузочной способности.

Классификация систем прокладки кабеля под полом

Согласно стандарту EN 50085-1, содержащему общие требования к электромонтажным системам каналов, и EN 50085-2-2, в котором определяются специальные требования к системам подпольного монтажа, необходима обязательная классификация изделий. В этих документах определяются единые характеристики изделий, принятые во всей Европе. Стандарт для электромонтажных систем включает испытания под вертикальной нагрузкой, воздействующей на большую площадь (тяжеловесный груз), что, тем не менее, мало применимо на практике; поэтому все усиленные системы компания ОБО Беттерманн по-прежнему тестирует в соответствии с собственными нормами, в рамках которых была разработана специальная классификация. Согласно данной классификации, все усиленные системы подразделяются на 2 класса нагрузки: SL1 для нагрузки до 10 кН и SL2 для нагрузок до 20 кН.

Степени защиты согласно классификации IK

Механическая прочность подпольных кабельных каналов подтверждается на основании классификации IK (в соответствии с EN 50102). Лючки GES соответствуют степени защиты IK08, а кассетные рамки- IK10. Открываемые кабельные каналы OKA-G и OKA-W, закрытые кабельные каналы EBK и напольные каналы AIK имеют степень защиты IK10.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Нормы по монтажу

Предписания по монтажу необходимы, прежде всего, для:

- безопасности (для обеспечения защиты от ударов электрическим током);
- поддержания оборудования в исправном состоянии;
- сохранения электромагнитной совместимости;
- предотвращения возгорания.

Особо важная информация в предписаниях по монтажу

В предписаниях по монтажу в соответствии с DIN VDE описаны многочисленные положения, которые должны учитываться при прокладке кабельных трасс под полом. Наиболее важными среди них являются следующие:

Механические нагрузки на кабель и провода

Как для силового кабеля, так и для кабеля передачи данных согласно DIN VDE 0298 недопустимо превышение определенных параметров нагрузки при растяжении и изменении радиусов изгиба. В стандарте также описаны допустимые способы крепления проводов с помощью скоб и фиксаторов для разгрузки от натяжения.

Разделение различных видов тока

Согласно DIN VDE 0100-520 допускается совместная прокладка кабеля различных видов тока в одной системе, при условии, что все провода изолированы с учетом максимально возможного напряжения.

Меры защиты и уравнивание потенциалов

Для металлических кабельных каналов необходимо обеспечить уравнивание потенциалов. Это гарантирует защиту от удара электрическим током (DIN VDE 0100-410) и соблюдение электромагнитной совместимости (ЭМС) (EN 50310, EN 50173, EN 50174-2).

Противопожарная защита

Основными причинами возгорания силового кабеля являются неполное короткое замыкание или короткое замыкание на землю (например, при механическом или термическом повреждении кабеля или провода), неправильное подключение к электросети (плохой контакт) и перегрев.

Цели противопожарной защиты

Предотвращение распространения огня и дыма в другие противопожарные отсеки должно быть обеспечено в течение достаточно длительного времени. Это время необходимо для эвакуации, а также принятия мер по тушению огня. Эти требования действительны и для кабельных трасс, проходящих под противопожарными отсеками и маршрутами эвакуации. Более подробную информацию можно найти в нормах СНиП и НПБ 237-97.

Толщина стяжки

Важным условием для надлежащей установки под полом является структура стяжки. При монтаже кабельных каналов скрытой установки важно, чтобы толщина слоя стяжки над кабельным каналом соответствовала значениям, предусмотренным стандартом, что необходимо для предотвращения трещин. Номинальная толщина стяжки зависит от изоляционного слоя, сосредоточенной нагрузки и вида стяжки. Более точные данные о номинальной толщине стяжки указаны в стандарте DIN 18560 (параметры, действительные в Германии).

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Определение объема кабеля



Диаметр кабеля и необходимое пространство; 1 = Диаметр в мм, 2 = Необходимое пространство в см²

Пространство в канале, необходимое для кабеля с учетом промежутков.

Важным критерием выбора размера кабельного канала является количество прокладываемого кабеля. Так как кабель не прокладывается вплотную и абсолютно параллельно, то при расчете его количества недостаточно учитывать только его диаметр. Более точный расчет производится с помощью формулы $(2r)^2$. Ниже перечислены диаметр и полезное сечение основных типов кабеля. Здесь указаны средние параметры, которые могут отличаться в зависимости от производителя. Точные значения можно найти в данных производителя.

Расчет с помощью формулы $(2r)^2$

Диаметр предоставляет мало информации о фактической потребности в пространстве для кабеля. Расчет должен производиться по формуле $(2r)^2$. Это значение отображает реальную потребность в пространстве, включая промежутки.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Таблица выбора кабеля

Изолированный силовой кабель

Тип	Диаметр, мм	Полезное сечение, см²
1 x 4	6,5	0,42
1 x 6	7	0,49
1 x 10	8	0,64
1 x 16	9,5	0,9
1 x 25	12,5	1,56
3 x 1,5	8,5	0,72
3 x 2,5	9,5	0,9
3 x 4	11	1,21
4 x 1,5	9	0,81
4 x 2,5	10,5	1,1
4 x 4	12,5	1,56
4 x 6	13,5	1,82
4 x 10	16,5	2,72
4 x 16	19	3,61
4 x 25	23,5	5,52
4 x 35	26	6,76
5 x 1,5	9,5	0,9
5 x 2,5	11	1,21
5 x 4	13,5	1,82
5 x 6	14,5	2,1
5 x 10	18	3,24
5 x 16	21,5	4,62
5 x 25	26	6,76
7 x 1,5	10,5	1,1
7 x 2,5	13	1,69

Изолированный силовой кабель

Тип	Диаметр, мм	Полезное сечение, см²
1 x 10	10,5	1,1
1 x 16	11,5	1,32
1 x 25	12,5	1,56
1 x 35	13,5	1,82
1 x 50	15,5	2,4
1 x 70	16,5	2,72
1 x 95	18,5	3,42
1 x 120	20,5	4,2
1 x 150	22,5	5,06
1 x 185	25	6,25
1 x 240	28	7,84
1 x 300	30	9
3 x 1,5	11,5	1,32
3 x 2,5	12,5	1,56
3 x 10	17,5	3,06
3 x 16	19,5	3,8
3 x 50	26	6,76
3 x 70	30	9
3 x 120	36	12,96
4 x 1,5	12,5	1,56
4 x 2,5	13,5	1,82
4 x 6	16,5	2,72
4 x 10	18,5	3,42
4 x 16	21,5	4,62
4 x 25	25,5	6,5
4 x 35	28	7,84
4 x 50	30	9
4 x 70	34	11,56
4 x 95	39	15,21
4 x 120	42	17,64
4 x 150	47	22
4 x 185	52	27
4 x 240	58	33,6
5 x 1,5	13,5	1,82
5 x 2,5	14,5	2,1
5 x 6	18,5	3,42
5 x 10	20,5	4,2
5 x 16	22,5	5,06
5 x 25	27,5	7,56
5 x 35	34	11,56
5 x 50	40	16

Телекоммуникационный кабель

Тип	Диаметр, мм	Полезное сечение, см²
2 x 2 x 0,6	5	0,25
4 x 2 x 0,6	5,5	0,3
6 x 2 x 0,6	6,5	0,42
10 x 2 x 0,6	7,5	0,56
20 x 2 x 0,6	9	0,81
40 x 2 x 0,6	11	1,12
60 x 2 x 0,6	13	1,69
100 x 2 x 0,6	17	2,89
200 x 2 x 0,6	23	5,29
2 x 2 x 0,8	6	0,36
4 x 2 x 0,8	7	0,49
6 x 2 x 0,8	8,5	0,72
10 x 2 x 0,8	9,5	0,9
20 x 2 x 0,8	13	1,69
40 x 2 x 0,8	16,5	2,72
60 x 2 x 0,8	20	4
100 x 2 x 0,8	25,5	6,5
200 x 2 x 0,8	32	10,24

Коаксиальный кабель (стандартный)

Тип	Диаметр, мм	Полезное сечение см²
Провод SAT/BK	6,8	0,48

Телекоммуникационный кабель, тип КАТ

Тип	Диаметр, мм	Полезное сечение, см²
Кат. 5	8	0,64
Кат. 6	8	0,64

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Монтажные коробки и модульные рамки являются необходимыми аксессуарами для монтажа электроустановочных изделий в лючках и кассетных рамках.

Монтажные коробки и модульные рамки

Монтажные коробки и модульные рамки	156
Монтажные рамки	157
Схема монтажа коробок и модульных рамок	158
Схема монтажа рамки	159
Монтаж коробок и модульных рамок	160
Монтаж рамок	162

Монтажные коробки и модульные рамки



Для монтажа электроустановочных изделий в лючках предусмотрены - монтажные коробки GB или модульные рамки MT, их надежное крепление в лючках обеспечивают фиксаторы, расположенные с торцов. Монтажные коробки и модульные рамки поставляются в комплекте с двумя фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения.

В монтажных коробках GB в комбинации с соответствующими накладками устанавливаются устройства серии Modul 45® или электроустановочные изделия с круглым суппортом и рукояткой (EKR или EK). Устройства серии Modul 45® перед подключением необходимо зафиксировать в накладках. Электроустановочные изделия EKR/EK после соединения с проводами крепятся под накладками. Крышка электроустановочного изделия устанавливается сверху и фиксируется в накладке с помощью винтов. Затем ее необходимо прикрепить к монтажной коробке GB. Прямой монтаж устройств серии Modul 45® без использования накладок возможен в модульных рамках MT. Системная длина приборных коробок и модульных рамок составляет 165 мм (GB2 и MT3) или 208 мм (GB3 и MT4).

Выбор модульных рамок MT

Модульные рамки рассчитаны на системный размер изделий серии Modul 45®. В зависимости от конструкции в них можно установить 3 или 4 электроустановочных изделия; модульные рамки без защитного кожуха не предусмотрены для монтажа розеток.

Выбор монтажных коробок GB

Количество накладок определяется по длине монтажной коробки: GB2 = 165 мм, GB3 = 208 мм. Таким образом, сумма длин накладок должна составлять 165 или 208 мм.

Быстрый монтаж

Каждое электроустановочное изделие для силовых и телекоммуникационных систем, а также систем передачи данных устанавливается в отдельную монтажную коробку или ее отделение из изоляционного материала. Все входящие или выходящие соединительные провода необходимо зафиксировать. Монтаж электроустановочных изделий осуществляется преимущественно без применения винтов.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтажные рамки



Для монтажа электроустановочных изделий модульной телекоммуникационной техники и других электроустановочных изделий применяются монтажные рамки. Системная длина монтажных рамок составляет 165 мм или 208 мм. Они устанавливаются в лючки вместо монтажных коробок или модульных рамок. Регулируемые фиксаторы обеспечивают надежное крепление монтажных рамок в растрах лючков.

Монтаж телекоммуникационных модулей
Для установки телекоммуникационных модулей предусмотрены специальные модульные рамки с широким выбором суппортов. Монтажная глубина зависит от устанавливаемых элементов и составляет мин. 80 мм.

Монтаж розетки CEE
Для монтажа штекерных розеток CEE в лючках и кассетных рамках предусмотрены различные монтажные рамки. По причине больших размеров системы CEE монтажная глубина должна составлять максимум 210 мм.

Монтаж силового переключателя
Для установки автоматического выключателя LS на C-образных рейках предусмотрено 2 монтажные рамки. Можно устанавливать устройства 1TE или 2TE.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Схема монтажа коробок и модульных рамок

Компоненты системы

1	Защитный кожух
2	Модульная рамка MT3/45
3	Модульная рамка MT4/45
4	Монтажная коробка GB2
5	Монтажная коробка GB3
6	Накладки для монтажных коробок GB2
7	Накладки для монтажных коробок GB3



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Схема монтажа рамок

Компоненты системы

1	Монтажная рамка CEE
2	Суппорт для установки телеком-муникационных модулей
3	Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения
4	Суппорт для монтажной рамки

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтаж коробок и модульных рамок

Монтаж электроустановочных изделий в коробках GB
Электроустановочные изделия фиксируются в накладках и монтажных коробках GB без применения винтов, устройства серии Modul 45® перед подключением необходимо установить в накладку.

Подготовка монтажной коробки
Открыть боковую стенкумонтажной коробки для ввода кабеля.

Установка монтажной коробки
Установить монтажную коробку в растр. Язычки необходимо полностью вдавитьв растр.

Монтаж электроустановочных изделий серии Modul 45®
Перед подключением проводов устройство серии Modul 45® зафиксировать в накладке.

Монтаж электроустановочных изделий с суппортом, модель EKR/EK
Подключить электроустановочное изделие и установить снизу в накладку.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения в монтажной коробке
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения установить в накладку с нижней стороны.

Монтаж электроустановочных изделий в модульной рамке MT
Электроустановочные изделия размещаются в модульных рамках MT3/45 и MT4/45 перед монтажом в лючок. После подключения модульную рамку необходимо установить сверху в растр лючка.



Монтаж розетки в модульной рамке MT
Безопасность:
При монтаже розеток в модульных рамках необходим защитный кожух.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения в модульной рамке
Установить фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения в модульную рамку снизу, соединить с кабелем и закрыть.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтаж электроустановочных изделий с суппортом, модель EKE
Электроустановочные изделия серии EKE нельзя устанавливать под накладками.
Безопасность:
Не рекомендуется использовать электроустановочные изделия серии EKE.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтаж рамки



Монтаж фиксатора для разгрузки кабеля от натяжения
Установить фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения на монтажной рамке.

Установка подключенного телекоммуникационного модуля
После подключения телекоммуникационный модуль необходимо установить в суппорт. Прикрепить суппорт к монтажной рамке с помощью винтов.

Монтаж электроустановочных изделий в модульной рамке MTU
Укомплектованную монтажную рамку установить в лючок или кассетную рамку.

Подключение розетки CEE
Подключить розетку CEE к соединительному кабелю.

Установка розетки CEE в лючке или кассетной рамке
Установить монтажную рамку в растр. Необходимо учитывать монтажную глубину.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Материалы: металл

Alu — алюминий

AlG — алюминиевое литье под давлением

VA (1.4301) — нержавеющая сталь 1.4301

VA (1.4303) — нержавеющая сталь 1.4303
Материал 1.4303

CuZn — латунь

St — сталь

Zn — литье из цинкового сплава под давлением

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Материалы: пластик

HP — плотный картон

MGUM — пористая резина

PA — полиамид

Термостойкость:
длительно: до 90°C, кратковременно: от -40°C* до 130°C.
Хим. устойчивость как у полиэтилена.
Устойчивость к следующим веществам:
Бензин, бензол, дизельное топливо, ацетон, растворители для красок и лаков, масла и жиры.
Неустойчивость к следующим веществам:
Белильный щёлок, большинство кислот, хлор.
Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений
В состоянии влажности воздуха незначительно, только при некоторых водянистых растворах солей.
При сильно высохших деталях (высокая температура и очень низкая влажность воздуха) высокая подверженность воздействию горючего и различных растворителей.

PVC — поливинилхлорид

Термостойкость:
длительно: до 65°C, кратковременно: от -30°C* до 75°C.
Устойчивость к следующим веществам:
Слабые кислоты, щёлочи, масла и жиры, бензин.
Неустойчивость к следующим веществам:
Сильные кислоты, бензол, ацетон, йод, толуол, трихлорэтилен.
Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений
Незначительно, только у некоторых растворителей, таких как бензол и ацетон.

PS — полистирол

Термостойкость:
По причине относительно сильной подверженности химическим воздействиям не рекомендуется использовать при температурах выше обычной температуры воздуха в помещении, т.е. ок. 25°C.
Морозостойкость: примерно до минус 40°C*.
Устойчивость к следующим веществам:
Щёлочи, большинство кислот, спирт.
Условная устойчивость к следующим веществам:
Масла и жиры.
Неустойчивость к следующим веществам:
Масляная кислота, конц. азотная кислота, конц. уксусная кислота, ацетон, эфир, бензин и бензол, растворители для красок и лаков, хлор, дизельное топливо.
Опасность появления трещин вследствие внутренних напряжений
Относительно высокая.
Трещины вследствие внутренних напряжений могут быть вызваны помимо прочего действием ацетона, эфира, бензина, циклогексана, гептана, метанола, пропанола, а также размягчителей для некоторых кабельных ПВХ-смесей.

*Значения со знаком минус действительны только для деталей в спокойном состоянии без сильной ударной нагрузки.
Пластмассы, устойчивой к воздействию любых химикалий, не существует. Перечисленные агенты представляют небольшой выбор. Учтите, что при одновременном действии химических факторов и высоких температур детали из пластмассы особенно подвержены разрушению. При определенных обстоятельствах могут образоваться трещины из-за внутренних напряжений. При возникновении сомнений мы просим Вас связаться с нами или запросить подробную таблицу устойчивости.

Образование трещин из-за внутренних напряжений: трещины могут образоваться, если детали из пластмассы, находящиеся под напряжением при растяжении, в то же время будут подвержены воздействию химических факторов. Особенно подвержены такому комплексному воздействию детали из полистирола и полиэтилена. Трещины из-за напряжения могут быть вызваны даже агентами, к которым соответствующая пластмасса в ненапряжённом состоянии сама по себе обладает устойчивостью. Типичные примеры деталей, находящихся под действием напряжения при растяжении: скобы для поддержки, промежуточные штуцеры кабельных винтовых соединений, ленточные хомуты.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Классификация по EN 50085-1

		Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке	Монтажные основания для установки вровень со стяжкой: EUK, DUG, ...	Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	Система закрытых кабельных каналов	Система напольных кабельных каналов	Лючки GES	Регулируемые кассетные рамки	Кассетные рамки	Усиленные системы (монтажные основания UZD и кассетные рамки)
		EUK	**UZD**	**OKA**	**EBK**	**AIK**	**GES**	**RK.N**	**RK**	**.SL**
6.1	По материалу									
	на рассмотрении									
6.2	В зависимости от ударной прочности для монтажа и применения									
6.2.1	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 0,5 Дж).									
6.2.2	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 1 Дж).									
6.2.3	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 2 Дж).									
6.2.4	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 5 Дж).						x	x	x	x
6.2.5	Системы кабельных каналов (ударная нагрузка 20 Дж).	x	x	x	x	x				
6.3	По температуре, как указано в таблицах 1, 2 и 3									
Таблица 1	Мин. температура хранения и транспортировки ± 2 °C									
	-45									
	-25	x	x	x	x	x				
	-15						x	x	x	x
	-5									
Таблица 2	Мин. температура монтажа и эксплуатации ± 2 °C									
	-25									
	-15									
	-5									
	+5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	+15									
Таблица 3	Максимальная температура применения ± 2 °C									
	+60	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	+90									
	+105									
	+120									

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Классификация по EN 50085-1

		Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке	Монтажные основания для установки вровень со стяжкой EUK, DUG, ...	Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	Система закрытых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	Система напольных кабельных каналов	Лючки GES	Регулируемые кассетные рамки	Кассетные рамки	Усиленные системы (монтажные основания UZD и кассетные рамки)
		EUK	**UZD**	**OKA**	**EBK**	**AIK**	**GES**	**RK.N**	**RK**	**.SL**
6.4	По сопротивлению к воспламенению									
6.4.1	Системы кабельных каналов, не препятствующих распространению огня						x	(x)	(x)	
6.4.2	Системы кабельных каналов, препятствующие распространению огня.	x	x	x	x	x				x
6.5	По электрической проводимости									
6.5.1	Система кабельных каналов с электрической проводимостью	x	x	x	x	x	x 2)	x	x	x
6.5.2	Система кабельных каналов без электрической проводимости						x 1)			
6.6	По электрическим изоляционным свойствам									
6.6.1	Система кабельных каналов без электрических изоляционных свойств	x	x	x	x	x	x 1)			x
6.6.2	Система кабельных каналов с электрическими изоляционными свойствами						x 2)	x	x	
6.7	По видам защиты корпуса или оболочки согласно EN 60529:1991									
6.7.1	По защите от проникновения твердых инородных веществ	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.7.2	По защите от проникновения влаги		x	x				x	x	x
6.7.3	По защите от прикосновения с опасными деталями						x	x	x	x

1) Для лючков из полиамида 2) Для лючков из металла

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Классификация по EN 50085-2-2

		Система кабельных каналов скрытой установки в стяжке	Монтажные основания для установки вровень со стяжкой EUK, DUG, ...	Система открываемых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	Система закрытых кабельных каналов для установки вровень со стяжкой	Система напольных кабельных каналов	Лючки GES	Регулируемые кассетные рамки	Кассетные рамки	Усиленные системы (монтажные основания UZD и кассетные рамки)
		EUK	**UZD**	**OKA**	**EBK**	**AIK**	**GES**	**RK.N**	**RK**	**.SL**
6 101	В соответствии с типом уборки пола									
6.101.1	Системы кабельных каналов для монтажа в полах с сухим типом уборки									
6.101.2	Системы кабельных каналов для монтажа в полах с влажным типом уборки, если не применяются сервисные лючки.		x					x	x	x
6.101.3	Системы кабельных каналов для монтажа в полах с влажным типом уборки, если применяются сервисные лючки.		x					x	x	x
6 102	В соответствии с сопротивлением вертикальным нагрузкам, воздействующим на малую площадь.									
6.102.1	Системы кабельных каналов для нагрузки 500 Н									
6.102.2	Системы кабельных каналов для нагрузки 750 Н	x								
6.102.3	Системы кабельных каналов для нагрузки 1000 Н									
6.102.4	Системы кабельных каналов для нагрузки 1500 Н					x				
6.102.5	Системы кабельных каналов для нагрузки 2000 Н						x			
6.102.6	Системы кабельных каналов для нагрузки 2500 Н									
6.102.7	Системы кабельных каналов для нагрузки 3000 Н		x	x	x			x	x	
6 103	В соответствии с сопротивлением вертикальным нагрузкам, воздействующим на большую площадь.									
6.103.1	Системы кабельных каналов для нагрузки 2000 Н									
6.103.2	Системы кабельных каналов для нагрузки 3000 Н							x		
6.103.3	Системы кабельных каналов для нагрузки 5000 Н						x		x	
6.103.4	Системы кабельных каналов для нагрузки 10000 Н									
6.103.5	Системы кабельных каналов для нагрузки 15000 Н		x		x					x

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Решения для монтажа электроустановочных изделий

	Монтажные коробки GB2 и накладки	Стандартные Перфорированные Накладки для монтажных коробок GB2	380 380 380
	Монтажные коробки GB3 и накладки	Стандартные Перфорированные Накладки для монтажных коробок GB3	383 383 383
	Аксессуары для монтажных коробок и накладок	Разделительная перегородка Поле для маркировки Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения	386 386 386
	Модульные рамки и аксессуары	Для электроустановочных изделий серии Modul 45	387
	Укомплектованные модульные рамки	С защитным кожухом	388
	Модульные рамки для вертикального монтажа устройств Modul45	Модульные рамки Монтажные рамки Суппорты для телекоммуникационных модулей	389 389 390
	Розетки с защитным контактом	Угол установки 33°	391
	Монтажные рамки	Для телекоммуникационных модулей Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения Суппорты для телекоммуникационных модулей	392 392 392
	Телекоммуникационные модули	Модуль Snap-In KAT 5e Модуль Snap-In KAT 6	396 396
	Монтажные рамки	Для модулей ACO Для выключателей LS	397 397
	Монтажные рамки для розеток CEE	Для монтажа в лючках и кассетных рамках	398
	Заглушки	Для применения в качестве накладок Для применения в лючках и кассетных рамках	399 399

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтажные коробки GB2 и накладки

Монтажная коробка GB2, длина 165 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2		1	6,79	7407 22 4

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка пустая, с 2 фиксаторами для разгрузки от натяжения входящих и исходящих проводов. Подходит для монтажа максимум 2 стандартных розеток или 3 устройств серии Modul-45® в накладках.



Монтажная коробка GB2, длина 165 мм, с малым отверстием в основании

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2 1		1	6,68	7407 22 8

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка пустая, с 2 фиксаторами для разгрузки от натяжения входящих и исходящих проводов. С отверстием в основании с одной стороны для подвода кабеля к коммуникационным розеткам. Подходит для монтажа максимум 2 стандартных розеток или 3 устройств серии Modul-45® в накладках.



Монтажная коробка GB2, длина 165 мм, с большим отверстием в основании

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2 BL		1	6,79	7407 28 8

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка пустая, с 2 фиксаторами для разгрузки от натяжения входящих и исходящих проводов. С большим отверстием в основании для подвода кабеля к коммуникационным розеткам. Подходит для монтажа максимум 2 стандартных розеток или 3 устройств серии Modul-45® в накладках.



Накладка для монтажной коробки GB2, глухая

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P01		20	1,13	7407 23 2

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки, используется в качестве заглушки. L = 61 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, глухая

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2 P01		10	1,52	7407 29 2

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки, используется в качестве заглушки. L = 82,5 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, глухая

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P02		10	1,9	7407 24 0

PA полиамид €/шт.

Глухая накладка для монтажной коробки. L = 104 мм.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Накладка для монтажной коробки GB2, с отверстием для установки одинарной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P3		20	0,93	**7407 26 4**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки, с прямоугольным отверстием для установки одинарной розетки серии Modul 45. L = 61 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, с отверстием для установки одинарной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2 P2		10	1,33	**7407 30 8**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с прямоугольным отверстием для одинарной розетки серии Modul 45.
L = 82,5 мм.





Накладка для монтажной коробки GB2, с отверстием для установки двойной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P4		10	1,35	**7407 26 8**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с прямоугольным отверстием для двойной розетки серии Modul 45. L = 104 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, с отверстием для установки тройной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2 P3		10	2,13	**7407 31 2**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с прямоугольным отверстием для тройной розетки серии Modul 45.
L = 165 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, с круглым отверстием для установки устройства EK

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P1		20	0,8	**7407 24 8**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 круглым отверстием (Ø 45 мм) для электроустановочного изделия с суппортом (версия EK). L = 61 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, с круглым отверстием для установки устройства EKR

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB2 P1		10	1,22	**7407 30 0**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 отверстием (Ø 45 мм) для электроустановочного изделия с суппортом (версия EKR). L = 82,5 мм.



Накладка для монтажной коробки GB2, с круглым отверстием для установки устройства EKR

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P2		10	1,61	**7407 25 6**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 круглым отверстием (Ø 45 мм) для электроустановочного изделия с суппортом (версия EKR). L = 104 мм.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Накладка для монтажной коробки GB2, с отверстием для установки устройства EKR, с винтовым креплением

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
GB23 P5		10	1,55	**7407 27 2**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 отверстием (Ø 45 мм) с разметкой 60 мм под винты, для электроустановочного изделия с суппортом (версия EKR). Монтажное отверстие 47 мм x 47 мм. L = 104 мм.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Монтажная коробка GB3, длина 208 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3		1	10,67	7407 32 4

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка пустая, с 2 фиксаторами для разгрузки от натяжения входящих и исходящих проводов. Подходит для монтажа максимум 3 стандартных розеток или 4 устройств серии Modul-45® в накладках.



Монтажная коробка GB3, длина 208 мм, с малым отверстием в основании

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3 1		1	8,36	7407 32 8

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка пустая, с 2 фиксаторами для разгрузки от натяжения входящих и исходящих проводов. С отверстием в основании с одной стороны для подвода кабеля к коммуникационным розеткам. Подходит для монтажа максимум 3 стандартных розеток или 4 устройств серии Modul-45® в накладках.



Монтажная коробка GB3, длина 208 мм, с большим отверстием в основании

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3 BL		1	8,36	7407 33 2

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка пустая, с 2 фиксаторами для разгрузки от натяжения входящих и исходящих проводов. С большим отверстием в основании для подвода кабеля к коммуникационным розеткам. Подходит для монтажа максимум 3 стандартных розеток или 4 устройств серии Modul45® в накладках.



Накладка для монтажной коробки GB3, глухая

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P01		20	1,13	7407 23 2

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки, используется в качестве заглушки. L = 61 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, глухая

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P02		10	1,9	7407 24 0

PA полиамид €/шт.

Глухая накладка для монтажной коробки. L = 104 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, глухая

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3 P01		10	2,67	7407 33 6

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки, используется в качестве заглушки. L = 147 мм.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтажные коробки GB3 и накладки

Накладка для монтажной коробки GB3, с отверстием для установки одинарной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P3		20	0,93	**7407 26 4**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки, с прямоугольным отверстием для установки одинарной розетки серии Modul 45. L = 61 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, с отверстием для установки двойной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P4		10	1,35	**7407 26 8**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с прямоугольным отверстием для двойной розетки серии Modul 45. L = 104 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, с отверстием для установки тройной розетки Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3 P3		10	1,77	**7407 36 0**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с прямоугольным отверстием для тройной розетки серии Modul 45. L = 147 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, с круглым отверстием для установки устройства EKR

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P2		10	1,61	**7407 25 6**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 круглым отверстием (Ø 45 мм) для электроустановочного изделия с суппортом (версия EKR). L = 104 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, с круглым отверстием для установки устройства EK

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 P1		20	0,8	**7407 24 8**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 круглым отверстием (Ø 45 мм) для электроустановочного изделия с суппортом (версия EK). L = 61 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, с 2 круглыми отверстиями для установки устройств EK

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3 P1		10	2,01	**7407 34 4**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 2 отверстиями (Ø 45 мм) для электроустановочных изделий с суппортом (версия EK). L = 147 мм.



Накладка для монтажной коробки GB3, с 3 круглыми отверстиями для установки устройств EK

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB3 P2		10	2,9	**7407 35 2**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 3 отверстиями (Ø 45 мм) для электроустановочных изделий с суппортом (версия EK). L = 208 мм.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Накладка для монтажной коробки GB3, с отверстием для установки устройства EKR, с винтовым креплением

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
GB23 P5		10	1,55	**7407 27 2**

PA полиамид €/шт.

Накладка для монтажной коробки с 1 отверстием (Ø 45 мм) с разметкой 60 мм под винты, для электроустановочного изделия с суппортом (версия EKR). Монтажное отверстие 47 мм x 47 мм. L = 104 мм.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Аксессуары для монтажных коробок GB2 и GB3

Разделительная перегородка

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GB23 TW		10	0,57	**7407 28 0**

PA полиамид €/шт.

Разделительная перегородка для монтажной коробки, для безопасного разделения разных групп электроснабжения и разных электрических цепей.



Поле для маркировки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BF 1		1	0,18	**7407 05 2**

PC поликарбонат €/шт.

Поле для маркировки, для установки в накладках монтажных коробок.



Фиксатор для разгрузки от натяжения

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ZE2 3		10	1,4	**7408 65 0**

PA полиамид €/шт.

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для установки в накладках монтажных коробок, в монтажных коробках, модульных рамках и напольных боксах Telitank T4L и T8NL, для соответствующей стандартам разгрузки от натяжении подводимых линий.



Заглушка для монтажного отверстия Modul 45

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LP 45		10	0,5	**7407 58 4**

PA полиамид €/шт.

Заглушка для квадратного монтажного отверстия Modul 45 в накладке монтажной коробки.





Заглушка для круглого монтажного отверстия

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LP R		10	0,51	**7407 58 0**

PA полиамид €/шт.

Заглушка для круглого монтажного отверстия диаметром 45 мм в накладке монтажной коробки.



Вставка для диагонального монтажа розеток Modul 45

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GBES		1	2,57	**7407 42 4**

PA полиамид €/шт.

Вставка для диагонального монтажа электроустановочного изделия серии Modul 45 в монтажной коробке.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Модульная рамка для 3 устройств Modul-45®, длина 165 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT3 45		8	4,6	**7429 15 0**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа максимум 3 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючках GES и кассетных рамках. С 2 фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения. Применяется вместо монтажной коробки GB2. Рамка открыта с нижней стороны. Для установки розеток необходимы дополнительные защитные кожухи.



Модульная рамка для 4 устройств Modul-45®, длина 208 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT4 45		8	5,7	**7429 15 4**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа максимум 4 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючках GES и кассетных рамках. С 2 фиксаторами для разгрузки кабеля от натяжения. Применяется вместо монтажной коробки GB3. Рамка открыта с нижней стороны. Для установки розеток необходимы дополнительные защитные кожухи.



Защитный кожух для модульной рамки, длина 61 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SG1		8	1,65	**7429 16 0**

PA полиамид €/шт.

Для закрытия с нижней стороны модульных рамок для изделий серии Modul 45 и суппортов FLF. L = 61 мм.



Защитный кожух для модульной рамки, длина 104 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SG2		8	2,6	**7429 16 2**

PA полиамид €/шт.

Для закрытия с нижней стороны модульных рамок для изделий серии Modul 45 и суппортов FLF. L = 104 мм.



Защитный кожух для модульной рамки, длина 147 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SG3		6	3,55	**7429 16 4**

PA полиамид €/шт.

Для закрытия с нижней стороны модульных рамок для изделий серии Modul 45 и суппортов FLF. L = 147 мм.



Разделительная перегородка для модульной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SG TW		5	0,35	**7429 17 0**

PA полиамид €/шт.

Для надежного разделения различных групп электроснабжения в комбинации с защитным кожухом.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Модульные рамки и аксессуары для горизонтального монтажа электроустановочных изделий

Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа устройств Modul 45®, длина 165 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT3 45 2-1		6	9,3	**7429 13 1**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа максимум 3 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючках GES и кассетных рамках. Применяется вместо монтажной коробки GB2. Рамка закрыта с нижней стороны 2 защитными кожухами в соотношении 2+1. В комплект поставки входят 2 фиксатора для разгрузки кабеля от натяжения и 1 разделительная перегородка.



Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа устройств Modul 45®, длина 208 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT4 45 3-1		6	11,6	**7429 13 5**
MT4 45 2-2		6	11,6	**7429 13 9**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа максимум 4 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючках. Применяется вместо монтажной коробки GB3. Рамка закрыта с нижней стороны 2 защитными кожухами в соотношении 3+1 или 2+2. В комплект входят 2 фиксатора для разгрузки кабеля от натяжения и 1 разделительная перегородка.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Модульная рамка для вертикального монтажа устройств Modul 45®

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 0		1	29.000	**7408 69 8**

PA полиамид €/шт.

Модульная рамка для вертикальной установки максимум 8 устройств серии Modul 45 в пустом стандартном лючке или регулируемой кассетной рамке номинального размера 9 или R9. Рамка фиксируется в растре.



Монтажная рамка для 4 одинарных розеток Modul 45®

Тип	Материал		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 4	полиамид		5	1,2	**7408 67 0**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа 4 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючке Система 55 с монтажной рамкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45.
Монтажная рамка предусмотрена для установки розеток 0° (обычное положение монтажа, контактные отверстия справа и слева) и их применения в комбинации с прямыми штекерами (не угловыми).





Монтажная рамка для 3 одинарных розеток Modul 45®

Тип	Материал		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 3	полиамид		5	1,4	**7408 67 2**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа 3 одинарных розеток серии Modul 45 в лючке Система 55 с монтажной рамкой для вертикальной установки устройств серии Modul 45.
Монтажная рамка предусмотрена для установки розеток 0° (направление установки 90°, контактные отверстия сверху и снизу) и их использования в сочетании с угловыми и прямыми штекерами.



Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "тройная + одинарная"

Тип	Материал		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 3+1	Полиамид		5	0,9	**7408 68 0**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа тройной и одинарной розеток серии Modul 45 в лючке Система 55 с рамкой для вертикальной установки устройств Modul 45. Монтажные рамки предусмотрены для использования с розетками 0° для прямых штекеров (не угловых штекеров).





Монтажная рамка для установки розеток Modul 45® в комбинации "двойная + двойная"

Тип	Материал		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 2+2	Полиамид		5	0,9	**7408 68 2**

PA полиамид €/шт.

Для монтажа 2 двойных розеток серии Modul 45 в лючке Система 55 с рамкой для вертикальной установки устройств Modul 45. Монтажные рамки предусмотрены для использования с розетками 0° для прямых штекеров (не угловых штекеров).



Монтажная рамка MT45V, укомплектованная розетками с защитным контактом

Тип	Цвет		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V 3 3WS V	черный		1	30,8	**7408 69 7**

PA полиамид €/шт.

Монтажная рамка MT45V, укомплектованная 3 одинарными розетками VDE с защитным контактом.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Модульные рамки и аксессуары для вертикального монтажа электроустановочных изделий

Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки

Тип	Материал		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT45V TW	полиамид		10	0,4	**7408 69 3**

PA полиамид €/шт.

Для разделения различных видов тока в монтажных рамках, для вертикального монтажа устройств Modul 45.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа A, для лючков Система 55

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2A		1	1,43	**7408 70 1**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist ; Brand-Rex: неэкранированный модуль; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark модуль с адаптерным зажимом; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.
Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для лючков Система 55

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2B		1	1,41	**7408 70 3**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT Modul; Dätwyler: MS и MS-N Modul; Kerpen: VarioKeystone.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для лючков Система 55

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2C		1	1,44	**7408 70 5**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный модуль; EKU: модуль E-Stone; Dätwyler: модуль KS-T, MS-K и KU-T; R&M: модуль Snap-In и Keystone; Rutenbeck: модуль UM и UMflex; SETEC: модуль MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: модуль AMJ и UMJ.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,30 x 14,80.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа F, для лючков Система 55

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2F		1	1,64	**7408 70 7**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (M-серии).
Размер монтажного отверстия в мм: 17,40 x 16,60.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа LE, для лючков Система 55

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MPMT45 2LE		1	1,37	**7408 70 9**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей LexCom 125 и 250.
Размер монтажного отверстия в мм: 18,30 x 17,20.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Розетка 33° с защитным контактом, одинарная

Тип	Цвет		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SKS-D3 RW1	белоснежный		20	3,8	**6117 04 1**
SKS-D3 ROR1	оранжевый		20	3,8	**6117 04 3**
SKS-D3 MZGN1	зеленый		20	3,8	**6117 04 5**
SKS-D3 SRO1	красный		20	3,8	**6117 04 7**

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с защитным контактом, одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Розетка 33° с защитным контактом, двойная

Тип	Цвет		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SKS-D3 RW2	белоснежный		10	7,5	**6117 05 2**
SKS-D3 ROR2	оранжевый		10	7,5	**6117 05 4**
SKS-D3 MZGN2	зеленый		10	7,5	**6117 05 6**
SKS-D3 SRO2	красный		10	7,5	**6117 05 8**

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с защитным контактом, двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Розетка 33° с защитным контактом, тройная

Тип	Цвет		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SKS-D3 RW3	белоснежный		4	10,3	**6117 06 3**
SKS-D3 ROR3	оранжевый		4	10,3	**6117 06 5**
SKS-D3 MZGN3	зеленый		4	10,3	**6117 06 7**
SKS-D3 SRO3	красный		4	10,3	**6117 06 9**

PC поликарбонат €/шт.

Розетка с защитным контактом, тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 165 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTU 2		1	11,4	**7407 83 6**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Монтажная рамка для установки 2 суппортов и 1 кабельного фиксатора. Применяется вместо монтажной коробки GB2.



Монтажная рамка для телекоммуникационных модулей, длина 208 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTU 3		1	14,47	**7407 84 0**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Монтажная рамка для установки 3 суппортов и 1 кабельного фиксатора. Применяется вместо монтажной коробки GB3.



Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для установки в монтажной рамке

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTU ZE		1	3,52	**7407 84 4**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Для установки на монтажных рамках MTU2 и MTU3 для фиксации входящих соединительных проводов.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа A, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2A		1	3,68	**7407 78 0**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адаптером; Siemon CAT6; 3M K6 и K10.
Размер монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.



Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа A, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 3A		1	3,32	**7407 82 0**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей следующих типов: AMP TYCO: SL серия 110Connect и Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: неэкранированнный; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark с адптерным зажимом; 3M: K6 и K10.
Размеры монтажного отверстия в мм: 20,10 x 14,80.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа B, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2B		1	2,6	**7407 78 4**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2 телекоммуникационных модулей следующих типов BTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа B, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 3B		1	2,4	**7407 82 4**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей следующих типов: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа C, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2C		1	3,82	**7407 78 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; R&M: Snap-In и Keystone; Rutenbeck UM и UMflex; SETEC: MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner AMJ и UMJ.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,30 x 14,80.



Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа C, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 3C		1	3,36	**7407 82 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; R&M: Snap-In и Keystone; Rutenbeck UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner AMJ и UMJ.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,30 x 14,80.



Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа D, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 1D		1	4,05	**7407 76 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки телекоммуникационного модуля или аудио- или видео-разъема D-Sub 9.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа D, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2D		1	3,4	**7407 79 0**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей или аудио- или видео-разъемов D-Sub 9.



Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа E, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 3E		1	2,32	**7407 83 2**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей Corning.
Размер монтажного отверстия в мм: 22,80 x 18,00.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа F, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2F		1	4,03	**7407 79 2**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (M-серии).
Размер монтажного отверстия в мм: 17,40 x 16,60.



Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа F, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 3F		1	3,4	**7407 83 3**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (M-серии).
Размер монтажного отверстия в мм: 17,40 x 16,60.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа G, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2G		1	2,85	**7407 79 6**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Kerpen E-Line Premium System (в комбинации с монтажным зажимом).
Размер монтажного отверстия в мм: 22,50 x 21,40.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа H, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2H		1	2,85	**7407 80 0**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей 3M.
Размер монтажного отверстия в мм: 17,90 x 17,00.



Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа K, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 1K		1	3,12	**7407 77 6**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 1 аудио- или видео-разъема XLR SPEAK-ON, D.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа K, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2K		1	3,76	**7407 80 4**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2 аудио- или видео-разъемов XLR SPEAK-ON, D.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа L, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2L		1	3,76	**7407 80 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей LWL SCDuplex.
Размер монтажного отверстия в мм: 9,70 x 26,00.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа LE, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2LE		1	3,3	**7407 79 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: LexCom 125 и 250.
Размер монтажного отверстия в мм: 18,30 x 17,20.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа M, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2M		1	4,29	**7407 81 2**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей LWL ST.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа N, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2N		1	4,29	**7407 81 6**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Krone Modul.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,40 x 14,90.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа P, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2P		1	2,6	**7407 81 7**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Суппорт для установки 2 телекоммуникационных модулей типа Panduit в с адаптером Panduit CMNZABL-X или CMNZAWH-X.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,8 x 21,2.



Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа Q, для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 2Q		1	3,8	**7407 81 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Systimax для световодов.
Размер монтажного отверстия в мм: 13,15 x 13,10.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Заглушка для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTM 0		1	6,33	**7407 76 4**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Заглушка применяется для закрытия отверстия в монтажной рамке для телекоммуникационных модулей, а также аудио- и видео-разъемов.



Заглушка для монтажной рамки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MTU B		1	2,9	**7407 04 7**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Заглушка для закрытия отверстия в монтажной рамке.



Телекоммуникационный модуль Snap-In КАТ 5e, неэкранированный

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASM-C5 S		1	1,12	**6117 34 7**

€/шт.

Телекоммуникационный модуль КАТ 5e, неэкранированный, с одним гнездовым разъемом RJ45. С пылезащитным колпачком, крепежной рамкой Snap-In и руководством по монтажу. Подходит для установки в суппорте МТМ 2С и МТМ 3С, в монтажной пластине MPR2 2C, монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.



Телекоммуникационный модуль Snap-In КАТ 5e, экранированный

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASM-C5 GS		1	1,92	**6117 34 3**

€/шт.

Телекоммуникационный модуль КАТ 5e экранированный, с одним гнездовым разъемом RJ45. В комплекте с защитной экранирующей оболочкой, пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой, крепежной рамкой Snap-In и руководством по монтажу. Подходит для установки в суппорте МТМ 2С и МТМ 3С, монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.



Телекоммуникационный модуль Snap-In КАТ 6, неэкранированный

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASM-C6 S		1	1,06	**6117 34 9**

€/шт.

Телекоммуникационный модуль КАТ 6 неэкранированный, с одним гнездовым разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, крепежной рамкой Snap-In и руководством по монтажу. Подходит для установки в суппорте МТМ 2С и МТМ 3С, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.



Телекоммуникационный модуль Snap-In КАТ 6, экранированный

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASM-C6 GS		1	1,85	**6117 34 5**

€/шт.

Телекоммуникационный модуль КАТ 6 экранированный, с одним гнездовым разъемом RJ45. В комплекте с защитной экранирующей оболочкой, пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой, крепежной рамкой Snap-In и руководством по монтажу. Подходит для установки в суппортах МТМ 2С и МТМ 3С, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Телекоммуникационный модуль RJ45, КАТ 6 А, неэкранированный

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASM-C6A		1	1,05	**6117 34 8**

Телекоммуникационный модуль КАТ 6А (ISO) неэкранированный, с одним гнездовым разъемом RJ45. В комплекте с пылезащитным колпачком, крепежной рамкой Keystone и руководством по монтажу. Подходит для установки в корпус компьютерной розетки DTG-2C и DTS-2C, в суппортах MTM 2C и MTM 3C, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.



Телекоммуникационный модуль RJ45 КАТ 6 А, экранированный

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ASM-C6A G		1	1,63	**6117 34 6**

Телекоммуникационный модуль КАТ 6А (ISO) экранированный, с одним гнездовым разъемом RJ45. В комплекте с защитной экранирующей оболочкой, пылезащитным колпачком, кабельной стяжкой, крепежной рамкой Keystone и руководством по монтажу. Подходит для установки в корпус компьютерной розетки DTG-2C и DTS-2C, в суппортах MTM 2C и MTM 3C, в монтажной пластине MPR2 2C, в монтажных рамках MTGE2 2C, MTGE2 15 2C и MTGE2 F 2C.



Монтажная рамка для выключателя LS, с 1 разъемом REG

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MS REG1		1	10,87	**7407 65 8**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Для установки автоматического выключателя LS (1TE) модели REG в монтажные коробки GB2 или GB3.



Монтажная рамка для выключателя LS, с 2 разъемами REG

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MS REG2		1	10,87	**7407 66 2**

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Для установки выключателей LS или RCD (2TE) модели REG в монтажные коробки GB2 или GB3.



Монтажная рамка ACO, длина 165 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT2 2ACO		1	13,4	**7407 68 8**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Монтажная рамка для установки 2 или 3 телекоммуникационных модулей ACO (только с Insta Kit UF60 производства компании AMP Tyco). Применяется вместо монтажной коробки GB2 или GB3.



Монтажная рамка ACO, длина 208 мм

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MT3 3ACO		1	14,21	**7407 71 2**

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Монтажная рамка для установки 3 телекоммуникационных модулей ACO (только с Insta Kit UF60 производства компании AMP Tyco). Применяется вместо монтажной коробки GB3.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Монтажные рамки для розеток CEE

Монтажная рамка для розетки CEE, длина 165 мм, без розетки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GT2CEE		1	51.000	7407 66 5

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Монтажная рамка номинального размера 2 для установки розетки CEE 16 A или 32 A, для - монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера 2, 4, 6 и R7. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм.



Монтажная рамка для розетки CEE, длина 165 мм, с розеткой

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GT2 CEE16		1	69.000	7407 66 3

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Монтажная рамка номинального размера 2 с розеткой CEE 16 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера 2, 4, 6 и R7. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм, 160 мм в эксплуатации при применении углового штекера.



Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, без розетки

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GT3 CEE		1	57.000	7407 66 9

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Монтажная рамка номинального размера 3 для установки розетки CEE 16 A или 32 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм.



Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, с розеткой

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GT3 CEE16		1	75.000	7407 66 7

St сталь FS оцинкован конвейерным методом €/шт.

Монтажная рамка номинального размера 3 с розеткой CEE 16 A, для монтажа в лючках и кассетных рамках номинального размера R7, 9 и R9. В комплекте с защитным кожухом и фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Минимальная монтажная глубина: 190 мм, 160 мм в эксплуатации при применении углового штекера.



08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012



Заглушка для монтажной коробки, длина 165 мм

Тип	Длина мм		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LPA GB2	165		1	2,55	**7407 58 8**

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Для закрытия неиспользуемого места в монтажной коробке, применяется в лючках или кассетных рамках.
L = 165 мм.



Заглушка для монтажной коробки, длина 208 мм

Тип	Длина мм		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LPA GB3	208		1	3,95	**7407 59 2**

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Для закрытия неиспользуемого места в монтажной коробке, применяется в лючках или кассетных рамках.
L = 208 мм



Заглушка для отверстия Modul 45

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LP 45		10	0,5	**7407 58 4**

PA полиамид €/шт.

Заглушка для квадратного монтажного отверстия Modul 45 в накладке монтажной коробки.



Заглушка для круглого отверстия

Тип		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LP R		10	0,51	**7407 58 0**



PA полиамид €/шт.

Заглушка для круглого монтажного отверстия диаметром 45 мм в накладке монтажной коробки.

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

Техническая информация

A B	Алфавитный указатель
1 2	Указатель по артикульным номерам
903 904	Указатель по типам
	Условия продажи и поставки

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 28/03/2012 (LLExport_01426) / 29/03/2012

А

Адаптер Telitank для монтажа одинарной розетки, 404
Modul 45 с рамкой S990
Адаптер Telitank для монтажа тройной розетки, 404
Modul 45 с рамкой S990
Анкер для стяжки, 254
Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио и, 288
спутниковых систем
Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио и, 465
спутниковых систем, одинарная
Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио-, 287
систем
Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио-, 465
систем, одинарная
Антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио-, 465
систем, проходная
Антенная розетка, ширина 1/2 модуля, для, 465
спутниковых систем
Антенная розетка, ширина 1/2 модуля, для, 287, 341
спутниковых систем

Б

Боковой профиль для кабельного канала AIKA, 315, 319
Боковой профиль для кабельного канала AIKU, 315
Боковой профиль для кабельных каналов AIKU и, 315, 319
AIKA, короткий
Буровая коронка, 418

В

Вакуумное подъемное устройство, 300 Н, 362
Вакуумное подъемное устройство, 80 Н, 362
Вакуумный пеноблок FBA-BV200, 469
Вертикальный угол 2-секционный, 222, 292, 294, 296, 303, 305
Вертикальный угол 3-секционный, 222, 292, 294, 296, 303, 305
Винт для крепления крышки, 233, 255, 316
Винтовой анкер, 223
Внешний угол, без регулируемых опор, 260
Внутренний угол, без регулируемых опор, 260
Вставка для круглого лючка GESR7 10U, 327
Вставка для круглого лючка GESRA9 10U, 328
Вставка для диагонального монтажа розеток Modul, 386
45
Выходное отверстие для двойного пола, для плит, 414
толщиной до 38 мм
Выходное отверстие для двойного пола, для плит, 414
толщиной до 60 мм
Выходное отверстие для кабельного канала, 414
Выходное отверстие для монтажа в фальшполу, 414

Г

Глухая крышка Т-образного ответвления, 318
Глухая крышка внешнего угла, 313
Глухая крышка внутреннего угла, 313
Глухая крышка для ответвления кабельного канала, 318
Глухая крышка Т-образного ответвления, 313
Гнездовой адаптер 5-полюсный, с винтовым, 453
соединением
Гнездовой адаптер 3-полюсный, с винтовым, 452
соединением
Гнездовой адаптер 3-полюсный, с пружинным, 452
соединением
Гнездовой адаптер, прямой, 265

Д

Декоративная рамка S990 для одинарной розетки, 406
Modul-45
Декоративная рамка S990 для тройной розетки, 406
Modul-45
Держатель, 262
Дюбели OBO, 223

З

Забивной дюбель OBO, 223
Заглушка, 415

З

Заглушка влагозащитная для монтажного основания, 226
UZD250-3
Заглушка влагозащитная для монтажного основания, 230
UZD350-3
Заглушка для защитной и стыковочной рамок, 299
Заглушка для кабельного вывода в двойном полу, 417
Заглушка для круглого монтажного отверстия, 386
Заглушка для круглого отверстия, 233, 399
Заглушка для монтажного основания UZD250-3, 226
Заглушка для монтажного основания UZD350-3, 230
Заглушка для монтажного отверстия DAT, 299
Заглушка для монтажного отверстия Modul 45, 386
Заглушка для монтажного отверстия Telitank, 233
Заглушка для монтажной коробки, длина 165 мм, 399
Заглушка для монтажной коробки, длина 208 мм, 399
Заглушка для монтажной рамки, 396
Заглушка для отверстия Modul 45, 399
Заглушка для полов с сухим типом уборки, без, 416
выемки для фрагмента напольного покрытия
Заглушка для полов с сухим типом уборки, , 416
с выемкой для фрагмента напольного покрытия
Заглушка для прямоугольного отверстия, 233
Заглушка, ширина 1 модуль, 462
Заглушка, ширина 1/2 модуля, 462
Закладная гайка, 293, 295, 297, 315, 319, 403, 406, 409
Защитная рамка для напольного покрытия, 299
Защитный кожух для модульной рамки, длина 104, 387
мм
Защитный кожух для модульной рамки, длина 147, 387
мм
Защитный кожух для модульной рамки, длина 61 мм, 387

К

Кабельная скоба для лючка GESR9 SR U, 328
Кабельный вывод для двойного пола, 417
Кабельный вывод для двойного пола, для полов с, 417
влажным типом уборки
Кабельный вывод для двойного пола, для полов с, 417
сухим типом уборки
Кабельный вывод для двойного пола, с быстрым, 417
креплением
Кабельный вывод для двойного пола, с быстрым, 417
креплением, с центральным отверстием
Кабельный вывод для кассетной рамки, из латуни, 360
Кабельный вывод для кассетной рамки, из, 360
полиамида
Кабельный вывод для кассетной рамки,, 360
из нержавеющей стали
Кабельный канал 2-секционный, 222, 302, 304
Кабельный канал 3-секционный, 222, 302, 304
Кабельный канал закрытый, 292, 294, 296
Кабельный канал с монтажными отверстиями, 292, 294, 296
Кабельный канал шириной 200 мм, 274, 277
Кабельный канал шириной 300 мм, 274, 277
Кабельный канал шириной 400 мм, 274, 277
Кабельный канал шириной 500 мм, 274, 277
Кабельный канал шириной 600 мм, 274, 277
Канал для силового кабеля, без регулируемых опор, 260
Картриджный пистолет Pyrosit, 468
Кассетная рамка RKF с отверстием для тубуса, , 347
номинальный размер 350-3, из нержавеющей стали
Кассетная рамка RKF, с отверстием для, 347
тубуса, номинальный размер 250-3, из
нержавеющей стали
Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного, 347
вывода, номинальный размер 250-3, из латуни
Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного, 346
вывода, номинальный размер 250-3, из
нержавеющей стали
Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного, 347
вывода, номинальный размер 350-3, из латуни
Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного, 347
вывода, номинальный размер 350-3, из
нержавеющей стали

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

К

Кассетная рамка BEK/F с выемкой для фрагмента, напольного покрытия, для монтажных оснований UZD350-3 348
Кассетная рамка BEK/F с выемкой для фрагмента, напольного покрытия, для монтажных оснований UZD250-3 348
Кассетные рамки, 255
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой, 55 мм 280, 334
Клемма подключения заземляющего провода, 233, 255, 263, 312, 317
Ключ для быстрого отсоединения, 233
Кодировочный ключ, 461
Кольцевой адаптер для установки лючка GESRM2 в, двойном и фальшполу 424
Кольцо для увеличения высоты монтажного, основания 415
Комплект для крепления лючков GES в полу, высотой до 85 мм 332
Комплект для крепления лючков GES в, полу высотой до 55 мм 332
Комплект для крепления лючков GES в, полу высотой до 80 мм 332
Комплект для крепления лючков GES в, полу высотой до 85 мм 332
Комплект для крепления лючков GES в, полу высотой до 80 мм 332
Комплект для крепления лючков GES в полу, высотой до 55 мм 332
Комплект для ответвления кабельного канала (Т-, образного и крестообразного) 253
Комплект для ответвления кабельного канала, налево, высота 40 - 150 мм 254
Комплект для ответвления кабельного канала, налево, высота 40 - 240 мм 254
Комплект для ответвления кабельного канала, направо, высота 40 - 150 мм 253
Комплект для ответвления кабельного канала, направо, высота 40 - 240 мм 253
Комплект крепежных углов для монтажа в двойном, полу 333
Комплект надставок для увеличения высоты , монтажных оснований UZD/UGD250-3 с боковой стенкой 70-125 мм 225
Комплект надставок для увеличения высоты , монтажных оснований UZD/UGD350-3 с боковой стенкой 70-125 мм 229
Комплект надставок для увеличения высоты , монтажных оснований UZD250-3 с боковой стенкой 165-220 мм 225
Комплект надставок для увеличения высоты, монтажных оснований UZD250-3 с боковой стенкой 115-170 мм 225
Комплект надставок для увеличения высоты , монтажных оснований UZD350-3 с боковой стенкой 115-170 мм 229
Комплект надставок для увеличения высоты, монтажных оснований UZD350-3 с боковой стенкой 165-220 мм 229
Комплект огнестойких материалов Pyrosit, 468
Комплект смесительных трубок Pyrosit, 468
Корпус компьютерной розетки A, ширина 1 модуль, 283, 337
Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль, 284, 338
Корпус компьютерной розетки LE, ширина 1 модуль, 284, 338
Корпус компьютерной розетки PA, ширина 1 модуль, 284, 338
Корпус компьютерной розетки B, ширина 1 модуль, 283, 337
Корпус компьютерной розетки EP, ширина 1 модуль, 283, 337
Корпус компьютерной розетки C, ширина 1 модуль, 283, 337
Корпус компьютерной розетки, ширина 1 модуль, с, наклонным выводом, тип RM 410
Корпус компьютерной розетки, ширина 1 модуль, с, наклонным выводом, тип C 411
Крепежный винт, 328
Крепежный зажим, 302, 304
Крепежный угол для гибкого кабельного канала, 333
Крепежный угол для соединения гибкого канала с, лючком GESRM2 424

К

Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55, мм 280, 334
Круглый уплотнитель для регулируемых кассетных, рамок R7 362
Круглый уплотнитель для регулируемых кассетных, рамок R9 362
Крышка глухая, 313
Крышка глухая, 800 мм, 255
Крышка глухая, с фиксаторами, 800 мм, 255
Крышка для монтажной коробки GB3, с круглым, отверстием для устройства EK 269
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки лючка GES2 226
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки лючка GES4 226
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки лючка GES6 227
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки лючка GES9 227
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки лючка GESR4 226
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки лючка GESRM2 226
Крышка монтажного основания 250-3 с отверстием, для установки напольного бокса Telitank 226
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для напольного бокса Telitank 230
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GES4 230
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GES6 230
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GES9 231
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GESR4 230
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GESR7 231
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GESR9 231
Крышка монтажного основания 350-3 с отверстием, для установки лючка GESRM2 230
Крышка ответвления кабельного канала с , отверстием для установки напольного бокса Telitank 318
Крышка с отверстием для установки лючка GES2, 314
Крышка с отверстием для установки лючка GES4, 314
Крышка с отверстием для установки лючка GES4,, 400 мм 256
Крышка с отверстием для установки лючка GES4,, 800 мм 256
Крышка с отверстием для установки лючка GES6, 314
Крышка с отверстием для установки лючка GES6,, 400 мм 256
Крышка с отверстием для установки лючка GES6,, 800 мм 256
Крышка с отверстием для установки лючка GES9, 314
Крышка с отверстием для установки лючка GES9,, 400 мм 257
Крышка с отверстием для установки лючка GES9,, 800 мм 257
Крышка с отверстием для установки лючка GESR9,, 400 мм 257
Крышка с отверстием для установки лючка GESR9,, 800 мм 257
Крышка с отверстием для установки лючка GRAF9, 330
Крышка с отверстием для установки напольного, бокса Telitank 299, 314
Крышка с отверстием для установки напольного, бокса Telitank, 400 мм 256
Крышка с отверстием для установки напольного, бокса Telitank, 800 мм 256
Крышка с отверстиями для установки 2 лючков, GES2 314

Л

Лючок GE2 с двойной розеткой с защитным , контактом, без выемки для фрагмента напольного покрытия 425

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Л

Лючок GE2.15 с двойной розеткой с защитным , 428
контактом, с выемкой для фрагмента напольного
покрытия
Лючок GE2F с двойной розеткой с защитным , 431
контактом, для пола с влажным типом уборки
Лючок GES2 универсальный, 322
Лючок GES2DB для установки в двойном полу, 322
Лючок GES4 универсальный, 322
Лючок GES4M10DB для установки в двойном полу, 323
Лючок GES4M10 универсальный, 322
Лючок GES6 универсальный, 323
Лючок GES6M10DB для установки в двойном полу, 323
Лючок GES6M10 универсальный, 323
Лючок GES9 универсальный, 324
Лючок GES9M10DB для установки в двойном полу, 324
Лючок GES9M10 универсальный, 324
Лючок GESR4 универсальный, 325
Лючок GESR7 универсальный, 326
Лючок GESR9 с защитной рамкой для напольного, 327
покрытия
Лючок GESR9 универсальный, 327
Лючок GESRA7/10, 326
Лючок GESRA7D, 326
Лючок GESRA7DM, 326
Лючок GESRA9/10, 327
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для двойного и, 420
фальшпола, никелированный
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для двойного и, 420
фальшпола, состаренная латунь
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для двойного и, 420
фальшпола, состаренная медь
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для двойного и, 421
фальшпола, хромированный
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для монтажных, 419
оснований UZD/UDL, никелированный
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для монтажных, 419
оснований UZD/UDL, состаренная латунь
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для монтажных, 420
оснований UZD/UDL, хромированный
Лючок GESRM2 с защитной рамкой, для монтажных, 420
оснований UZD/UDL, состаренная медь
Лючок GESRM2 со стыковочной рамкой, для , 421
монтажных оснований UZD/UDL, никелированный
Лючок GESRM2 со стыковочной рамкой, для , 421
монтажных оснований UZD/UDL, состаренная медь
Лючок GESRM2 со стыковочной рамкой, для , 422
монтажных оснований UZD/UDL, хромированный
Лючок GESRM2 со стыковочной рамкой, для , 421
монтажных оснований UZD/UDL, состаренная
латунь
Лючок GRAF9 с выемкой для фрагмента напольного, 330
покрытия
Лючок GRAF9 универсальный, со структурной, 330
крышкой
Лючок UDHome4 NF с модульной рамкой MT3, из, 434
латуни
Лючок UDHome4 пустой, из латуни, 436
Лючок UDHome4 пустой, из нержавеющей стали, 435
Лючок UDHome4 с модульной рамкой MT3, из, 434
нержавеющей стали
Лючок UDHome4 с модульной рамкой, без розетки,, 435
из латуни
Лючок UDHome4 с модульной рамкой, без розетки,, 435
из нержавеющей стали
Лючок UDHome4 с монтажной коробкой GB2, из, 434
латуни
Лючок UDHome4 с монтажной коробкой, без, 435
розетки, из латуни
Лючок UDHome4 с монтажной коробкой, без, 435
розетки, из нержавеющей стали
Лючок UDHome4 с монтажной коробкой GB2, из, 434
нержавеющей стали
Лючок UDHome9 пустой, из латуни, 438
Лючок UDHome9 пустой, из нержавеющей стали, 438
Лючок UDHome9 с модульной рамкой MT4, из, 437
латуни

Л

Лючок UDHome9 с модульной рамкой MT4, из, 437
нержавеющей стали
Лючок UDHome9 с монтажной коробкой GB3, из, 437
латуни
Лючок UDHome9 с монтажной коробкой GB3, из, 437
нержавеющей стали

М

Магнитное подъемное устройство, 1300 Н, 361
Маркировочная табличка, 468
Маркировочная табличка, 469
Металлическая пластина для круглого лючка, 328
GESRA9 10U
Металлическая пластина для круглого лючка GESR7, 327
10U
Мини-лючок для полов с влажным типом уборки, 415
Мини-лючок для полов с влажным типом уборки, с, 416
обрамлением из нержавеющей стали
Мини-лючок для полов с сухим типом уборки,, 415
толщина напольного покрытия < 6 мм
Мини-лючок для полов с сухим типом уборки,, 415
толщина напольного покрытия > 6 мм
Модуль защиты от перенапряжения, для модульных, 462
рамок MT3 и MT4
Модуль защиты от перенапряжения, для монтажных, 461
коробок GB2 и GB3
Модуль защиты от перенапряжения, с , 443
суппортом для розетки Modul 45connect
Модульная рамка MT4 для кабельного канала OKB,, 264
длина рамки 208 мм
Модульная рамка для вертикального монтажа, 389
устройств Modul 45®
Модульная рамка для вертикального монтажа, 336
устройств серии Modul 45®
Модульная рамка для 3 розеток Modul-45connect®,, 442
длина 165 мм
Модульная рамка для 3 устройств Modul-45®, длина, 387
165 мм
Модульная рамка для 4 розеток Modul-45connect®,, 442
длина 208 мм
Модульная рамка для 4 устройств Modul-45®, длина, 387
208 мм
Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа, 388
устройств Modul 45®, длина 165 мм
Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа, 388
устройств Modul 45®, длина 208 мм
Модульная рамка с защитным кожухом, для, 270
устройств Modul 45®, длина 208 мм
Монтажная коробка GB3, длина 208 мм, 268, 383
Монтажная крышка для регулируемой кассетной, 364
рамки номинального размера 9
Монтажная крышка для регулируемой кассетной, 364
рамки номинального размера 4
Монтажная рамка ACO, длина 165 мм, 397
Монтажная рамка ACO, длина 208 мм, 397
Монтажная рамка MT45V, укомплектованная 3, 335
розетками с защитным контактом
Монтажная рамка MT45V, укомплектованная, 389
розетками с защитным контактом
Монтажная рамка для 4 одинарных розеток серии, 334
Modul 45®
Монтажная рамка для вертикальной установки, 282
устройств Modul 45®
Монтажная рамка для выключателя LS, с 1, 397
разъемом REG
Монтажная рамка для выключателя LS, с 2, 397
разъемами REG
Монтажная рамка для розетки CEE, длина 165 мм, с, 398
розеткой
Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм,, 398
без розетки
Монтажная рамка для розетки CEE, длина 208 мм, с, 398
розеткой
Монтажная рамка для розеток Modul 45® в, 280
комбинации "двойная + двойная"
Монтажная рамка для розеток Modul 45® в, 280
комбинации "тройная + одинарная"

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

M

Монтажная рамка для телекоммуникационных, 392
модулей, длина 165 мм
Монтажная рамка для телекоммуникационных, 392
модулей, длина 208 мм
Монтажная рамка для трех одинарных устройств, 280
Modul 45®
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45®, 389
в комбинации "двойная + двойная"
Монтажная рамка для установки розеток Modul 45®, 389
в комбинации "тройная + одинарная"
Монтажная рамка для установки розеток серии, 334
Modul 45® в комбинации "двойная + двойная"
Монтажная рамка для установки розеток серии , 334
Modul 45® в комбинации "тройная + одинарная"
Монтажная рамка для четырех одинарных устройств, 280
Modul 45®
Монтажная рамка для 3 одинарных розеток Modul, 389
45®
Монтажная рамка для 3 одинарных розеток серии, 334
Modul 45®
Монтажная рамка для 4 одинарных розеток Modul, 389
45®
Монтажная рамка для розетки CEE, длина 165 мм,, 398
без розетки
Монтажная секция для прокладки через стену, 261
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 250
GES4, высота 100-150 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 242
GES4, высота 40-140 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 242
GES4, высота 40-240 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 250
GES4, высота 60-110 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 250
GES6, высота 100-150 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 242
GES6, высота 40-140 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 242
GES6, высота 40-240 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 250
GES6, высота 60-110 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 251
GES9, высота 100-150 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 242
GES9, высота 40-140 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 242
GES9, высота 40-240 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 250
GES9, высота 40-70 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 250
GES9, высота 60-110 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 275, 278
GES9/55
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 251
GESR9, высота 100-150 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 243
GESR9, высота 40-140 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 243
GESR9, высота 40-240 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 251
GESR9, высота 40-70 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 251
GESR9, высота 60-110 мм
Монтажная секция с крышкой для установки лючка, 275, 278
GESR9/55
Монтажная коробка GB2, длина 165 мм, 380
Монтажная коробка GB2, длина 165 мм, с большим, 380
отверстием в основании
Монтажная коробка GB2, длина 165 мм, с малым, 380
отверстием в основании
Монтажная коробка GB3, длина 208 мм, с большим, 383
отверстием в основании
Монтажная коробка GB3, длина 208 мм, с малым, 383
отверстием в основании
Монтажная коробка для напольного бокса Telitank, 404
T4L
Монтажное основание, 298
Монтажное основание 250, 307

M

Монтажное основание 250 с опалубкой, 307
Монтажное основание 350, 306
Монтажное основание 350 с опалубкой, 307
Монтажное основание UGD250-3 для лючка, 279
GES9/55
Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для, 224
круглого лючка, для стяжки высотой 70-125 мм
Монтажное основание UGD250-3 с отверстием для, 224
прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125
мм
Монтажное основание UGD350-3 для лючка, 279
GES9/55
Монтажное основание UGD350-3 для лючка, 279
GESR9/55
Монтажное основание UGD350-3 с отверстием для, 228
круглого лючка, для стяжки высотой 70-125 мм
Монтажное основание UGD350-3 с отверстием для, 228
прямоугольного лючка, для стяжки высотой 70-125
мм
Монтажное основание UZD250-3 для стяжки, 224
высотой 115-170 мм
Монтажное основание UZD250-3 для стяжки, 224
высотой 165 - 220 мм
Монтажное основание UZD250-3 для стяжки, 224
высотой 70-125 мм
Монтажное основание UZD250-3 с отверстиями для, 224
ввода труб, для стяжки высотой 70-125 мм
Монтажное основание UZD350-3 для стяжки, 228
высотой 115-170 мм
Монтажное основание UZD350-3 для стяжки, 228
высотой 165-220 мм
Монтажное основание UZD350-3 для стяжки, 228
высотой 70-125 мм
Монтажное основание UZD350-3 с отверстиями для, 228
ввода труб, для стяжки высотой 70-125 мм
Монтажное основание для лючка GESRM2, 419
Монтажное основание для выходных, 414
отверстий US80
Монтажный ключ BAB80, 418
Монтажный ключ BABF80, 418
Монтажный ключ для резьбовой втулки, 361, 370, 372
Монтажный комплект для основания UZD250-3, 348, 369
Монтажный комплект для основания UZD350-3, 348, 369
Мультимедийная рамка с 3 разъемами Audio/Video-, 464
Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом и
соединением пайкой
Мультимедийная рамка с 3 разъемами Audio/Video-, 287, 341
Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом,
соединение пайкой
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 340, 463
DVI, ширина 1 модуль, с прямым выводом
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема , 340, 463
VGA / D-Sub 9, ширина 1 модуль, с прямым выводом
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 341
XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 286
DVI, ширина 1 модуль, с прямым выводом
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 287
XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом
Мультимедийная рамка с разъемом D-Sub9, ширина, 340, 463
1 модуль, с прямым выводом и винтовым зажимом
Мультимедийная рамка с разъемом DVI-I, ширина 1, 463
модуль, с прямым выводом и винтовым зажимом
Мультимедийная рамка с разъемом HDMI, ширина 1, 463
модуль, с наклонным выводом и винтовым зажимом
Мультимедийная рамка с разъемом USB 2.0, , 286, 340, 464
ширина 1 модуль, с прямым выводом и винтовым
зажимом
Мультимедийная рамка с разъемом USB 3.0, , 286, 340, 464
ширина 1 модуль, с прямым выводом и винтовым
зажимом
Мультимедийная рамка с разъемом VGA, ширина 1, 286, 340,
модуль, с прямым выводом и винтовым зажимом 463
Мультимедийная рамка с разъемом XLR, ширина 1, 464
модуль, с прямым выводом и соединением пайкой
Мультимедийная рамка с разъемом XLR, ширина 1, 464
модуль, с прямым выводом и соединением пайкой

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

М

Мультимедийная рамка с разъемом XLR, ширина 1, 341
модуль, с прямым выводом, соединение пайкой
Мультимедийная рамка с разъемом XLR, ширина 1, 287, 341
модуль, с прямым выводом, соединение пайкой
Мультимедийная рамка с отверстием для разъема , 286
VGA / D-Sub 9, ширина 1 модуль, с прямым выводом
Мультимедийная рамка с разъемом D-Sub9, ширина, 286
1 модуль, с прямым выводом и винтовым зажимом
Мультимедийный рамка с отверстием для разъема, 464
XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом

Н

Накладка Telitank T12L глухая, для продольной, 407
стороны
Накладка Telitank T12L с 2 круглыми отверстиями, 408
для розеток EKR
Накладка Telitank T12L с 3 круглыми отверстиями, 408
для розеток EKR
Накладка Telitank T12L с круглым отверстием для, 408
розетки EKR
Накладка Telitank T12L с отверстием для двойной, 408
розетки Modul-45
Накладка Telitank T12L с отверстием для одинарной, 408
розетки Modul-45
Накладка Telitank T12L с отверстием для розетки, 409
CEE, с крепежной разметкой 60
Накладка Telitank T12L с отверстием для тройной, 408
розетки Modul-45
Накладка Telitank T12L, глухая, 407
Накладка Telitank T4B, глухая, 402
Накладка Telitank T4L/T8NL с 2 круглыми , 405
отверстиями для розеток EKR, для продольной
стороны
Накладка Telitank T4L/T8NL с круглым отверстием, 405
для розетки EKR, для продольной стороны
Накладка Telitank T4L/T8NL с отверстием для, 405
одинарной розетки Modul-45
Накладка Telitank T4L/T8NL с отверстием для, 405
тройной розетки Modul-45
Накладка Telitank T4LT8NL с отверстием для, 405
розетки CEE, с крепежной разметкой 60
Накладка для монтажной коробки GB2, глухая, 380
Накладка для монтажной коробки GB2, с круглым, 381
отверстием для установки устройства EK
Накладка для монтажной коробки GB2, с круглым, 381
отверстием для установки устройства EKR
Накладка для монтажной коробки GB2, с , 381
отверстием для установки двойной розетки Modul
45®
Накладка для монтажной коробки GB2, с , 381
отверстием для установки одинарной розетки Modul
45®
Накладка для монтажной коробки GB2, с , 381
отверстием для установки тройной розетки Modul
45®
Накладка для монтажной коробки GB2, с , 382
отверстием для установки устройства EKR, с
винтовым креплением
Накладка для монтажной коробки GB3, глухая, 268, 383
Накладка для монтажной коробки GB3, с 2 круглыми, 384
отверстиями для установки устройств EK
Накладка для монтажной коробки GB3, с 2 круглыми, 269
отверстиями для устройств EK
Накладка для монтажной коробки GB3, с 3 круглыми, 384
отверстиями для установки устройств EK
Накладка для монтажной коробки GB3, с 3 круглыми, 269
отверстиями для устройств EK
Накладка для монтажной коробки GB3, с круглым, 384
отверстием для установки устройства EK
Накладка для монтажной коробки GB3, с круглым, 384
отверстием для установки устройства EKR
Накладка для монтажной коробки GB3, с круглым, 269
отверстием для устройства EKR
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 268
отверстием для двойной розетки Modul 45®
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 268
отверстием для одинарной розетки Modul 45®

Н

Накладка для монтажной коробки GB3, с , 268
отверстием для тройной розетки Modul 45®
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 384
отверстием для установки двойной розетки Modul
45®
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 384
отверстием для установки одинарной розетки Modul
45®
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 384
отверстием для установки тройной розетки Modul
45®
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 269
отверстием для устройства EKR, с винтовым
креплением
Накладка с отверстием для розетки Modul-45, 415
Накладка с отверстием для электроустановочного, 414
изделия с суппортом EKR
Накладка Telitank T12L с 4 круглыми отверстиями, 409
для розеток EKR
Накладка Telitank T4B с 2 круглыми отверстиями, 402
для розеток EK
Накладка Telitank T4B с круглым отверстием, 402
для розетки EK
Накладка Telitank T4B с круглым отверстием, 402
для розетки EKR
Накладка Telitank T4B с отверстием для одинарной, 403
розетки Modul-45
Накладка Telitank T4B с отверстием для розетки, 403
CEE, с крепежной разметкой
Накладка Telitank T4B, глухая, 402
Накладка Telitank T4L/T8NL с круглым отверстием, 405
для розетки EKR, для торцевой стороны
Накладка Telitank T4L/T8NL, глухая, 404
Накладка для монтажной коробки GB3, с , 385
отверстием для установки устройства EKR, с
винтовым креплением
Накладка для монтажной коробки GB2, глухая, 380
Накладка для монтажной коробки GB3, глухая, 268
НакладкаTelitank T4B с отверстием для двойной, 403
розетки Modul-45
Напольный бокс Telitank T12L, 407
Напольный бокс Telitank T4B, 402
Напольный бокс Telitank T4L, 404
Напольный бокс Telitank T8NL, 404
Напольный кабельный канал, высота 40 мм, 312
Напольный кабельный канал, высота 70 мм, 312
Напольный кабельный канал, высота 75 мм, 312
Насадка для вбивания дюбелей с защитой для рук, 223
Насадка на монтажное основание 250, 308
Насадка на монтажное основание 350, 308
Нивелирующий угол для монтажа квадратных, 356
кассетных рамок в основаниях UGD250-3
Нивелирующий угол для монтажа квадратных, 356
кассетных рамок в основаниях UGD350-3
Нивелирующий угол для монтажа круглых, 359
кассетных рамок в основания UGD250-3
Нивелирующий угол для монтажа круглых, 359
кассетных рамок в основания UGD350-3

О

Обод для сферической пилы US80, 418
Огнестойкая пена Pyrosit FBS90, 468
Огнестойкая шпатлевка FBA-SP в картридже, 469
Огнестойкий пеноблок FBA-B200, 469
Одинарная антенная розетка, ширина 1 модуль, для, 342
ТВ/радио и спутниковых систем
Одинарная антенная розетка, ширина 1 модуль, для, 341
ТВ/радио-систем
Опалубка для круглых элементов номинального, 454
размера R7
Опалубка для круглых элементов номинального, 454
размера R9
Опалубка для круглых элементов номинального, 454
размера R4
Опалубка для прямоугольных элементов, 454
номинального размера 4

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

О

Опалубка для прямоугольных элементов номинального размера 9, 454
Опора, 302, 304
Опора крышки для канала шириной 400, 500 и 600 мм, 275
Опора крышки для каналов шириной 400, 500 и 600 мм, высота канала 100-150 мм, 252
Опора крышки для каналов шириной 400, 500 и 600 мм, высота канала 40-70 мм, 252
Опора крышки для каналов шириной 400, 500 и 600 мм, высота канала 60-110 мм, 252
Ответвление напольного кабельного канала, 317

П

Плоский уплотнитель, 254
Плоский уплотнитель для квадратных регулируемых кассетных рамок номинального размера 4, 362
Плоский уплотнитель для квадратных регулируемых кассетных рамок номинального размера 9, 363
Плоский уплотнитель для регулируемых кассетных рамок квадратной формы, номинальный размер 9, 377
Плоский уплотнитель для регулируемых кассетных рамок квадратной формы, номинальный размер 4, 377
Подъемное устройство - вакуумный захват, 300 Н, 257
Подъемное устройство - магнит, 1300 Н, 257
Поле для маркировки, 269, 386
Профиль для стяжки, 263
Проходная антенная розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио-систем, 288, 342

Р

Разделительная перегородка, 269, 386
Разделительная перегородка вертикальная, для модульной рамки, 281, 335, 390
Разделительная перегородка для модульной рамки, 387
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T12L, 409
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4B, 403
Разделительная перегородка для напольного бокса Telitank T4L/T8NL, 406
Разделительная полочка, 252, 262, 312, 317
Разделительная полочка для кабельного канала высотой 75 мм, 312
Распределительный блок 3-полюсный, 453
Распределительный блок 3-полюсный, Т-образный, 453
Ревизионный люк RK, номинальный размер 250-2,, из нержавеющей стали, 346
Ревизионный люк RK, номинальный размер 250-3,, из латуни, 346
Ревизионный люк RK, номинальный размер 350-3,, из латуни, 346
Ревизионный люк RK, номинальный размер 350-3,, из нержавещей стали, 346
Ревизионный люк ZES4 универсальный, 324
Ревизионный люк ZES6 универсальный, 325
Ревизионный люк ZES9 универсальный, 325
Ревизионный люк ZESR4, 328
Ревизионный люк ZESR7, 329
Ревизионный люк ZESR9, 329
Ревизионный люк ZESRA7, 329
Ревизионный люк с отверстием для монтажа полустойки HS140, 325
Ревизионный люк с отверстием для монтажа полустойки HSM45, 325
Регулируемая кассетная рамка RKFN с отверстием для тубуса, номинальный размер 9, из нержавеющей стали, 350
Регулируемая кассетная рамка RKFNUZD3 с отверстием для тубуса, номинальный размер 4, из нержавеющей стали, 355
Регулируемая кассетная рамка RKFNUZD3 с отверстием для тубуса, номинальный размер 9, из нержавеющей стали, 355
Регулируемая кассетная рамка RKFR с отверстием для тубуса, номинальный размер R4, из нержавеющей стали, 352
Регулируемая кассетная рамка RKFR с отверстием для тубуса, номинальный размер R9, из нержавеющей стали, 353
Регулируемая кассетная рамка RKFR с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали, 352
Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, номинальный размер R4, из нержавеющей стали, 358
Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали, 359
Регулируемая кассетная рамка RKFRNUZD3 с отверстием для тубуса, номинальный размер R9, из нержавеющей стали, 359
Регулируемая кассетная рамка RKSN с кабельным выводом, номинальный размер 4, из латуни, 349
Регулируемая кассетная рамка RKSN с кабельным выводом, номинальный размер 9, из латуни, 350
Регулируемая кассетная рамка RKSN с кабельным выводом, номинальный размер 9, из нержавеющей стали, 350
Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер 4, из латуни, 355
Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер 9, из латуни, 355
Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер 9, из нержавеющей стали, 355
Регулируемая кассетная рамка RKSNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер 4, из нержавеющей стали, 354
Регулируемая кассетная рамка RKSR с кабельным выводом, номинальный размер R4, из латуни, 351
Регулируемая кассетная рамка RKSR с кабельным выводом, номинальный размер R4, из нержавеющей стали, 351
Регулируемая кассетная рамка RKSR с кабельным выводом, номинальный размер R7, из латуни, 352
Регулируемая кассетная рамка RKSR с кабельным выводом, номинальный размер R7, из нержавеющей стали, 352
Регулируемая кассетная рамка RKSR с кабельным выводом, номинальный размер R9, из латуни, 352
Регулируемая кассетная рамка RKSR с кабельным выводом, номинальный размер R9, из нержавеющей стали, 352
Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер R4, из латуни, 357
Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер R4, из нержавеющей стали, 357
Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер R7, из латуни, 358
Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер R7, из нержавеющей стали, 358
Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер R9, из латуни, 358
Регулируемая кассетная рамка RKSRNUZD3 с кабельным выводом, номинальный размер R9, из нержавеющей стали, 358
Регулируемая кассетная рамка RKSN с кабельным выводом, номинальный размер 4, из нержавеющей стали, 349
Регулируемая опора, 254
Регулируемая опора RKNEV2, 262, 361, 376
Регулируемая опора для увеличения высоты лючка GE2, 425, 428, 431

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

P

Регулируемая опора для увеличения высоты лючка, 434, 436
UDHome4
Регулируемая опора для увеличения высоты лючка, 438
UDHome9
Регулируемая опора для увеличения высоты, 419
монтажного основания UDL2-120
Регулируемая опора для увеличения высоты, 414
монтажного основания UDL2-80
Регулируемая опора крышки, для каналов высотой, 244, 276
100-175 мм
Регулируемая опора крышки, для каналов высотой, 244
170-245 мм
Регулируемая опора крышки, для каналов высотой, 244, 275
40-70 мм
Регулируемая опора крышки, для каналов высотой, 244
60-110 мм
Регулируемая опора крышки, для каналов, 275
высотой 60-110 мм
Регулируемая кассетная рамка RKFN, с отверстием, 350
для тубуса, номинальный размер 4, из
нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKN, номинальный, 349
размер 4, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKN, номинальный, 349
размер 4, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKN, номинальный, 349
размер 9, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKN, номинальный, 349
размер 9, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKNSL, , 374
номинальный размер 4, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKNSL, , 374
номинальный размер 9, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKNUZD3,, 354
номинальный размер 4, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKNUZD3, , 354
номинальный размер 4, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKNUZD3,, 354
номинальный размер 9, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKNUZD3, , 354
номинальный размер 9, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKR, номинальный, 350
размер R4, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKR, номинальный, 350
размер R4, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKR, номинальный, 351
размер R7, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKR, номинальный, 351
размер R7, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKR, номинальный, 351
размер R9, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKR, номинальный, 351
размер R9, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3, , 356
номинальный размер R4, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3,, 357
номинальный размер R7, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3,, 357
номинальный размер R9, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKRSL, , 371
номинальный размер R4, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKRSL, , 371
номинальный размер R7, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKRSL, , 371
номинальный размер R9, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3,, 356
номинальный размер R4, из латуни
Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3, , 356
номинальный размер R7, из нержавеющей стали
Регулируемый ревизионный люк RKRNUZD3, , 357
номинальный размер R9, из нержавеющей стали
Резьбовая втулка для кассетной рамки, 361
Резьбовая втулка для регулируемой кассетной, 361
рамки
Резьбовая втулка для регулируемой усиленной, 373
кассетной рамки круглой формы
Резьбовая втулка для усиленной кассетной рамки, 370
Розетка 0° с заземляющим стержнем, двойная, 459

P

Розетка 0° с заземляющим стержнем, одинарная, 459
Розетка 0° с заземляющим стержнем, с кодом,, 459
двойная
Розетка 0° с заземляющим стержнем, с кодом,, 459
одинарная
Розетка 0° с заземляющим стержнем, с кодом,, 460
тройная
Розетка 0° с заземляющим стержнем, тройная, 459
Розетка 0° с защитным контактом, двойная, 282, 336, 458
Розетка 0° с защитным контактом, одинарная, 282, 336, 458
Розетка 0° с защитным контактом, тройная, 282, 336, 458
Розетка 0°, датский стандарт, одинарная, 461
Розетка 0°, датский стандарт, одинарная, с кодом, 461
EDV
Розетка 0°, швейцарский стандарт, одинарная, 461
Розетка 33° с заземляющим стержнем, двойная, 460
Розетка 33° с заземляющим стержнем, одинарная, 460
Розетка 33° с заземляющим стержнем, с кодом,, 460
двойная
Розетка 33° с заземляющим стержнем, с кодом,, 460
одинарная
Розетка 33° с заземляющим стержнем, с кодом,, 461
тройная
Розетка 33° с заземляющим стержнем, тройная, 460
Розетка 33° с защитным контактом, двойная, 270, 410, 458
Розетка 33° с защитным контактом, одинарная, 270, 410, 458
Розетка 33° с защитным контактом, тройная, 270, 391, 410, 459
Розетка 33° с защитным контактом, двойная, 391
Розетка 33° с защитным контактом, одинарная, 391
Розетка Modul 45connect® 33° с заземляющим, 264
стержнем, двойная
Розетка Modul 45connect® 33° с заземляющим, 264
стержнем, тройная
Розетка Modul 45connect® 33° с защитным, 264, 442
контактом, двойная
Розетка Modul 45connect® 33° с защитным, 264, 442
контактом, тройная

C

Сверлильный кондуктор для канала со щеточной, 263
планкой
Сверлильный кондуктор для сферической пилы, 418
Сверлильный кондуктор, для канала для силового, 263
кабеля
Секция кабельного канала глухая, высота 40-140 мм, 238
Секция кабельного канала глухая, высота 40-240 мм, 238
Секция кабельного канала глухая, высота 40-70 мм, 245
Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами,, 246
высота 100-150 мм
Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами,, 245
высота 40-70 мм
Секция кабельного канала глухая, с фиксатором,, 238
высота 40-140 мм
Секция кабельного канала глухая, с фиксатором,, 238
высота 40-240 мм
Секция кабельного канала с глухими крышками, без, 260
регулируемых опор
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 239
лючка GES4, высота 40-240 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 247
лючка GES4, высота 60-110 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 247
лючка GES6, высота 100-150 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 240
лючка GES6, высота 40-140 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 240
лючка GES6, высота 40-240 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 247
лючка GES6, высота 60-110 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 248
лючка GES9, высота 100-150 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 240
лючка GES9, высота 40-140 мм
Секция кабельного канала с крышкой для установки, 240
лючка GES9, высота 40-240 мм

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

C

Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GES9, высота 40-70 мм 248
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GES9, высота 60-110 мм 248
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GESR9, высота 100-150 мм 249
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GESR9, высота 40-140 мм 241
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GESR9, высота 40-240 мм 241
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GESR9, высота 40-70 мм 248
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GESR9, высота 60-110 мм 249
Секция кабельного канала с крышкой для установки, напольного бокса Telitank, высота 100-150 мм 246
Секция кабельного канала с крышкой для установки, напольного бокса Telitank, высота 40-140 мм 239
Секция кабельного канала с крышкой для установки, напольного бокса Telitank, высота 60-110 мм 246
Секция кабельного канала глухая, высота 100-150, мм 245
Секция кабельного канала глухая, высота 60-110 мм, 245
Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами,, высота 60-110 мм 245
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GES4, высота 100-150 мм 247
Секция кабельного канала с крышкой для установки, лючка GES4, высота 40-140 мм 239
Секция кабельного канала с крышкой для установки, напольного бокса Telitank, высота 40-240 мм 239
Секция кабельного канала с крышкой для установки, напольного бокса Telitank, высота 40-70 мм 246
Секция кабельного канала со щеточной планкой,, без регулируемых опор 260
Соединитель Modul 45connect®, 264
Соединитель секций кабельного канала, 222, 292, 294, 296, 302, 304
Соединитель секций канала для силового кабеля, 263
Соединитель секций кабельного канала со, щеточной планкой 262
Соединительная накладка, 223
Соединительный адаптер Modul 45connect®, 442
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, поперечным сечением 1,5 мм², белый 265, 449
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, поперечным сечением 1,5 мм², черный 265, 449
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, поперечным сечением 2,5 мм², белый 266, 450
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, поперечным сечением 2,5 мм², черный 267, 451
Соединительный кабель, 3-жильный, не содержит , галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², белый 266, 450
Соединительный кабель, 3-жильный, не содержит , галогенов, с поперечным сечением 2,5 мм², черный 266, 450
Соединительный уголок (проводящий), 223
Средство для ухода за уплотнителями, 330, 363, 377
Стыковая опора крышки для канала шириной 400,, 500 и 600 мм, для любой высоты боковой стенки 244
Стыковая опора крышки, для канала шириной 400,, 500 и 600 мм 278
Стыковочная рамка, 299
Стыковочный профиль, 254
Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа, K, для монтажной рамки 394
Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа, LE, для лючков GESRM2 422
Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа, K, для лючка GE2 426
Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа, K, для лючка GE2.15 429
Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа, K, для лючка GE2F 432
Суппорт для 1 телекоммуникационного модуля типа, D, для монтажной рамки 393
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A , для лючков Система 55 335

C

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для лючков Система 55 390
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для монтажной рамки 392
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа B, для лючка GE2 425
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа B, для лючка GE2.15 428
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа B, для лючка GE2F 431
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа B, для лючков GESRM2 422
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа B, для лючков Система 55 281, 335, 390
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа B, для монтажной рамки 392
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа C, для лючков Система 55 281, 335, 390
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа C, для монтажной рамки 393
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа D, для монтажной рамки 393
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа F, для лючка GE2 426
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа F, для лючка GE2.15 428
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа F, для лючка GE2F 431
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа F, для лючков Система 55 281, 335, 390
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа F, для лючков GESRM2 422
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа F, для монтажной рамки 394
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа G, для монтажной рамки 394
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа H, для монтажной рамки 394
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа K, для монтажной рамки 394
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа L, для монтажной рамки 395
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа LE, для лючка GE2 426
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа LE, для лючка GE2F 432
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа LE, для лючка GE2.15 429
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа LE, для лючков Система 55 282, 336, 390
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа LE, для монтажной рамки 395
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа M, для монтажной рамки 395
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа N, для монтажной рамки 395
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа P, для монтажной рамки 395
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа Q, для монтажной рамки 395
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для лючка GE2.15 428
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для лючка GE2F 431
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для лючка GE2 425
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для лючков GESRM2 422
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа A, для лючков Система 55 281
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа C, для лючка GE2 425
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа C, для лючка GE2.15 428
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа C, для лючка GE2F 431
Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей, типа C, для лючков GESRM2 422

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

С

Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей, типа A, для монтажной рамки 392
Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей, типа B, для монтажной рамки 393
Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей, типа C, для монтажной рамки 393
Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей, типа E, для монтажной рамки 393
Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей, типа F, для монтажной рамки 394
Суппорт для монтажа 1 телекоммуникационного, модуля типа XD, для лючков GESRM2 423
Суппорт для устройства Modul 45® шириной 1/2, модуля, для лючка GE2 426
Суппорт для устройства Modul 45® шириной 1/2, модуля, для лючка GE2.15 429
Суппорт для устройства Modul 45® шириной 1/2, модуля, для лючка GE2F 432
Сферическая пила для высверливания отверстий, US80 418

Т

Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 5e,, неэкранированный 410
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6 A,, неэкранированный 339, 430, 433
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6 A,, экранированный 285, 397, 411, 430, 433
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6,, неэкранированный 411
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6,, экранированный 411
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 5e,, экранированный 410
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6 A,, неэкранированный 285, 411, 423, 427
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6 A,, экранированный 339, 424, 427
Телекоммуникационный модуль RJ45, KAT 6 A,, неэкранированный 397
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 5e,, неэкранированный 284, 338, 396, 423, 429
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 5e,, экранированный 396, 423, 429, 432
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 6,, неэкранированный 284, 338, 396, 427, 432
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 6,, экранированный 339, 423, 430
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 5e,, неэкранированный 426, 432
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 5e,, экранированный 284, 338, 426
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 6,, неэкранированный 423, 429
Телекоммуникационный модуль Snap-In KAT 6,, экранированный 285, 396, 427, 433
Т-образная секция, без регулируемых опор, 261
Торцевая заглушка для левой стороный, 315
Торцевая заглушка для ответвления кабельного, канала 319
Торцевая заглушка для правой стороны, 315
Торцевая заглушка кабельного канала, 222, 260, 292, 294, 296
Торцевая заглушка кабельного канала OKA, 276, 278
Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-, 150 мм 253
Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-, 240 мм 253
Тубус с выемкой для фрагмента напольного, покрытия, с ручкой, для кассетных рамок 376
Тубус с выемкой для фрагмента напольного, покрытия, с ручкой, для кассетных рамок 360
Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок, 360, 376
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок, 360, 376

У

Угловая заглушка T4L/T8NL, выгнутая внутрь, 406
Угловая заглушка T4L/T8NL, выгнутая наружу, 406

У

Удлинитель растра, 324, 328, 348
Укомплектованная модульная рамка MT3, длина 165, мм, 1 цепь тока, с двойной розеткой с защитным контактом 444
Укомплектованная модульная рамка MT3, длина 165, мм, 1 цепь тока, с тройной розеткой с защитным контактом 444
Укомплектованная модульная рамка MT4 с защитой, от перенапряжения, длина 208 мм, 2 цепи тока, с 2 двойными розетками с защитным контактом 444
Укомплектованная модульная рамка MT4, длина 208, мм, 1 цепь тока, с 2 двойными розетками с защитным контактом 444
Укомплектованная модульная рамка MT4, длина 208, мм, 2 цепи тока, с 2 двойными розетками с защитным контактом 444
Укомплектованная монтажная коробка GB2 с , защитой от перенапряжения, длина 165 мм, 2 цепи тока, не содержит галогенов 447
Укомплектованная монтажная коробка GB2 с , защитой от перенапряжения, длина 165 мм, 2 цепи тока, с 2 одинарными розетками 445
Укомплектованная монтажная коробка GB2 с , защитой от перенапряжения, длина 165 мм, 2 цепи тока, с розетками в комбинации "двойная + одинарная" 445
Укомплектованная монтажная коробка GB2, длина, 165 мм, 2 цепи тока 445
Укомплектованная монтажная коробка GB2, длина, 165 мм, 2 цепи тока, не содержит галогенов 445
Укомплектованная монтажная коробка GB3 с , защитой от перенапряжения, длина 208 мм, 2 цепи тока 446
Укомплектованная монтажная коробка GB3 с , защитой от перенапряжения, длина 208 мм, 2 цепи тока, не содержит галогенов 447
Укомплектованная монтажная коробка GB3, длина, 208 мм, 2 цепи тока 446
Укомплектованная монтажная коробка GB3, длина, 208 мм, 2 цепи тока, не содержит галогенов 446
Укомплектованная монтажная рамка MT45V, с, розеткой с защитным контактом 281
Универсальный комплект крепежных углов для 4, точек фиксации 332
Универсальный комплект крепежных углов типа 2, для 6 точек фиксации 333
Универсальный комплект крепежных углов для 6, точек фиксации 333
Универсальный комплект крепежных углов типа 2, для 4 точек фиксации 333
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок R4, 362
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок, круглой формы R4 377
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок, круглой формы R7 377
Уплотнитель для регулируемых кассетных рамок, круглой формы R9 377
Уплотнитель крышки, 262
Уплотнитель крышки для канала шириной 200 и 300, мм 275, 278
Уплотнитель крышки для канала шириной 200 и 300, мм, для любой высоты боковой стенки 252
Уплотнитель крышки для каналов шириной 200 и, 300 мм, для любой высоты боковой стенки 244
Уплотнительная рамка, 234
Уплотнительное кольцо для тубуса, 330, 377
Уплотнительное кольцо для тубуса, 363
Упор для регулируемой кассетной рамки, 362
Усиленная кассетная рамка RKFNSL с отверстием , для тубуса, номинальный размер 4, из нержавющей стали 374
Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием, для тубуса, номинальный размер R4, из нержавеющей стали 371
Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием, для тубуса, номинальный размер R7, из нержавеющей стали 371

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

У

Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием, 368
для тубуса, номинальный размер 250-3, класс
нагрузки 1
Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием, 369
для тубуса, номинальный размер 250-3, класс
нагрузки 2
Усиленная кассетная рамка RKFSL с отверстием, 369
для тубуса, номинальный размер 350-3, класс
нагрузки 1
Усиленная кассетная рамка RKFSL с , 369
отверстием для тубуса, номинальный размер 350-3,
класс нагрузки 2
Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный , 368
люк, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 1
Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный , 368
люк, номинальный размер 250-3, класс нагрузки 2
Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный , 368
люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 1
Усиленная кассетная рамка RKSL, ревизионный , 368
люк, номинальный размер 350-3, класс нагрузки 2
Усиленная кассетная рамка RKFNSL с отверстием, 374
для тубуса, номинальный размер 9, из
нержавеющей стали
Усиленная кассетная рамка RKFRSL с отверстием, 371
для тубуса, номинальный размер R9, из
нержавеющей стали
Усиленная крышка монтажного основания 350-3/4, 231
Усиленная крышка монтажных оснований 250-3/4, 227
Усиленная крышка монтажных оснований 250-3R4, 227
Усиленная крышка монтажных оснований 350-3/9, 231
Усиленная крышка монтажных оснований 350-3R4, 231
Усиленная крышка монтажных оснований 350-3R7, 232
Усиленная крышка монтажных оснований 350-3R9, 232
Усиленная крышка с отверстием для установки, 331
лючка GRAF9
Усиленная монтажная крышка для круглых , 372
кассетных рамок R4, номинальный размер 250-3
Усиленная монтажная крышка для круглых , 372
кассетных рамок R4, номинальный размер 350-3
Усиленная монтажная крышка для круглых , 372
кассетных рамок R7, номинальный размер 350-3
Усиленная монтажная крышка для круглых , 372
кассетных рамок R9, номинальный размер 350-3
Усиленная монтажная крышка с отверстием для, 375
квадратных кассетных рамок 4, номинальный
размер 350-3
Усиленная монтажная крышка с отверстием для, 374
квадратных кассетных рамок 4, номинальный
размер 250-3
Усиленная монтажная крышка с отверстием для, 375
квадратных кассетных рамок 9, номинальный
размер 350-3
Усиленная опора DSSL, 369
Усиленная опора DSSL2, 376
Усиленное монтажное основание для лючка, 419
GESRM2

Ф

Фиксатор Modul 45connect® для разгрузки от, 443
натяжения
Фиксатор T12L для разгрузки от натяжения, 409
Фиксатор T4B для разгрузки от натяжения, 403
Фиксатор T4L и T8NL для разгрузки от натяжения, 406
Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, для, 392
установки в монтажной рамке
Фиксатор для разгрузки от натяжения, 386
Фиксатор для разгрузки от натяжения Modul, 265
45connect®

Ш

Штекер 3-контактный, с винтовым соединением, 452
Штекер 3-контактный, с пружинным соединением, 452
Штекерный адаптер 5-полюсный, с винтовым, 452
соединением
Штекерный адаптер Modul 45connect®, 442
Штекерный адаптер, прямой, 265

Э

Энергораспределитель UVS с фиксированным, 448
соединением, специальная цепь тока
Энергораспределитель UVS с фиксированным , 448
соединением, стандартная и специальная цепи тока
Энергораспределитель UVS с фиксированным, 448
соединением, стандартная цепь тока
Энергораспределитель UVS со штекерным, 449
соединением, специальная цепь тока
Энергораспределитель UVS со штекерным, 448
соединением, стандартная цепь тока
Энергораспределитель UVS со штекерным , 449
соединением, стандартная и специальная цепи тока

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.	
566919	**2351 05 6**		223
522951	**2351 06 4**		223
		€/шт.	
585141	**3031 50 0**		223
		€/100 шт.	
585105	**3105 01 6**		223
585111	**3105 02 4**		223
585117	**3105 03 2**		223
596392	**3498 10 7**		223
		€/шт.	
561359	**5092 47 2**		461
589802	**6104 61 0**		286
589817	**6104 63 4**		286
589859	**6104 70 6**		286
589865	**6104 73 0**		463
589877	**6104 77 8**		286
589893	**6104 81 4**		463
589919	**6104 85 0**		286
589933	**6104 87 4**		286
589950	**6105 16 2**		287
589986	**6105 21 0**		287
590005	**6105 22 2**		287
590011	**6105 23 4**		287
		€/шт.	
536418	**6106 67 7**		459
536425	**6106 68 7**		459
536436	**6106 69 7**		460
536443	**6106 70 7**		460
536450	**6106 71 7**		460
536459	**6106 72 7**		461
536461	**6106 73 5**		461
512095	**6107 00 2**		406
512124	**6107 20 2**		406
569976	**6107 80 1**		443
512226	**6108 00 0**		448
512227	**6108 00 5**		448
512228	**6108 01 0**		448
552299	**6108 01 2**		448
552300	**6108 01 4**		449
552301	**6108 01 6**		449
527353	**6108 05 0**		452
527354	**6108 05 1**		452
527358	**6108 05 2**		452
527359	**6108 05 3**		452
527360	**6108 05 4**		452
527364	**6108 05 5**		452
527365	**6108 05 6**		452
527366	**6108 05 7**		452
527370	**6108 07 0**		452
527371	**6108 07 2**		453
527372	**6108 08 0**		453
527376	**6108 08 2**		453
527377	**6108 08 4**		453
512232	**6108 10 0**		265
512233	**6108 10 1**		265
512234	**6108 10 2**		265
512238	**6108 10 3**		265
512239	**6108 10 4**		265
512240	**6108 10 5**		265
512244	**6108 10 6**		265
512245	**6108 10 7**		265
512246	**6108 10 8**		265
512250	**6108 10 9**		265
512251	**6108 11 0**		265
512252	**6108 11 1**		265
512256	**6108 11 2**		265
512257	**6108 11 3**		265
512258	**6108 11 4**		265
512269	**6108 12 5**		265
512270	**6108 12 6**		265
512274	**6108 12 7**		265

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
512275	**6108 12 8**		265
512276	**6108 12 9**		265
512280	**6108 13 0**		265
512281	**6108 13 1**		265
512282	**6108 13 2**		265
512286	**6108 13 3**		265
512287	**6108 13 4**		265
512288	**6108 13 5**		265
512292	**6108 13 6**		265
512293	**6108 13 7**		265
512294	**6108 13 8**		265
512298	**6108 13 9**		265
512306	**6108 15 0**		267
512310	**6108 15 1**		267
512311	**6108 15 2**		267
512312	**6108 15 3**		267
512316	**6108 15 4**		267
512317	**6108 15 5**		267
512318	**6108 15 6**		267
512322	**6108 15 7**		267
512323	**6108 15 8**		267
512324	**6108 15 9**		267
512328	**6108 16 0**		267
512329	**6108 16 1**		267
512330	**6108 16 2**		267
512334	**6108 16 3**		267
512335	**6108 16 4**		267
512342	**6108 17 5**		266
512345	**6108 17 6**		266
512346	**6108 17 7**		266
512347	**6108 17 8**		266
512348	**6108 17 9**		266
512351	**6108 18 0**		266
512352	**6108 18 1**		266
512353	**6108 18 2**		266
512354	**6108 18 3**		266
512355	**6108 18 4**		266
512356	**6108 18 5**		266
512357	**6108 18 6**		266
512359	**6108 18 7**		266
512360	**6108 18 8**		266
512361	**6108 18 9**		266
512436	**6108 45 0**		266
512437	**6108 45 1**		266
512438	**6108 45 2**		266
512442	**6108 45 3**		266
512443	**6108 45 4**		266
512444	**6108 45 5**		266
512448	**6108 45 6**		266
512449	**6108 45 7**		266
512450	**6108 45 8**		266
512454	**6108 45 9**		266
512455	**6108 46 0**		266
512456	**6108 46 1**		266
512460	**6108 46 2**		266
512461	**6108 46 3**		266
512462	**6108 46 4**		266
512473	**6108 47 5**		266
512474	**6108 47 6**		266
512478	**6108 47 7**		266
512479	**6108 47 8**		266
512480	**6108 47 9**		266
512483	**6108 48 0**		266
512484	**6108 48 1**		266
512485	**6108 48 2**		266
512486	**6108 48 3**		266
512489	**6108 48 4**		266
512490	**6108 48 5**		266
512491	**6108 48 6**		266
512492	**6108 48 7**		266
512495	**6108 48 8**		266
512496	**6108 48 9**		266
645829	**6117 00 1**		282
645835	**6117 00 3**		282
645853	**6117 00 5**		282
645859	**6117 00 7**		282
651853	**6117 01 2**		282
645865	**6117 01 4**		282
645883	**6117 01 6**		282
647107	**6117 01 8**		282
645889	**6117 02 3**		282
664507	**6117 02 5**		282
645895	**6117 02 7**		282
659737	**6117 02 9**		282
645901	**6117 04 1**		270

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
645907	**6117 04 3**		270
645913	**6117 04 5**		270
645937	**6117 04 7**		270
645955	**6117 05 2**		270
645961	**6117 05 4**		270
645967	**6117 05 6**		270
645973	**6117 05 8**		270
645979	**6117 06 3**		270
645985	**6117 06 5**		270
645997	**6117 06 7**		270
646003	**6117 06 9**		270
543792	**6117 07 4**		264
543793	**6117 07 6**		264
543794	**6117 07 8**		264
543797	**6117 08 0**		264
646009	**6117 10 2**		459
646015	**6117 10 4**		459
646021	**6117 10 6**		459
646027	**6117 10 8**		459
646033	**6117 11 1**		459
646045	**6117 11 3**		459
618895	**6117 11 5**		459
618901	**6117 11 7**		459
618907	**6117 12 3**		459
618931	**6117 12 5**		459
618937	**6117 12 7**		459
618961	**6117 12 9**		459
618979	**6117 14 0**		460
618985	**6117 14 2**		460
628729	**6117 14 4**		460
628753	**6117 14 6**		460
646063	**6117 15 1**		460
653869	**6117 15 3**		460
663721	**6117 15 5**		460
646105	**6117 15 7**		460
646111	**6117 16 2**		460
646123	**6117 16 4**		460
646135	**6117 16 6**		460
646153	**6117 16 8**		460
543806	**6117 19 0**		265
543809	**6117 19 2**		265
567093	**6117 19 6**		442
567094	**6117 19 7**		442
543811	**6117 19 8**		264
500886	**6117 20 0**		461
546223	**6117 20 2**		461
561601	**6117 20 3**		461
618019	**6117 20 5**		265
623515	**6117 32 5**		410
623521	**6117 32 9**		411
623527	**6117 33 7**		410
623533	**6117 34 1**		411
540242	**6117 34 3**		284
540243	**6117 34 5**		285
588751	**6117 34 6**		285
		€/шт.	
540244	**6117 34 7**		284
588752	**6117 34 8**		285
		€/шт.	
540245	**6117 34 9**		284
567511	**6117 38 1**		287
567516	**6117 38 7**		288
567521	**6117 39 3**		288
611749	**6117 40 6**		462
611755	**6117 41 4**		462
540620	**6117 60 6**		287
569689	**6119 20 2**		283
569695	**6119 20 8**		283
569698	**6119 21 4**		283
569701	**6119 22 0**		284
569704	**6119 22 6**		284
569707	**6119 23 2**		283
569725	**6119 25 0**		411
588802	**6119 29 8**		410
592549	**6119 30 4**		284
		€/шт.	
567086	**6119 85 0**		264
567087	**6119 85 2**		264

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
567088	**6119 85 4**		264
567089	**6119 85 6**		264
567092	**6119 86 8**		264
567095	**6119 87 0**		264
567096	**6119 87 2**		264
567097	**6119 87 4**		264
567098	**6119 87 6**		264
567100	**6119 88 0**		264
567101	**6119 88 2**		264
567102	**6119 88 4**		264
567103	**6119 88 6**		264
567104	**6119 88 8**		264
514910	**6288 70 4**		233
542819	**7202 32 2**		469
542820	**7202 50 6**		469
542822	**7202 51 6**		469
544825	**7205 42 5**		468
572569	**7205 42 9**		468
565090	**7208 22 1**		468
565091	**7208 22 5**		468
565092	**7208 22 9**		468
		€/т.е.	
565093	**7208 23 3**		468
		€/шт.	
562682	**7368 38 4**		425
584276	**7368 39 6**		431
580262	**7368 39 9**		428
591932	**7368 40 0**		425
		€/шт.	
602065	**7368 59 3**		362
		€/м	
508813	**7400 00 8**		302
508814	**7400 01 2**		302
508818	**7400 01 6**		304
508819	**7400 02 0**		304
508820	**7400 02 4**		302
508823	**7400 02 8**		302
508824	**7400 03 2**		304
508825	**7400 03 6**		302
508826	**7400 04 0**		304
		€/шт.	
508829	**7400 06 0**		306
508830	**7400 06 4**		307
508831	**7400 06 8**		306
508832	**7400 07 2**		306
508835	**7400 07 6**		307
508836	**7400 08 0**		306
508837	**7400 08 4**		306
508838	**7400 08 8**		306
508841	**7400 09 2**		307
508842	**7400 09 6**		307
508843	**7400 10 0**		307
508844	**7400 10 4**		307
508848	**7400 10 8**		307
508849	**7400 11 2**		307
508850	**7400 11 6**		307
538781	**7400 11 8**		308
538782	**7400 11 9**		308
508854	**7400 12 0**		308
508855	**7400 12 4**		308
538783	**7400 12 6**		308
508856	**7400 12 8**		308
508860	**7400 13 2**		308
508861	**7400 13 6**		308
508862	**7400 14 0**		308
508866	**7400 14 4**		308
561435	**7400 14 7**		308
508867	**7400 14 8**		308
508868	**7400 15 2**		308
508871	**7400 15 6**		308
508872	**7400 16 0**		308
508873	**7400 16 4**		308
536556	**7400 16 5**		308
508874	**7400 16 8**		308
508878	**7400 17 2**		308
569105	**7400 17 5**		308
508879	**7400 17 6**		308
508880	**7400 18 0**		308

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 / LLExport_01426

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
508884	**7400 18 4**		308
536557	**7400 18 6**		308
508885	**7400 20 0**		302
508886	**7400 20 4**		302
508890	**7400 20 8**		302
508891	**7400 21 2**		302
508892	**7400 21 6**		302
508896	**7400 22 0**		302
508897	**7400 22 4**		302
569106	**7400 22 7**		302
508898	**7400 22 8**		302
508902	**7400 23 2**		302
508903	**7400 23 6**		302
508904	**7400 24 0**		302
508908	**7400 24 4**		302
508909	**7400 24 8**		302
562739	**7400 24 9**		302
531371	**7400 25 0**		302
531372	**7400 25 1**		304
531373	**7400 25 2**		302
531374	**7400 25 3**		304
531377	**7400 25 4**		302
531378	**7400 25 5**		304
508914	**7400 26 4**		302
508915	**7400 26 8**		304
508916	**7400 27 2**		302
508920	**7400 27 6**		304
508921	**7400 28 0**		302
508922	**7400 28 4**		304
		€/м	
508925	**7400 30 0**		220
508926	**7400 30 4**		221
508927	**7400 30 8**		222
508928	**7400 31 2**		220
508931	**7400 31 6**		221
508932	**7400 32 0**		222
508933	**7400 32 4**		220
508934	**7400 32 8**		221
508937	**7400 33 2**		222
508938	**7400 33 6**		220
508939	**7400 34 0**		221
508940	**7400 34 4**		222
		€/шт.	
548325	**7400 41 8**		227
548326	**7400 42 0**		227
548327	**7400 42 2**		227
543485	**7400 43 1**		230
543122	**7400 45 5**		226
543125	**7400 45 9**		226
543126	**7400 46 3**		227
543127	**7400 46 7**		227
543128	**7400 47 1**		226
543132	**7400 47 5**		227
543133	**7400 47 9**		227
543134	**7400 48 3**		227
543135	**7400 48 7**		232
543136	**7400 49 1**		232
543137	**7400 49 5**		232
543138	**7400 50 1**		226
562093	**7400 50 2**		230
543139	**7400 50 5**		230
543140	**7400 50 9**		230
543143	**7400 51 3**		231
543144	**7400 51 7**		230
543145	**7400 52 1**		231
543146	**7400 52 5**		231
543149	**7400 52 9**		231
543150	**7400 53 3**		231
548331	**7400 53 4**		231
548332	**7400 53 5**		231
543151	**7400 53 7**		232
548333	**7400 53 8**		231
548334	**7400 53 9**		231
543152	**7400 54 1**		232
548335	**7400 54 2**		231
548336	**7400 54 3**		231
543155	**7400 54 5**		232
543156	**7400 54 9**		231
543490	**7400 55 9**		233
543157	**7400 57 3**		226
543158	**7400 57 7**		230
543161	**7400 58 9**		226
543162	**7400 59 7**		230
509024	**7400 60 0**		299
543489	**7400 61 3**		226
509030	**7400 62 0**		220

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
509033	**7400 62 4**		221
509034	**7400 62 8**		222
509035	**7400 63 2**		220
509036	**7400 63 6**		221
509039	**7400 64 0**		222
509040	**7400 64 4**		220
509041	**7400 64 8**		221
509042	**7400 65 2**		222
509045	**7400 65 6**		220
509046	**7400 66 0**		221
509047	**7400 66 4**		222
509048	**7400 66 8**		292
509051	**7400 67 2**		294
509052	**7400 67 6**		296
509069	**7400 74 0**		348
509070	**7400 74 4**		348
509071	**7400 74 8**		348
509072	**7400 75 2**		348
509075	**7400 75 6**		348
509076	**7400 76 0**		348
509078	**7400 76 8**		415
509083	**7400 78 0**		299
509084	**7400 78 4**		234
509087	**7400 78 8**		234
543284	**7400 96 0**		220
543288	**7400 96 2**		221
543289	**7400 96 4**		222
543290	**7400 96 6**		220
543294	**7400 96 8**		221
543295	**7400 97 0**		222
543296	**7400 97 2**		220
543300	**7400 97 4**		221
543301	**7400 97 6**		222
543302	**7400 98 0**		223
509351	**7401 87 0**		255
509360	**7401 89 8**		255
509364	**7401 90 4**		256
509366	**7401 91 2**		256
509370	**7401 92 0**		256
		€/м	
509381	**7401 96 0**		252
509382	**7401 96 4**		252
509383	**7401 96 8**		252
509384	**7401 97 2**		252
509387	**7401 97 6**		252
509388	**7401 98 0**		252
509389	**7401 98 4**		252
509390	**7401 98 8**		252
509393	**7401 99 2**		252
509394	**7401 99 6**		252
		€/шт.	
509395	**7401 99 7**		255
		€/м	
509399	**7402 00 0**		252
509400	**7402 00 4**		252
509401	**7402 00 8**		252
		€/шт.	
509406	**7402 04 0**		256
509408	**7402 04 8**		256
509412	**7402 05 6**		256
509414	**7402 06 4**		257
509417	**7402 06 8**		257
		€/м	
584594	**7403 81 1**		260
584593	**7403 81 6**		260
586207	**7403 81 8**		260
		€/шт.	
569956	**7403 82 0**		260
584597	**7403 82 6**		260
584598	**7403 83 1**		260
584599	**7403 83 6**		261
576276	**7403 84 1**		262
569963	**7403 84 5**		262
569969	**7403 85 0**		262
569970	**7403 85 5**		262
569971	**7403 86 0**		263
569972	**7403 87 0**		264
586210	**7403 88 1**		263
586211	**7403 88 3**		263
586213	**7403 89 0**		261
586212	**7403 89 5**		263
		€/м	
509851	**7403 90 0**		292

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/м	
509852	**7403 90 4**		294
509855	**7403 90 8**		296
509856	**7403 91 2**		292
509857	**7403 91 6**		294
509858	**7403 92 0**		296
509861	**7403 92 2**		294
509862	**7403 92 4**		296
509863	**7403 92 8**		292
509864	**7403 93 2**		294
509867	**7403 93 6**		296
509868	**7403 94 0**		292
509869	**7403 94 4**		294
509870	**7403 94 8**		296
509873	**7403 95 2**		292
509874	**7403 95 6**		294
509875	**7403 96 0**		296
509876	**7403 96 4**		294
509879	**7403 96 8**		296
509880	**7403 97 2**		292
509881	**7403 97 6**		294
		€/шт.	
509882	**7403 98 0**		220
509885	**7403 98 4**		221
509886	**7403 98 8**		222
509887	**7404 00 2**		220
509888	**7404 00 6**		221
509891	**7404 01 0**		222
509892	**7404 01 4**		220
509893	**7404 01 8**		221
509894	**7404 02 2**		222
509897	**7404 02 6**		299
509898	**7404 03 0**		299
509899	**7404 03 4**		299
509900	**7404 03 8**		299
509915	**7404 10 0**		292
509916	**7404 10 4**		292
509917	**7404 10 8**		298
509918	**7404 11 2**		298
509921	**7404 11 6**		298
		€/м	
509933	**7404 22 0**		254
		€/шт.	
509987	**7404 40 0**		454
509988	**7404 40 4**		454
509989	**7404 40 8**		454
509990	**7404 41 2**		454
509993	**7404 41 6**		445
509995	**7404 42 4**		445
509996	**7404 42 8**		445
510000	**7404 43 6**		445
510001	**7404 44 0**		445
510002	**7404 44 4**		445
510007	**7404 45 6**		446
510008	**7404 46 0**		446
510012	**7404 46 8**		445
510013	**7404 47 2**		445
510014	**7404 47 6**		446
510017	**7404 48 0**		446
510026	**7404 50 8**		446
510029	**7404 51 2**		446
510035	**7404 52 8**		446
510036	**7404 53 2**		446
510037	**7404 53 6**		447
510038	**7404 54 0**		447
510049	**7404 56 8**		446
510050	**7404 57 2**		446
510053	**7404 57 6**		332
510054	**7404 58 0**		332
510055	**7404 58 4**		332
510056	**7404 58 8**		332
510059	**7404 59 2**		332
510060	**7404 59 6**		332
568152	**7404 63 0**		444
568153	**7404 63 2**		444
568154	**7404 63 4**		444
568155	**7404 63 6**		444
568156	**7404 63 8**		444
		€/м	
510067	**7404 70 0**		312
510068	**7404 70 4**		312
510072	**7404 70 8**		312
510073	**7404 71 2**		312
510074	**7404 71 6**		312
510078	**7404 72 0**		312

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
510079	**7404 75 0**		315
510080	**7404 75 4**		315
510084	**7404 75 8**		315
510085	**7404 76 2**		315
510086	**7404 76 6**		315
510090	**7404 77 0**		315
510091	**7404 77 4**		315
510092	**7404 77 8**		315
510096	**7404 78 2**		315
510097	**7404 78 6**		315
510098	**7404 79 0**		315
510102	**7404 79 4**		315
514958	**7404 79 8**		314
514961	**7404 80 2**		314
		€/м	
510103	**7404 80 6**		315
		€/шт.	
510104	**7404 81 0**		315
		€/м	
510108	**7404 81 4**		315
510109	**7404 81 6**		312
510110	**7404 82 0**		312
510114	**7404 82 4**		312
		€/шт.	
510115	**7404 82 8**		318
510116	**7404 83 2**		318
510120	**7404 83 6**		318
510121	**7404 84 0**		318
510122	**7404 84 4**		318
510126	**7404 84 8**		318
510127	**7404 85 2**		318
510128	**7404 85 6**		318
510132	**7404 86 0**		318
510133	**7404 86 4**		319
510134	**7404 86 8**		319
510138	**7404 87 0**		319
		€/м	
510139	**7404 87 4**		317
510140	**7404 87 8**		317
510144	**7404 88 2**		317
		€/шт.	
510145	**7404 88 6**		313
510146	**7404 89 0**		313
510150	**7404 89 4**		313
510151	**7404 89 8**		313
510152	**7404 90 2**		313
510156	**7404 90 6**		313
510157	**7404 91 0**		313
510158	**7404 91 4**		313
510162	**7404 91 6**		313
510163	**7404 92 0**		313
510164	**7404 92 4**		313
510168	**7404 92 8**		313
510169	**7404 93 2**		313
510170	**7404 93 6**		313
510174	**7404 94 0**		313
510175	**7404 94 4**		313
510176	**7404 94 8**		313
510181	**7404 95 6**		314
510182	**7404 96 0**		314
510186	**7404 96 4**		314
510188	**7404 97 2**		314
510192	**7404 97 6**		314
510193	**7404 98 0**		314
510194	**7404 98 4**		314
510198	**7404 98 8**		314
510199	**7404 99 2**		313
510200	**7404 99 6**		313
510204	**7405 00 0**		313
510205	**7405 00 4**		313
510206	**7405 00 8**		313
510210	**7405 01 2**		313
567443	**7405 03 7**		280
567444	**7405 03 9**		280
567445	**7405 04 7**		280
567446	**7405 04 9**		280
568137	**7405 05 0**		324
568138	**7405 05 2**		324
568139	**7405 05 4**		324
510211	**7405 10 0**		322
510212	**7405 10 4**		322
510216	**7405 10 8**		322
510218	**7405 11 6**		322
510222	**7405 12 0**		322
510223	**7405 12 4**		322

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 / LLExport_01426

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
589064	**7405 14 5**		322
589067	**7405 14 6**		322
589068	**7405 14 7**		322
		€/шт.	
510253	**7405 18 8**		323
510254	**7405 19 2**		322
510306	**7405 30 0**		323
510307	**7405 30 4**		323
588361	**7405 32 1**		323
588362	**7405 32 2**		323
588363	**7405 32 3**		323
		€/шт.	
510342	**7405 38 0**		324
510343	**7405 38 4**		324
535590	**7405 41 8**		424
510368	**7405 43 6**		325
510372	**7405 44 0**		325
510373	**7405 44 4**		325
510378	**7405 45 2**		326
510379	**7405 45 6**		326
510380	**7405 46 0**		326
584071	**7405 46 5**		327
584072	**7405 46 6**		327
584076	**7405 46 7**		327
510409	**7405 51 2**		327
510410	**7405 51 6**		327
510414	**7405 52 0**		327
510426	**7405 54 4**		326
510428	**7405 55 2**		326
510432	**7405 55 6**		326
510433	**7405 56 0**		326
510438	**7405 56 8**		326
510439	**7405 57 2**		326
510444	**7405 58 0**		327
510445	**7405 58 4**		421
510450	**7405 59 2**		422
510451	**7405 59 6**		420
510463	**7405 62 0**		420
510468	**7405 62 8**		421
510469	**7405 63 2**		420
510475	**7405 64 4**		420
510481	**7405 65 6**		421
510482	**7405 66 0**		419
510492	**7405 67 6**		420
510498	**7405 68 8**		421
510505	**7405 70 8**		419
586698	**7405 74 6**		330
586699	**7405 75 0**		330
586700	**7405 75 4**		330
586704	**7405 81 2**		330
589118	**7405 81 4**		262
589121	**7405 81 5**		262
589122	**7405 81 6**		262
589123	**7405 81 7**		262
589124	**7405 81 8**		262
589125	**7405 81 9**		262
		€/шт.	
510564	**7405 84 4**		346
510565	**7405 84 8**		346
510566	**7405 85 2**		346
510569	**7405 85 6**		346
510572	**7405 86 8**		346
510575	**7405 87 2**		346
510576	**7405 87 6**		346
510577	**7405 88 0**		346
510582	**7405 89 2**		368
510583	**7405 89 6**		368
510584	**7405 90 0**		368
510588	**7405 90 8**		368
510589	**7405 91 2**		368
510590	**7405 91 6**		368
510593	**7405 92 0**		368
510595	**7405 92 8**		368
510596	**7405 93 2**		368
510599	**7405 93 6**		368
510600	**7405 94 0**		368
510602	**7405 94 8**		368
510605	**7405 95 2**		368
510606	**7405 95 6**		368
510607	**7405 96 0**		368
510611	**7405 96 8**		368
510625	**7406 00 0**		346
510626	**7406 00 4**		346
510630	**7406 00 8**		346
510631	**7406 01 2**		346
510638	**7406 02 8**		346

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
510642	**7406 03 2**		346
510643	**7406 03 6**		346
510644	**7406 04 0**		346
510863	**7406 50 2**		347
510864	**7406 50 6**		347
510865	**7406 51 0**		347
510871	**7406 52 6**		347
510872	**7406 53 0**		347
510875	**7406 53 4**		347
510876	**7406 53 8**		347
510877	**7406 54 2**		347
510878	**7406 54 6**		347
510879	**7406 55 0**		346
510880	**7406 55 4**		346
510881	**7406 55 8**		346
587026	**7406 67 2**		325
587027	**7406 67 4**		325
587028	**7406 67 6**		325
		€/шт.	
552521	**7406 68 0**		325
552522	**7406 68 2**		325
552523	**7406 68 4**		325
552524	**7406 69 0**		325
552528	**7406 69 2**		325
552529	**7406 69 4**		325
590327	**7406 70 1**		324
590328	**7406 70 2**		324
590329	**7406 70 3**		324
590112	**7406 74 9**		325
590113	**7406 75 0**		325
590114	**7406 75 1**		325
		€/шт.	
510954	**7406 77 2**		328
510955	**7406 77 6**		328
510956	**7406 78 0**		328
510960	**7406 78 8**		329
510961	**7406 79 2**		329
510962	**7406 79 6**		329
589406	**7406 80 5**		329
589409	**7406 80 6**		329
589410	**7406 80 7**		329
		€/шт.	
510973	**7406 82 4**		329
542608	**7406 85 0**		361
542609	**7406 85 1**		361
542610	**7406 85 2**		361
542611	**7406 85 3**		361
542612	**7406 85 4**		361
561400	**7406 85 6**		361
542615	**7406 85 9**		370
542616	**7406 86 0**		370
542617	**7406 86 1**		370
542618	**7406 86 2**		370
542629	**7406 86 5**		361
542630	**7406 86 6**		361
542633	**7406 87 0**		373
542634	**7406 87 1**		373
510989	**7406 92 8**		415
510996	**7406 94 8**		362
510997	**7406 95 2**		362
511010	**7406 99 2**		416
511013	**7406 99 6**		416
511014	**7407 00 0**		416
511019	**7407 01 2**		
511020	**7407 01 6**		
511021	**7407 02 0**		
511022	**7407 02 4**		
511025	**7407 02 8**		416
511026	**7407 03 2**		416
511027	**7407 03 6**		416
586130	**7407 04 7**		396
511032	**7407 04 8**		299
511033	**7407 05 2**		269
511044	**7407 07 6**		233
511045	**7407 08 0**		255
591925	**7407 09 7**		330
591919	**7407 10 1**		362
591920	**7407 10 2**		362
591921	**7407 10 3**		362
591922	**7407 10 5**		362
591923	**7407 10 6**		363
591924	**7407 11 1**		330
		€/шт.	
511073	**7407 15 2**		233
511074	**7407 15 6**		233

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
511079	**7407 16 0**		233
511080	**7407 16 4**		233
511081	**7407 16 8**		233
511082	**7407 17 2**		233
511084	**7407 18 0**		233
511085	**7407 18 4**		327
511088	**7407 19 6**		328
511091	**7407 20 8**		327
511095	**7407 21 6**		328
511097	**7407 22 4**		380
511100	**7407 22 8**		380
511101	**7407 23 2**		268
511103	**7407 24 0**		268
511107	**7407 24 8**		269
511109	**7407 25 6**		269
511113	**7407 26 4**		268
511114	**7407 26 8**		268
511115	**7407 27 2**		269
511119	**7407 28 0**		269
511121	**7407 28 8**		380
511124	**7407 29 2**		380
511129	**7407 30 0**		381
511134	**7407 30 8**		381
511135	**7407 31 2**		381
511141	**7407 32 4**		268
511142	**7407 32 8**		383
511145	**7407 33 2**		383
511146	**7407 33 6**		268
511148	**7407 34 4**		269
511152	**7407 35 2**		269
511154	**7407 36 0**		268
511180	**7407 42 4**		386
511228	**7407 53 6**		324
		€/т.е.	
570355	**7407 55 2**		333
511237	**7407 55 8**		332
589116	**7407 55 9**		333
589117	**7407 56 1**		333
511238	**7407 56 2**		333
		€/шт.	
511242	**7407 56 8**		328
511243	**7407 58 0**		386
511244	**7407 58 4**		386
511245	**7407 58 8**		399
511246	**7407 59 2**		399
586493	**7407 59 4**		428
586494	**7407 59 5**		428
586495	**7407 59 6**		428
586496	**7407 59 7**		428
586500	**7407 59 8**		429
586501	**7407 59 9**		429
591909	**7407 60 1**		426
591910	**7407 60 2**		429
591911	**7407 60 3**		432
		€/шт.	
537248	**7407 62 0**		422
537252	**7407 62 2**		422
537253	**7407 62 4**		422
537254	**7407 62 6**		422
569564	**7407 62 8**		422
511259	**7407 63 4**		423
511261	**7407 64 2**		348
511262	**7407 64 6**		348
511265	**7407 65 0**		369
511266	**7407 65 4**		369
511267	**7407 65 8**		397
511268	**7407 66 2**		397
545077	**7407 66 3**		398
545078	**7407 66 5**		398
545082	**7407 66 7**		398
545083	**7407 66 9**		398
562347	**7407 67 9**		426
511273	**7407 68 8**		397
511283	**7407 71 2**		397
511302	**7407 76 4**		396
511303	**7407 76 8**		393
511307	**7407 77 6**		394
511308	**7407 78 0**		392
511309	**7407 78 4**		392
511310	**7407 78 8**		393
541597	**7407 79 0**		393
511313	**7407 79 2**		394
511314	**7407 79 6**		394
562348	**7407 79 8**		395
511315	**7407 80 0**		394
511316	**7407 80 4**		394

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
511319	**7407 80 8**		395
511320	**7407 81 2**		395
511321	**7407 81 6**		395
545580	**7407 81 7**		395
568862	**7407 81 8**		395
511322	**7407 82 0**		392
511325	**7407 82 4**		393
511326	**7407 82 8**		393
511327	**7407 83 2**		393
541796	**7407 83 3**		394
511328	**7407 83 6**		392
511329	**7407 84 0**		392
587257	**7407 84 1**		431
587258	**7407 84 2**		431
587259	**7407 84 3**		431
511330	**7407 84 4**		392
562685	**7407 84 6**		425
562686	**7407 84 7**		425
562687	**7407 84 8**		425
562688	**7407 84 9**		426
562689	**7407 85 0**		426
587260	**7407 85 3**		431
587261	**7407 85 4**		432
587262	**7407 85 5**		432
543715	**7407 86 0**		333
543716	**7407 86 2**		333
543719	**7407 86 4**		424
543869	**7407 89 4**		417
543870	**7407 89 6**		417
543871	**7407 89 8**		417
511364	**7407 97 6**		360
511367	**7407 98 0**		360
511368	**7407 98 4**		360
511370	**7407 99 2**		360
511373	**7407 99 6**		360
511381	**7408 02 0**		415
511382	**7408 02 4**		415
511385	**7408 02 8**		415
511388	**7408 04 0**		415
511391	**7408 04 4**		415
511392	**7408 04 8**		415
511394	**7408 05 6**		415
511397	**7408 06 0**		415
511398	**7408 06 4**		416
511405	**7408 08 4**		293
511406	**7408 08 8**		403
511410	**7408 09 6**		407
511411	**7408 10 0**		407
511415	**7408 10 8**		407
511417	**7408 11 6**		407
511421	**7408 12 4**		407
511423	**7408 13 2**		407
511427	**7408 14 0**		407
511429	**7408 14 8**		408
511433	**7408 15 6**		408
511435	**7408 16 4**		408
511439	**7408 17 2**		408
511441	**7408 18 0**		408
511443	**7408 18 8**		408
511445	**7408 19 6**		409
511453	**7408 20 4**		409
511454	**7408 20 8**		409
511460	**7408 22 0**		402
511465	**7408 22 8**		402
511470	**7408 23 6**		402
511472	**7408 24 4**		402
511477	**7408 25 2**		402
511482	**7408 26 0**		403
511484	**7408 26 8**		403
511489	**7408 27 6**		403
511490	**7408 28 0**		403
511495	**7408 28 8**		402
511496	**7408 29 2**		402
511500	**7408 29 6**		404
511501	**7408 30 0**		404
511502	**7408 30 4**		404
511556	**7408 41 2**		404
511560	**7408 41 6**		404
511561	**7408 42 0**		406
511562	**7408 42 4**		406
511566	**7408 42 8**		406
511567	**7408 43 2**		406
511568	**7408 43 6**		404
511572	**7408 44 0**		404
511573	**7408 44 4**		405

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 / LLExport_01426

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
511574	**7408 44 8**		405
511578	**7408 45 2**		405
511579	**7408 45 6**		405
511580	**7408 45 8**		405
511584	**7408 46 0**		405
511585	**7408 46 4**		405
511586	**7408 47 0**		405
511590	**7408 47 4**		405
511591	**7408 47 8**		405
511592	**7408 48 2**		405
511596	**7408 48 6**		405
511597	**7408 49 0**		406
511598	**7408 49 4**		404
511602	**7408 49 8**		404
511627	**7408 55 0**		328
511628	**7408 55 4**		419
511632	**7408 55 8**		419
511633	**7408 56 2**		419
511634	**7408 56 6**		414
591928	**7408 56 7**		419
591929	**7408 56 8**		414
		€/шт.	
511638	**7408 57 0**		414
511640	**7408 57 8**		414
511644	**7408 58 2**		414
511646	**7408 59 0**		414
511650	**7408 59 4**		415
511652	**7408 60 2**		414
511657	**7408 61 0**		418
511658	**7408 61 4**		418
511661	**7408 61 8**		418
511663	**7408 62 6**		361
511664	**7408 63 0**		257
511667	**7408 63 4**		257
511668	**7408 63 8**		418
511669	**7408 64 2**		418
511670	**7408 64 6**		418
511674	**7408 65 0**		386
567449	**7408 67 0**		280
567450	**7408 67 2**		280
567451	**7408 68 0**		280
567452	**7408 68 2**		280
567456	**7408 69 3**		281
576300	**7408 69 7**		281
575939	**7408 69 8**		282
569346	**7408 70 1**		281
569347	**7408 70 3**		281
569348	**7408 70 5**		281
569349	**7408 70 7**		281
569350	**7408 70 9**		282
586734	**7409 00 2**		349
586742	**7409 00 4**		349
586746	**7409 00 8**		374
586752	**7409 01 0**		374
586753	**7409 01 4**		349
586754	**7409 01 6**		349
586759	**7409 02 2**		349
586764	**7409 02 4**		349
586765	**7409 02 8**		374
586772	**7409 03 0**		374
586777	**7409 04 4**		349
586782	**7409 04 6**		349
586783	**7409 05 2**		354
586784	**7409 05 4**		354
586788	**7409 05 8**		354
586790	**7409 06 0**		354
586794	**7409 06 2**		354
586800	**7409 06 4**		354
586808	**7409 06 6**		354
586812	**7409 06 8**		354
586813	**7409 07 2**		371
586814	**7409 07 4**		371
586818	**7409 08 2**		350
586819	**7409 08 4**		350
586820	**7409 08 8**		350
586824	**7409 09 0**		350
586825	**7409 09 2**		371
586826	**7409 09 4**		371
586830	**7409 10 2**		351
586831	**7409 10 4**		351
586832	**7409 10 8**		351
586836	**7409 11 0**		351
586837	**7409 11 2**		371
586838	**7409 11 4**		371
586842	**7409 12 2**		351

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
586843	**7409 12 4**		351
586844	**7409 12 8**		351
586848	**7409 13 0**		351
586849	**7409 13 2**		356
586850	**7409 13 4**		356
586854	**7409 13 8**		356
586855	**7409 14 0**		356
586856	**7409 14 2**		357
586860	**7409 14 4**		357
586861	**7409 14 8**		356
586862	**7409 15 0**		356
586866	**7409 15 2**		357
586867	**7409 15 4**		357
586872	**7409 15 8**		357
586874	**7409 16 0**		357
586710	**7409 20 2**		349
586711	**7409 20 4**		349
586712	**7409 20 8**		349
586716	**7409 21 0**		349
586717	**7409 21 2**		350
586718	**7409 21 4**		350
586722	**7409 21 8**		350
586723	**7409 22 0**		350
586724	**7409 22 2**		355
586725	**7409 22 4**		355
586726	**7409 22 8**		354
586727	**7409 23 0**		354
586728	**7409 23 2**		355
586729	**7409 23 4**		355
586730	**7409 23 8**		355
586733	**7409 24 0**		355
586735	**7409 25 2**		351
586736	**7409 25 4**		351
586739	**7409 25 8**		351
586740	**7409 26 0**		351
586741	**7409 26 2**		352
586745	**7409 26 4**		352
586747	**7409 26 8**		352
586748	**7409 27 0**		352
586751	**7409 27 2**		352
586757	**7409 27 4**		352
586758	**7409 27 8**		352
586760	**7409 28 0**		352
586763	**7409 28 2**		357
586766	**7409 28 4**		357
586767	**7409 28 8**		357
586768	**7409 29 0**		357
586769	**7409 29 2**		358
586770	**7409 29 4**		358
586771	**7409 29 8**		358
586773	**7409 30 0**		358
586774	**7409 30 2**		358
586775	**7409 30 4**		358
586776	**7409 30 8**		358
586778	**7409 31 0**		358
586902	**7409 36 2**		350
586903	**7409 36 4**		350
586904	**7409 36 8**		350
586908	**7409 37 0**		350
586909	**7409 37 2**		355
586910	**7409 37 4**		355
586914	**7409 37 8**		355
586915	**7409 38 0**		355
586916	**7409 38 2**		374
586920	**7409 38 4**		374
586921	**7409 38 8**		374
586922	**7409 39 0**		374
586926	**7409 40 2**		347
586927	**7409 40 4**		347
586928	**7409 40 6**		347
586932	**7409 40 8**		347
586934	**7409 41 2**		347
586938	**7409 41 4**		347
586939	**7409 41 6**		347
586940	**7409 41 8**		347
586945	**7409 42 2**		352
586946	**7409 42 4**		352
586950	**7409 42 6**		352
586951	**7409 42 8**		352
586952	**7409 43 0**		353
586956	**7409 43 2**		353
586957	**7409 44 2**		358
586958	**7409 44 4**		358
586962	**7409 44 6**		359
586963	**7409 44 8**		359
586964	**7409 45 0**		359
586968	**7409 45 2**		359

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
586969	**7409 46 2**		371
586970	**7409 46 4**		371
586974	**7409 46 6**		371
586975	**7409 46 8**		371
586976	**7409 47 0**		371
586980	**7409 47 2**		371
586981	**7409 48 2**		368
586982	**7409 48 4**		368
586986	**7409 48 6**		368
586988	**7409 49 0**		368
586992	**7409 50 2**		369
586993	**7409 50 4**		369
586994	**7409 50 6**		369
586999	**7409 51 0**		369
587000	**7409 52 2**		369
587004	**7409 52 4**		369
587005	**7409 52 6**		369
587010	**7409 53 0**		369
587011	**7409 54 2**		369
587012	**7409 54 4**		369
587016	**7409 54 6**		369
587018	**7409 55 0**		369
		€/шт.	
543096	**7410 03 0**		224
547550	**7410 03 1**		224
543163	**7410 03 4**		228
547554	**7410 03 5**		228
543164	**7410 04 3**		224
543167	**7410 04 7**		228
543168	**7410 05 2**		224
543169	**7410 05 6**		228
567872	**7410 06 0**		279
567876	**7410 06 2**		279
567877	**7410 06 4**		279
543170	**7410 07 9**		224
543173	**7410 08 3**		224
543174	**7410 08 7**		224
543175	**7410 09 1**		224
543176	**7410 10 4**		228
543177	**7410 10 8**		228
543178	**7410 11 2**		228
543179	**7410 11 6**		228
543180	**7410 12 0**		228
543181	**7410 12 4**		228
543182	**7410 14 2**		225
543185	**7410 14 6**		225
543859	**7410 14 8**		225
543186	**7410 15 0**		229
543187	**7410 15 4**		229
543860	**7410 15 6**		229
547327	**7410 15 8**		225
543188	**7410 16 0**		233
547328	**7410 16 2**		225
547329	**7410 16 4**		229
547330	**7410 16 6**		229
543191	**7410 16 8**		369
543192	**7410 17 2**		369
543193	**7410 17 6**		369
543194	**7410 18 0**		369
568213	**7410 18 6**		369
543275	**7410 54 0**		356
543276	**7410 54 4**		356
543277	**7410 55 2**		359
543278	**7410 55 6**		359
565129	**7423 95 0**		254
565130	**7423 95 2**		254
565131	**7423 95 4**		254
565132	**7423 95 6**		254
565133	**7423 95 8**		254
565134	**7423 96 0**		254
565135	**7423 96 2**		254
565136	**7423 96 4**		254
565140	**7423 96 6**		254
565141	**7423 96 8**		254
565142	**7423 97 0**		253
565158	**7423 97 2**		253
565145	**7423 97 4**		253
565146	**7423 97 6**		253
565147	**7423 97 8**		253
565148	**7423 98 0**		253
565151	**7423 98 2**		253
565152	**7423 98 4**		253
565153	**7423 98 6**		253
565154	**7423 98 8**		253

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/м	
524292	**7424 00 0**		238
524293	**7424 00 2**		238
524294	**7424 00 4**		238
524298	**7424 00 6**		238
524299	**7424 00 8**		238
524300	**7424 02 0**		238
524304	**7424 02 2**		238
524305	**7424 02 4**		238
524306	**7424 02 6**		238
524310	**7424 02 8**		238
524311	**7424 04 0**		238
524312	**7424 04 2**		238
524316	**7424 04 4**		238
524317	**7424 04 6**		238
524318	**7424 04 8**		238
524322	**7424 06 0**		238
524323	**7424 06 2**		238
524324	**7424 06 4**		238
524327	**7424 06 6**		238
524328	**7424 06 8**		238
524329	**7424 08 0**		239
524330	**7424 08 2**		239
524333	**7424 08 4**		239
524334	**7424 08 6**		239
524335	**7424 08 8**		239
524336	**7424 10 0**		239
524339	**7424 10 2**		239
524340	**7424 10 4**		239
524341	**7424 10 6**		239
524342	**7424 10 8**		239
524345	**7424 12 0**		239
524346	**7424 12 2**		239
524347	**7424 12 4**		239
524348	**7424 12 6**		239
524351	**7424 14 0**		239
524352	**7424 14 2**		239
524353	**7424 14 4**		239
524354	**7424 14 6**		239
524357	**7424 16 2**		240
524358	**7424 16 4**		240
524359	**7424 16 6**		240
524360	**7424 18 2**		240
524363	**7424 18 4**		240
524364	**7424 18 6**		240
524365	**7424 20 0**		240
524366	**7424 20 2**		240
524367	**7424 20 4**		240
524368	**7424 22 0**		240
524369	**7424 22 2**		240
524370	**7424 22 4**		240
524371	**7424 24 0**		241
524372	**7424 24 2**		241
524375	**7424 24 6**		241
524376	**7424 26 0**		241
524377	**7424 26 2**		241
524378	**7424 26 4**		241
		€/шт.	
524381	**7424 28 0**		253
524382	**7424 28 2**		253
524383	**7424 28 4**		253
524384	**7424 28 6**		253
524387	**7424 28 8**		253
524388	**7424 30 0**		253
524389	**7424 30 2**		253
524390	**7424 30 4**		253
524393	**7424 30 6**		253
524394	**7424 30 8**		253
524395	**7424 32 0**		242
524396	**7424 32 2**		242
524399	**7424 32 4**		242
524400	**7424 32 6**		243
524401	**7424 34 0**		242
524402	**7424 34 2**		242
524405	**7424 34 4**		242
524406	**7424 34 6**		243
524407	**7424 36 0**		244
524408	**7424 36 2**		244
524411	**7424 36 4**		244
		€/м	
524412	**7424 40 0**		245
524413	**7424 40 2**		245
524414	**7424 40 4**		245
524417	**7424 40 6**		245
524418	**7424 40 8**		245
524419	**7424 42 0**		245
524420	**7424 42 2**		245

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 / LLExport_01426

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/м	
524423	**7424 42 4**		245
524424	**7424 42 6**		245
524425	**7424 42 8**		245
524426	**7424 44 0**		245
524429	**7424 44 2**		245
524430	**7424 44 4**		245
524431	**7424 44 6**		245
524432	**7424 45 8**		245
524435	**7424 46 0**		245
524436	**7424 46 2**		245
524437	**7424 46 4**		245
524438	**7424 46 6**		245
524441	**7424 46 8**		245
524442	**7424 48 0**		245
524443	**7424 48 2**		245
524444	**7424 48 4**		245
524445	**7424 48 6**		245
524446	**7424 48 8**		245
524447	**7424 50 0**		246
524448	**7424 50 2**		246
524449	**7424 50 4**		246
524450	**7424 50 6**		246
524451	**7424 50 8**		246
524452	**7424 52 0**		246
524453	**7424 52 2**		246
524454	**7424 52 4**		246
524455	**7424 52 6**		246
524456	**7424 52 8**		246
524457	**7424 54 0**		246
524458	**7424 54 2**		246
524459	**7424 54 4**		246
524460	**7424 54 6**		246
524461	**7424 54 8**		246
524462	**7424 56 0**		246
524463	**7424 56 2**		246
524464	**7424 56 4**		246
524465	**7424 56 6**		246
524466	**7424 56 8**		246
524467	**7424 60 0**		247
524468	**7424 60 2**		247
524469	**7424 60 4**		247
524470	**7424 60 6**		247
524471	**7424 62 0**		247
524472	**7424 62 2**		247
524473	**7424 62 4**		247
524474	**7424 62 6**		247
524475	**7424 66 2**		247
524476	**7424 66 4**		247
524477	**7424 66 6**		247
524478	**7424 68 2**		247
524479	**7424 68 4**		247
524480	**7424 68 6**		247
524483	**7424 70 0**		248
524484	**7424 70 2**		248
524485	**7424 70 4**		248
524486	**7424 72 0**		248
524489	**7424 72 2**		248
524490	**7424 72 4**		248
524491	**7424 74 0**		248
524492	**7424 74 2**		248
524495	**7424 74 4**		248
524496	**7424 76 0**		248
524497	**7424 76 2**		248
524498	**7424 76 4**		248
524501	**7424 78 0**		249
524502	**7424 78 2**		249
524503	**7424 78 4**		249
524504	**7424 80 0**		249
524507	**7424 80 2**		249
524508	**7424 80 4**		249
		€/шт.	
565157	**7424 82 1**		253
		€/м	
524510	**7424 82 2**		254
		€/шт.	
524511	**7424 84 0**		244
524512	**7424 84 2**		244
524513	**7424 84 4**		244
524514	**7424 84 6**		244
524515	**7424 88 4**		250
524516	**7424 88 6**		251
524517	**7424 90 0**		250
524518	**7424 90 2**		250
524519	**7424 90 4**		250
524520	**7424 90 6**		251
524521	**7424 92 0**		250

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.	
524522	**7424 92 2**		250
524523	**7424 92 4**		251
524524	**7424 92 6**		251
524525	**7424 94 0**		252
524526	**7424 94 2**		252
524642	**7424 94 4**		252
524527	**7424 96 0**		252
524528	**7424 96 2**		252
524529	**7424 96 4**		252
524530	**7424 98 0**		252
524531	**7424 98 2**		252
524532	**7424 98 4**		252
524533	**7424 99 0**		244
524534	**7424 99 2**		244
524535	**7425 00 6**		255
524536	**7425 00 8**		255
524537	**7425 02 0**		255
525474	**7425 02 2**		255
525475	**7425 02 4**		255
524538	**7425 02 6**		255
524539	**7425 02 8**		255
524540	**7425 04 6**		256
524541	**7425 04 8**		256
524542	**7425 06 4**		256
524543	**7425 06 6**		256
524544	**7425 08 4**		256
524545	**7425 08 6**		256
524546	**7425 10 2**		257
524547	**7425 10 4**		257
524548	**7425 12 2**		257
524549	**7425 12 4**		257
524550	**7425 14 0**		254
524551	**7425 30 0**		255
524552	**7425 31 0**		255
524553	**7425 32 0**		255
524554	**7425 33 0**		255
524555	**7425 34 0**		255
524643	**7425 60 0**		454
543475	**7425 97 0**		254
543476	**7425 97 2**		254
543479	**7425 97 4**		254
591638	**7427 20 0**		434
591642	**7427 20 4**		434
591648	**7427 21 6**		434
591649	**7427 22 0**		434
591655	**7427 23 2**		435
591656	**7427 23 6**		436
591660	**7427 24 0**		435
591661	**7427 24 4**		435
591662	**7427 24 8**		435
591666	**7427 25 2**		435
591672	**7427 30 0**		437
591673	**7427 30 4**		437
591674	**7427 30 8**		437
591675	**7427 31 2**		437
591678	**7427 32 4**		438
591679	**7427 32 8**		438
591930	**7427 44 0**		434
591931	**7427 44 4**		437
		€/шт.	
529788	**7428 10 0**		417
529789	**7428 10 2**		417
529790	**7428 10 4**		417
585827	**7428 14 0**		360
585828	**7428 14 1**		360
585829	**7428 14 2**		360
		€/шт.	
530185	**7428 50 0**		223
541555	**7428 54 4**		364
541556	**7428 54 7**		364
541706	**7429 13 1**		388
541709	**7429 13 5**		270
541710	**7429 13 9**		270
530366	**7429 15 0**		387
530370	**7429 15 4**		387
530371	**7429 16 0**		387
530372	**7429 16 2**		387
530376	**7429 16 4**		387
530377	**7429 17 0**		387

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 / LLExport_01426

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 / LLExport_01426

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		233
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		255
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		263
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		312
8AWR	/ Шт. / G	5149101	6288 70 4		317
				€/100 шт.	
903 RB 15	15 10/ C	5851059	3105 01 6		223
903 RB 18	18 10/ C	5851110	3105 02 4		223
903 RB 22	22 10/ Шт.	5851172	3105 03 2		223
910 SD 6X35	6 35/ Полиамид	5669197	2351 05 6		223
910 SD 6X40	6 40/ Полиамид	5229513	2351 06 4		223
				€/шт.	
915 RBS M4	12/ C	5851417	3031 50 0		223
ADP-B RW0.5	белоснежный	6117550	6117 41 4		462
ADP-B RW1	белоснежный	6117499	6117 40 6		462
AGB2 0.7 1W10RS		5099932	7404 41 6		445
AGB2 0.7 2W10R		5099956	7404 42 4		445
AGB2 0.7 2W10RS		5099963	7404 42 8		445
AGB2 1 1W10RS2.5		5100003	7404 43 6		445
AGB2 1 2W10R2.5		5100010	7404 44 0		445
AGB2 1 2W10RS2.5		5100027	7404 44 4		445
AGB2H1 1W10RS		5100072	7404 45 6		446
AGB2H1 1W10RS		5100072	7404 45 6		447
AGB2H1 1W10RS2.5		5100089	7404 46 0		446
AGB2H1 1W10RS2.5		5100089	7404 46 0		447
AGB2H1 2W10R		5100126	7404 46 8		445
AGB2H1 2W10R2.5		5100133	7404 47 2		445
AGB2H1 2W10RS		5100140	7404 47 6		446
AGB2H1 2W10RS		5100140	7404 47 6		447
AGB2H1 2W10RS2.5		5100171	7404 48 0		446
AGB2H1 2W10RS2.5		5100171	7404 48 0		447
AGB3 0.7 3W10R		5100263	7404 50 8		446
AGB3 0.7 3W10RS		5100294	7404 51 2		446
AGB3 1 3W10R2.5		5100355	7404 52 8		446
AGB3 1 3W10RS2.5		5100362	7404 53 2		446
AGB3H1 2W10RS		5100379	7404 53 6		447
AGB3H1 2W10RS2.5		5100386	7404 54 0		447
AGB3H1 3W10R		5100492	7404 56 8		446
AGB3H1 3W10R2.5		5100508	7404 57 2		446
				€/м	
AIK 6TW 40	240 35/ Шт. / FS	5101109	7404 82 0		312
AIK 6TW 40	240 35/ Шт. / FS	5101109	7404 82 0		317
AIK 6TW 70	240 65/ Шт. / FS	5101147	7404 82 4		312
				€/шт.	
AIK ESL 15040	150 187/ Шт. / F	5100799	7404 75 0		315
AIK ESL 20040	200 237/ Шт. / F	5100805	7404 75 4		315
AIK ESL 20070	200 266/ Шт. / F	5100843	7404 75 8		315
AIK ESL 25040	250 287/ Шт. / F	5100850	7404 76 2		315
AIK ESL 25070	250 316/ Шт. / F	5100867	7404 76 6		315
AIK ESL 35075	350 421/ Шт. / F	5100904	7404 77 0		315
AIK ESR 15040	150 187/ Шт. / F	5100911	7404 77 4		315
AIK ESR 20040	200 237/ Шт. / F	5100928	7404 77 8		315
AIK ESR 20070	200 266/ Шт. / F	5100966	7404 78 2		315
AIK ESR 25040	250 287/ Шт. / F	5100973	7404 78 6		315
AIK ESR 25070	250 316/ Шт. / F	5100980	7404 79 0		315
AIK ESR 35075	350 421/ Шт. / F	5101024	7404 79 4		315
AIK SP K	100/ Алюминий	5101048	7404 81 0		315
AIK SP K	100/ Алюминий	5101048	7404 81 0		319
				€/м	
AIK SP L	2400/ Алюминий	5101086	7404 81 4		315
AIK SP L	2400/ Алюминий	5101086	7404 81 4		319
AIK TWL 75	2400/ Шт. / F	5101093	7404 81 6		312
				€/шт.	
AIKA AD 15040	800 150/ Шт. / F	5101154	7404 82 8		318
AIKA AD 20040	800 200/ Шт. / F	5101161	7404 83 2		318
AIKA AD 25040	800 250/ Шт. / F	5101208	7404 83 6		318
AIKA D 15040	800 150/ Шт. / F	5101215	7404 84 0		318
AIKA D 20040	800 200/ Шт. / F	5101222	7404 84 4		318
AIKA D 25040	800 250/ Шт. / F	5101260	7404 84 8		318
AIKA DAT 15040	800 150/ Шт. / F	5101277	7404 85 2		318
AIKA DAT 20040	800 200/ Шт. / F	5101284	7404 85 6		318
AIKA DAT 25040	800 250/ Шт. / F	5101321	7404 86 0		318
AIKA ES 15040	150 224/ Шт. / F	5101338	7404 86 4		319
AIKA ES 20040	200 274/ Шт. / F	5101345	7404 86 8		319
AIKA ES 25040	250 324/ Шт. / F	5101383	7404 87 0		319

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/м	
AIKA U 15040	150 2400/ Шт. / F	5101390	7404 87 4		317
AIKA U 20040	200 2400/ Шт. / F	5101406	7404 87 8		317
AIKA U 25040	250 2400/ Шт. / F	5101444	7404 88 2		317
				€/шт.	
AIKF AEA 15040	800 150/ Шт. / F	5101451	7404 88 6		313
AIKF AEA 20040	800 200/ Шт. / F	5101468	7404 89 0		313
AIKF AEA 20070	800 200/ Шт. / F	5101505	7404 89 4		313
AIKF AEA 25040	800 250/ Шт. / F	5101512	7404 89 8		313
AIKF AEA 25070	800 250/ Шт. / F	5101529	7404 90 2		313
AIKF AEA 35075	800 350/ Шт. / F	5101567	7404 90 6		313
AIKF D 15040	800 150/ Шт. / F	5101574	7404 91 0		313
AIKF D 15040T150	800 150/ Шт. / F	5101581	7404 91 4		313
AIKF D 20040	800 200/ Шт. / F	5101628	7404 91 6		313
AIKF D 20040T150	800 200/ Шт. / F	5101635	7404 92 0		313
AIKF D 20040T200	800 200/ Шт. / F	5101642	7404 92 4		313
AIKF D 20070	800 200/ Шт. / F	5101680	7404 92 8		313
AIKF D 25040	800 250/ Шт. / F	5101697	7404 93 2		313
AIKF D 25040T150	800 250/ Шт. / F	5101703	7404 93 6		313
AIKF D 25040T250	800 250/ Шт. / F	5101741	7404 94 0		313
AIKF D 25070	800 250/ Шт. / F	5101758	7404 94 4		313
AIKF D 35075	800 350/ Шт. / F	5101765	7404 94 8		313
AIKF DAT 15040	800 150/ Шт. / F	5101819	7404 95 6		314
AIKF DAT 20040	800 200/ Шт. / F	5101826	7404 96 0		314
AIKF DAT 25040	800 250/ Шт. / F	5101864	7404 96 4		314
AIKF DG2 2 2007	800 200/ Шт. / F	5149583	7404 79 8		314
AIKF DG2 2 2507	800 250/ Шт. / F	5149613	7404 80 2		314
AIKF DG2 20070	800 200/ Шт. / F	5101888	7404 97 2		314
AIKF DG2 25070	800 250/ Шт. / F	5101925	7404 97 6		314
AIKF DG4 35075	400 350/ Шт. / F	5101932	7404 98 0		314
AIKF DG6 35075	400 350/ Шт. / F	5101949	7404 98 4		314
AIKF DG9 35075	400 350/ Шт. / F	5101987	7404 98 8		314
AIKF IAE 25070	800 250/ Шт. / F	5101994	7404 99 2		313
AIKF IEA 15040	800 150/ Шт. / F	5102007	7404 99 6		313
AIKF IEA 20040	800 200/ Шт. / F	5102045	7405 00 0		313
AIKF IEA 20070	800 200/ Шт. / F	5102052	7405 00 4		313
AIKF IEA 25040	800 250/ Шт. / F	5102069	7405 00 8		313
AIKF IEA 35075	800 350/ Шт. / F	5102106	7405 01 2		313
				€/м	
AIKF SP	2400/ Алюминий	5101031	7404 80 6		315
AIKU 15040	150 2400/ Шт. / F	5100676	7404 70 0		312
AIKU 20040	200 2400/ Шт. / F	5100683	7404 70 4		312
AIKU 20070	200 2400/ Шт. / F	5100720	7404 70 8		312
AIKU 25040	250 2400/ Шт. / F	5100737	7404 71 2		312
AIKU 25070	250 2400/ Шт. / F	5100744	7404 71 6		312
AIKU 35075	350 2400/ Шт. / F	5100782	7404 72 0		312
				€/шт.	
AMT3 2WSVCG		5681526	7404 63 0		444
AMT3 3WSVCG		5681533	7404 63 2		444
AMT4 2WS2ORVCG		5681557	7404 63 6		444
AMT4 2WS2ORVCGS		5681564	7404 63 8		444
AMT4 4WSVCG		5681540	7404 63 4		444
ANT-1S RW0.5	белоснежный	5406204	6117 60 6		287
ANT-1S RW0.5	белоснежный	5406204	6117 60 6		341
ANT-1S RW0.5	белоснежный	5406204	6117 60 6		465
ANT-2D RW1	белоснежный	5675167	6117 38 7		288
ANT-2D RW1	белоснежный	5675167	6117 38 7		342
ANT-2D RW1	белоснежный	5675167	6117 38 7		465
ANT-2E RW1	белоснежный	5675112	6117 38 1		287
ANT-2E RW1	белоснежный	5675112	6117 38 1		341
ANT-2E RW1	белоснежный	5675112	6117 38 1		465
ANT-3E RW1	белоснежный	5675211	6117 39 3		288
ANT-3E RW1	белоснежный	5675211	6117 39 3		342
ANT-3E RW1	белоснежный	5675211	6117 39 3		465
AR80 24	86/ Zn	5109891	7406 92 8		415
AS 4	/ Шт. / FS	5109969	7406 94 8		362
AS 9	/ Шт. / FS	5109976	7406 95 2		362
ASH250-3 165220	330 80/ Шт. / FS	5431855	7410 14 6		225
ASH250-3 215270	330 80/ Шт. / FS	5473275	7410 15 8		225
ASH250-3 265320	330 130/ Шт. / FS	5473282	7410 16 2		225
ASH250-3 B115170	330 80/ Шт. / FS	5431824	7410 14 2		225
ASH250-3 B165220	330 130/ Шт. / FS	5438595	7410 14 8		225
ASH350-3 165220	430 80/ Шт. / FS	5431879	7410 15 4		229
ASH350-3 215270	430 80/ Шт. / FS	5473299	7410 16 4		229
ASH350-3 265320	430 130/ Шт. / FS	5473305	7410 16 6		229

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
ASH350-3 B115170	43080/ Шт. / FS	5431862	7410 15 0		229
ASH350-3 B165220	430130/ Шт. / FS	5438601	7410 15 6		229
ASM-C5		6235278	6117 33 7		410
ASM-C5 G		6235155	6117 32 5		410
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		284
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		338
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		396
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		423
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		426
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		429
ASM-C5 GS		5402428	6117 34 3		432
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		284
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		338
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		396
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		423
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		426
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		429
ASM-C5 S		5402442	6117 34 7		432
ASM-C6		6235339	6117 34 1		411
ASM-C6 G		6235216	6117 32 9		411
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		285
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		339
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		396
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		423
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		427
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		430
ASM-C6 GS		5402435	6117 34 5		433
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		284
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		338
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		396
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		423
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		427
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		429
ASM-C6 S		5402459	6117 34 9		432
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		285
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		339
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		397
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		411
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		423
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		427
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		430
ASM-C6A		5887522	6117 34 8		433
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		285
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		339
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		397
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		411
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		424
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		427
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		430
ASM-C6A G		5887515	6117 34 6		433
				€/шт.	
BAB80 1019	бежевый/ Полиамид	5110149	7407 00 0		416
BAB80 7011	серый/ Полиамид	5110101	7406 99 2		416
BAB80 9011	черный/ Полиамид	5110132	7406 99 6		416
BABF80 AK	/ Zn / Cu	5110194	7407 01 2		
BABF80 AM	/ Zn / CuZn	5110200	7407 01 6		
BABF80 CR	/ Zn / CR	5110217	7407 02 0		
BABF80 NI	/ Zn / N	5110224	7407 02 4		
BABN80 1019	бежевый/ Полиамид	5110279	7407 03 6		416
BABN80 7011	серый/ Полиамид	5110255	7407 02 8		416
BABN80 9011	черный/ Полиамид	5110262	7407 03 2		416
BAU E 7011	серый/ Полиамид	5110323	7407 04 8		299
BEK F250-2 3	/ V2A	5090694	7400 74 0		348
BEK F250-2 4	/ V2A	5090700	7400 74 4		348
BEK F250-2 5	/ V2A	5090717	7400 74 8		348
BEK F350-2 3	/ V2A	5090724	7400 75 2		348
BEK F350-2 4	/ V2A	5090755	7400 75 6		348
BEK F350-2 5	/ V2A	5090762	7400 76 0		348
BF 1	/ Поликарбонат	5110330	7407 05 2		269
BF 1	/ Поликарбонат	5110330	7407 05 2		386
BL1	/ Шт. / FS	5301851	7428 50 0		223
BTA-SKS S1 SW	черный	5438069	6117 19 0		265

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
BT-F GST18i3p SW	черный	5273585	6108 05 2		452
BT-F GST18i3p W	белый	5273592	6108 05 3		452
BT-S GST18i3p SW	черный	5273653	6108 05 6		452
BT-S GST18i3p W	белый	5273660	6108 05 7		452
BT-S GST18i5p SW	черный	5273714	6108 07 2		453
BW4 55	/ Шт. / FS	5100539	7404 57 6		332
BW4 80	/ Шт. / FS	5100546	7404 58 0		332
BW4 85	/ Шт. / FS	5100553	7404 58 4		332
BW6 55	/ Шт. / FS	5100560	7404 58 8		332
BW6 80	/ Шт. / FS	5100591	7404 59 2		332
BW6 85	/ Шт. / FS	5100607	7404 59 6		332
CST-SKS	черный/ Поликарбонат	5364610	6106 73 5		461
DAT F	/ Шт. / FS	5110446	7407 07 6		233
DAT F	/ Шт. / FS	5110446	7407 07 6		299
DBS 80	/ Шт. / FS	5090786	7400 76 8		415
DBS BE		5110453	7407 08 0		255
DBS BE		5110453	7407 08 0		316
DBS DUG	/ Шт. / G	5434900	7400 55 9		233
DSD2 200	200/ Шт. / FS	5245339	7424 99 0		244
DSD2 200	200/ Шт. / FS	5245339	7424 99 0		252
DSD2 200	200/ Шт. / FS	5245339	7424 99 0		275
DSD2 200	200/ Шт. / FS	5245339	7424 99 0		278
DSD2 300	300/ Шт. / FS	5245346	7424 99 2		244
DSD2 300	300/ Шт. / FS	5245346	7424 99 2		252
DSD2 300	300/ Шт. / FS	5245346	7424 99 2		275
DSD2 300	300/ Шт. / FS	5245346	7424 99 2		278
DSSL2 100 140	/ Шт. / FS	5431923	7410 17 2		369
DSSL2 100 140	/ Шт. / FS	5431923	7410 17 2		376
DSSL2 130 170	/ Шт. / FS	5431930	7410 17 6		369
DSSL2 130 170	/ Шт. / FS	5431930	7410 17 6		376
DSSL2 160 200	/ Шт. / FS	5431947	7410 18 0		369
DSSL2 160 200	/ Шт. / FS	5431947	7410 18 0		376
DSSL2 220 320	/ Шт. / FS	5682134	7410 18 6		369
DSSL2 70 110	/ Шт. / FS	5431916	7410 16 8		369
DSSL2 70 110	/ Шт. / FS	5431916	7410 16 8		376
DSU2 400	400/ Шт. / FS	5244073	7424 36 0		244
DSU2 400	400/ Шт. / FS	5244073	7424 36 0		275
DSU2 400 100500400 100-150	/ Шт. / FS	5245308	7424 98 0		252
DSU2 400 4030	40040-70 / Шт. / FS	5245254	7424 94 0		252
DSU2 400 4030	40040-70 / Шт. / FS	5245254	7424 94 0		278
DSU2 400 6050	40060-110 / Шт. / FS	5245278	7424 96 0		252
DSU2 500	500/ Шт. / FS	5244080	7424 36 2		244
DSU2 500	500/ Шт. / FS	5244080	7424 36 2		275
DSU2 500 100500500 100-150	/ Шт. / FS	5245315	7424 98 2		252
DSU2 500 4030	50040-70 / Шт. / FS	5245261	7424 94 2		252
DSU2 500 4030	50040-70 / Шт. / FS	5245261	7424 94 2		278
DSU2 500 6050	50060-110 / Шт. / FS	5245285	7424 96 2		252
DSU2 600	600/ Шт. / FS	5244110	7424 36 4		244
DSU2 600	600/ Шт. / FS	5244110	7424 36 4		275
DSU2 600 100500600 100-150	/ Шт. / FS	5245322	7424 98 4		252
DSU2 600 4030	60040-70 / Шт. / FS	5246428	7424 94 4		252
DSU2 600 4030	60040-70 / Шт. / FS	5246428	7424 94 4		278
DSU2 600 6050	60060-110 / Шт. / FS	5245292	7424 96 4		252
DTG-02LE RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5925491	6119 30 4		284
DTG-02LE RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5925491	6119 30 4		338
				€/шт.	
DTG-2A RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5696896	6119 20 2		283
DTG-2A RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5696896	6119 20 2		337
DTG-2B RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5696957	6119 20 8		283
DTG-2B RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5696957	6119 20 8		337
DTG-2C RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5696988	6119 21 4		283
DTG-2C RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5696988	6119 21 4		337
DTG-2EP RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697077	6119 23 2		283
DTG-2EP RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697077	6119 23 2		337
DTG-2F RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697015	6119 22 0		284
DTG-2F RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697015	6119 22 0		338
DTG-2PA RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697046	6119 22 6		284
DTG-2PA RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697046	6119 22 6		338
DTS-2C RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5697251	6119 25 0		411
DTS-2RM RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5888024	6119 29 8		410

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
DU 121	/ Шт. / FS	5090830	7400 78 0		299
DU 122 E	189/ Шт. / FS	5090243	7400 60 0		299
DU 250-2	282/ Шт. / FS	5431572	7400 57 3		226
DU 350-2	383/ Шт. / FS	5431589	7400 57 7		230
DUF 250-2	282/ Шт. / FS	5431619	7400 58 9		226
DUF 250-3DAT	282100/ Шт. / FS	5434894	7400 61 3		226
DUF 350-2	383/ Шт. / FS	5431626	7400 59 7		230
DUF 350-3 DAT	383100/ Шт. / FS	5434856	7400 43 1		230
DUG 250-3 2	282105/ Шт. / FS	5431220	7400 45 5		226
DUG 250-3 4	282201/ Шт. / FS	5431251	7400 45 9		226
DUG 250-3 4SL100	282201/ Шт. / FS	5483267	7400 42 0		227
DUG 250-3 4SL100	282201/ Шт. / FS	5483267	7400 42 0		374
DUG 250-3 4SL130	282201/ Шт. / FS	5483274	7400 42 2		227
DUG 250-3 4SL130	282201/ Шт. / FS	5483274	7400 42 2		374
DUG 250-3 4SL70	282201/ Шт. / FS	5483250	7400 41 8		227
DUG 250-3 4SL70	282201/ Шт. / FS	5483250	7400 41 8		374
DUG 250-3 6	282201/ Шт. / FS	5431268	7400 46 3		227
DUG 250-3 9	282244/ Шт. / FS	5431275	7400 46 7		227
DUG 250-3 R4	282215/ Шт. / FS	5431282	7400 47 1		226
DUG 250-3 RM2	282120/ Шт. / FS	5431381	7400 50 1		226
DUG 250-3R4SL100	282215/ Шт. / FS	5431336	7400 47 9		227
DUG 250-3R4SL100	282215/ Шт. / FS	5431336	7400 47 9		372
DUG 250-3R4SL130	282215/ Шт. / FS	5431343	7400 48 3		227
DUG 250-3R4SL130	282215/ Шт. / FS	5431343	7400 48 3		372
DUG 250-3R4SL70	282215/ Шт. / FS	5431329	7400 47 5		227
DUG 250-3R4SL70	282215/ Шт. / FS	5431329	7400 47 5		372
DUG 350-3 4	383201/ Шт. / FS	5431398	7400 50 5		230
DUG 350-3 4SL100	383201/ Шт. / FS	5483328	7400 53 5		231
DUG 350-3 4SL100	383201/ Шт. / FS	5483328	7400 53 5		375
DUG 350-3 4SL130	383201/ Шт. / FS	5483335	7400 53 8		231
DUG 350-3 4SL130	383201/ Шт. / FS	5483335	7400 53 8		375
DUG 350-3 4SL70	383201/ Шт. / FS	5483311	7400 53 4		231
DUG 350-3 4SL70	383201/ Шт. / FS	5483311	7400 53 4		375
DUG 350-3 6	383201/ Шт. / FS	5431404	7400 50 9		230
DUG 350-3 9	383244/ Шт. / FS	5431435	7400 51 3		231
DUG 350-3 9SL100	383244/ Шт. / FS	5483359	7400 54 2		231
DUG 350-3 9SL100	383244/ Шт. / FS	5483359	7400 54 2		375
DUG 350-3 9SL130	383244/ Шт. / FS	5483366	7400 54 3		231
DUG 350-3 9SL130	383244/ Шт. / FS	5483366	7400 54 3		375
DUG 350-3 9SL70	383244/ Шт. / FS	5483342	7400 53 9		231
DUG 350-3 9SL70	383244/ Шт. / FS	5483342	7400 53 9		375
DUG 350-3 R4	383215/ Шт. / FS	5431442	7400 51 7		230
DUG 350-3 R7	383275/ Шт. / FS	5431503	7400 53 3		231
DUG 350-3 R9	383305/ Шт. / FS	5431565	7400 54 9		231
DUG 350-3 R9	383305/ Шт. / FS	5431565	7400 54 9		330
DUG 350-3 RM2	383120/ Шт. / FS	5620938	7400 50 2		230
DUG 350-3R4SL100	383215/ Шт. / FS	5431466	7400 52 5		231
DUG 350-3R4SL100	383215/ Шт. / FS	5431466	7400 52 5		372
DUG 350-3R4SL130	383215/ Шт. / FS	5431497	7400 52 9		231
DUG 350-3R4SL130	383215/ Шт. / FS	5431497	7400 52 9		372
DUG 350-3R4SL70	383215/ Шт. / FS	5431459	7400 52 1		231
DUG 350-3R4SL70	383215/ Шт. / FS	5431459	7400 52 1		372
DUG 350-3R7SL100	383275/ Шт. / FS	5431527	7400 54 1		232
DUG 350-3R7SL100	383275/ Шт. / FS	5431527	7400 54 1		372
DUG 350-3R7SL130	383275/ Шт. / FS	5431558	7400 54 5		232
DUG 350-3R7SL130	383275/ Шт. / FS	5431558	7400 54 5		372
DUG 350-3R7SL70	383275/ Шт. / FS	5431510	7400 53 7		232
DUG 350-3R7SL70	383275/ Шт. / FS	5431510	7400 53 7		372
DUG 350-3R9SL100	383305/ Шт. / FS	5431367	7400 49 1		232
DUG 350-3R9SL100	383305/ Шт. / FS	5431367	7400 49 1		331
DUG 350-3R9SL100	383305/ Шт. / FS	5431367	7400 49 1		372
DUG 350-3R9SL130	383305/ Шт. / FS	5431374	7400 49 5		232
DUG 350-3R9SL130	383305/ Шт. / FS	5431374	7400 49 5		331
DUG 350-3R9SL130	383305/ Шт. / FS	5431374	7400 49 5		372
DUG 350-3R9SL70	383305/ Шт. / FS	5431350	7400 48 7		232
DUG 350-3R9SL70	383305/ Шт. / FS	5431350	7400 48 7		331
DUG 350-3R9SL70	383305/ Шт. / FS	5431350	7400 48 7		372
DUG B 2	109185/ Шт. / FS	5110804	7407 16 4		233
DUG B 4	205205/ Шт. / FS	5110811	7407 16 8		233
DUG B 6	205258/ Шт. / FS	5110828	7407 17 2		233
DUG B 9	247247/ Шт. / FS	5110842	7407 18 0		233
DUG B R4	219/ Шт. / FS	5110736	7407 15 2		233
DUG B R7	279/ Шт. / FS	5110743	7407 15 6		233
DUG B R9	309/ Шт. / FS	5110798	7407 16 0		233
DUG RK UAN 4	300300/ Шт. / F	5415558	7428 54 4		364
DUG RK UAN 9	340340/ Шт. / F	5415565	7428 54 7		364
EA3 6	/ V2A	5245506	7425 14 0		254
EP QR R7	/ Алюминий	5110859	7407 18 4		327
EP QR RA9 10	/ Алюминий	5110880	7407 19 6		328

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
FBA-B200	200x120x60	5428206	7202 50 6		469
FBA-BV200	200x120x25	5428220	7202 51 6		469
FBA-SP		5428190	7202 32 2		469
FBS90-K		5650928	7208 22 9		468
				€/т.е.	
FBS90-M		5650935	7208 23 3		468
				€/шт.	
FBS90-P2		5650911	7208 22 5		468
FBS90-S		5650904	7208 22 1		468
FD 250-2	/ MGUM	5090847	7400 78 4		234
FD 350-02	/ MGUM	5090878	7400 78 8		234
FD 4 QNK		5919223	7407 10 5		362
FD 4 QNK		5919223	7407 10 5		377
FD 9 QNK		5919230	7407 10 6		363
FD 9 QNK		5919230	7407 10 6		377
				€/шт.	
FKH GES10	/ сталь / FS	5437161	7407 86 2		333
FKH GES5	/ сталь / FS	5437154	7407 86 0		333
FKH GESRM	/ сталь / FS	5437192	7407 86 4		424
FS R7 10 5	/ HP	5110910	7407 20 8		327
FS RA9 10 5	/ HP	5110958	7407 21 6		328
GB2	/ Полиамид	5110972	7407 22 4		380
GB2 1	/ Полиамид	5111009	7407 22 8		380
GB2 BL	/ Полиамид	5111214	7407 28 8		380
GB2 P01	/ Полиамид	5111245	7407 29 2		380
GB2 P1	/ Полиамид	5111290	7407 30 0		381
GB2 P2	/ Полиамид	5111344	7407 30 8		381
GB2 P3	/ Полиамид	5111351	7407 31 2		381
GB23 P01	/ Полиамид	5111016	7407 23 2		268
GB23 P01	/ Полиамид	5111016	7407 23 2		380
GB23 P01	/ Полиамид	5111016	7407 23 2		383
GB23 P02	/ Полиамид	5111030	7407 24 0		268
GB23 P02	/ Полиамид	5111030	7407 24 0		380
GB23 P02	/ Полиамид	5111030	7407 24 0		383
GB23 P1	/ Полиамид	5111078	7407 24 8		269
GB23 P1	/ Полиамид	5111078	7407 24 8		381
GB23 P1	/ Полиамид	5111078	7407 24 8		384
GB23 P2	/ Полиамид	5111092	7407 25 6		269
GB23 P2	/ Полиамид	5111092	7407 25 6		381
GB23 P2	/ Полиамид	5111092	7407 25 6		384
GB23 P3	/ Полиамид	5111139	7407 26 4		268
GB23 P3	/ Полиамид	5111139	7407 26 4		381
GB23 P3	/ Полиамид	5111139	7407 26 4		384
GB23 P4	/ Полиамид	5111146	7407 26 8		268
GB23 P4	/ Полиамид	5111146	7407 26 8		381
GB23 P4	/ Полиамид	5111146	7407 26 8		384
GB23 P5	/ Полиамид	5111153	7407 27 2		269
GB23 P5	/ Полиамид	5111153	7407 27 2		382
GB23 P5	/ Полиамид	5111153	7407 27 2		385
GB23 TW	/ Полиамид	5111191	7407 28 0		269
GB23 TW	/ Полиамид	5111191	7407 28 0		386
GB3	/ Полиамид	5111412	7407 32 4		268
GB3	/ Полиамид	5111412	7407 32 4		383
GB3 1	/ Полиамид	5111429	7407 32 8		383
GB3 BL	/ Полиамид	5111450	7407 33 2		383
GB3 P01	/ Полиамид	5111467	7407 33 6		268
GB3 P01	/ Полиамид	5111467	7407 33 6		383
GB3 P1	/ Полиамид	5111481	7407 34 4		269
GB3 P1	/ Полиамид	5111481	7407 34 4		384
GB3 P2	/ Полиамид	5111528	7407 35 2		269
GB3 P2	/ Полиамид	5111528	7407 35 2		384
GB3 P3	/ Полиамид	5111542	7407 36 0		268
GB3 P3	/ Полиамид	5111542	7407 36 0		384
GBES	/ Полиамид	5111801	7407 42 4		386
GE 2V 15 VO	110/ V2A / GUF	5802624	7368 39 9		428
GE 2V VO	95/ V2A / GUF	5626824	7368 38 4		425
GE2FV VO	110/ алюминий / CR	5842767	7368 39 6		431
GES RV	/ полиамид	5112280	7407 53 6		324
GES RV	/ полиамид	5112280	7407 53 6		328

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
GES RV	/ полиамид	5112280	7407 53 6		348
				€/т.е.	
GES UB4	/ Шт.	5112372	7407 55 8		332
GES UB6	/ Шт.	5112389	7407 56 2		333
				€/шт.	
GES2 DB 1019	бежевый/ Полиамид	5102168	7405 10 8		322
GES2 DB 7011	серый/ Полиамид	5102113	7405 10 0		322
GES2 DB 9011	черный/ Полиамид	5102120	7405 10 4		322
GES2 U 1019	бежевый/ Полиамид	5102236	7405 12 4		322
GES2 U 7011	серый/ Полиамид	5102182	7405 11 6		322
GES2 U 9011	черный/ Полиамид	5102229	7405 12 0		322
				€/т.е.	
GES4 BG DB	/ Алюминий	5703556	7407 55 2		333
GES4-2U10T 1019	бежевый/ Полиамид	5890683	7405 14 7		322
GES4-2U10T 7011	серый/ Полиамид	5890645	7405 14 5		322
GES4-2U10T 9011	черный/ Полиамид	5890676	7405 14 6		322
				€/шт.	
GES4M 10DB	/ V2A	5102533	7405 18 8		323
GES4M 10U	/ V2A	5102540	7405 19 2		322
GES6-2U10T 1019	бежевый/ Полиамид	5883630	7405 32 3		323
GES6-2U10T 7011	серый/ Полиамид	5883616	7405 32 1		323
GES6-2U10T 9011	черный/ Полиамид	5883623	7405 32 2		323
				€/шт.	
GES6M 10DB	/ V2A	5103066	7405 30 0		323
GES6M 10U	/ V2A	5103073	7405 30 4		323
GES9 55U V 7011	серый/ Полиамид	5674436	7405 03 7		280
GES9 55U V 7011	серый/ Полиамид	5674436	7405 03 7		334
GES9 55U V 9011	черный/ Полиамид	5674443	7405 03 9		280
GES9 55U V 9011	черный/ Полиамид	5674443	7405 03 9		334
GES9-2 U10T 1019	бежевый/ Полиамид	5681397	7405 05 4		324
GES9-2 U10T 7011	серый/ Полиамид	5681373	7405 05 0		324
GES9-2 U10T 9011	черный/ Полиамид	5681380	7405 05 2		324
GES9M 10DB	/ V2A	5103424	7405 38 0		324
GES9M 10U	/ V2A	5103431	7405 38 4		324
GESR4 U 1019	бежевый/ Полиамид	5103738	7405 44 4		325
GESR4 U 7011	серый/ Полиамид	5103684	7405 43 6		325
GESR4 U 9011	черный/ Полиамид	5103721	7405 44 0		325
GESR7 10U 1019	бежевый/ Полиамид	5103806	7405 46 0		326
GESR7 10U 7011	серый/ Полиамид	5103783	7405 45 2		326
GESR7 10U 9011	черный/ Полиамид	5103790	7405 45 6		326
GESR9 55U V 7011	серый/ Полиамид	5674450	7405 04 7		280
GESR9 55U V 7011	серый/ Полиамид	5674450	7405 04 7		334
GESR9 55U V 9011	черный/ Полиамид	5674467	7405 04 9		280
GESR9 55U V 9011	черный/ Полиамид	5674467	7405 04 9		334
GESR9 SR U 1019	бежевый/ Полиамид	5104148	7405 52 0		327
GESR9 SR U 7011	серый/ Полиамид	5104094	7405 51 2		327
GESR9 SR U 9011	черный/ Полиамид	5104100	7405 51 6		327
GESR9-2U12T 1019	бежевый/ Полиамид	5840763	7405 46 7		327
GESR9-2U12T 7011	серый/ Полиамид	5840718	7405 46 5		327
GESR9-2U12T 9011	черный/ Полиамид	5840725	7405 46 6		327
GESRA7 10U	/ AIG	5104261	7405 54 4		326
GESRA7D U 1019	бежевый/ AIG	5104339	7405 56 0		326
GESRA7D U 7011	серый/ AIG	5104285	7405 55 2		326
GESRA7D U 9011	черный/ AIG	5104322	7405 55 6		326
GESRA7DM U 7011	серый/ AIG	5104384	7405 56 8		326
GESRA7DM U 9011	черный/ AIG	5104391	7405 57 2		326
GESRA9 10U	/ AIG	5104445	7405 58 0		327
GESRC2 HS	/ Zn / CR	5104452	7405 58 4		421
GESRC2 UAB	/ Zn / CR	5104506	7405 59 2		422
GESRC2 USB	/ Zn / CR	5104513	7405 59 6		420
GESRK2 HS	/ Zn / Cu	5104636	7405 62 0		420
GESRK2 UAB	/ Zn / Cu	5104681	7405 62 8		421
GESRK2 USB	/ Zn / Cu	5104698	7405 63 2		420
GESRMS2 HS	/ Zn / CuZn	5104759	7405 64 4		420
GESRMS2 UAB	/ Zn / CuZn	5104810	7405 65 6		421
GESRMS2 USB	/ Zn / CuZn	5104827	7405 66 0		419
GESRN 2HS	/ Zn / N	5104926	7405 67 6		420
GESRN2 UAB	/ Zn / N	5104988	7405 68 8		421
GESRN2 USB	/ Zn / N	5105053	7405 70 8		419
				€/т.е.	
GESUB2 4	/ Шт.	5891161	7407 55 9		333
GESUB2 6	/ Шт.	5891178	7407 56 1		333
				€/шт.	
GH N 20	/ V2A	5426295	7406 86 5		361
GH N 25	/ V2A	5426301	7406 86 6		361
GH NR SL20	/ V2A	5426332	7406 87 0		373
GH NR SL25	/ V2A	5426349	7406 87 1		373
GH RK 10	/ V2A	5426080	7406 85 0		361

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
GH RK 15	/ V2A	5426097	7406 85 1		361
GH RK 20	/ V2A	5426103	7406 85 2		361
GH RK 25	/ V2A	5426110	7406 85 3		361
GH RK 30	/ V2A	5426127	7406 85 4		361
GH RK 40	/ V2A	5614005	7406 85 6		361
GH RK SL20	/ V2A	5426158	7406 85 9		370
GH RK SL25	/ V2A	5426165	7406 86 0		370
GH RK SL30	/ V2A	5426172	7406 86 1		370
GH RK SL40	/ V2A	5426189	7406 86 2		370
GRAF9-2 BA4	/ AIG	5867043	7405 81 2		330
GRAF9-2 U 1019	бежевый/ AIG	5867005	7405 75 4		330
GRAF9-2 U 7011	серый/ AIG	5866985	7405 74 6		330
GRAF9-2 U 9011	черный/ AIG	5866992	7405 75 0		330
				€/шт.	
GT2 CEE16	/ Шт. / FS	5450771	7407 66 3		398
GT2CEE	/ Шт. / FS	5450788	7407 66 5		398
GT3 CEE	/ Шт. / FS	5450832	7407 66 9		398
GT3 CEE16	/ Шт. / FS	5450825	7407 66 7		398
HE60 GE2	/ Шт. / FS	5919322	7368 40 0		425
HE60 GE2	/ Шт. / FS	5919322	7368 40 0		428
HE60 GE2	/ Шт. / FS	5919322	7368 40 0		431
HE60 UDHOME4	/ Шт. / FS	5919308	7427 44 0		434
HE60 UDHOME4	/ Шт. / FS	5919308	7427 44 0		436
HE60 UDHOME9	/ Шт. / FS	5919315	7427 44 4		437
HE60 UDHOME9	/ Шт. / FS	5919315	7427 44 4		438
HE60 UDL2-120	/ Шт. / FS	5919285	7408 56 7		419
HE60 UDL2-80	/ Шт. / FS	5919292	7408 56 8		414
				€/шт.	
IBAG 190 4N100	100/ Шт. / FS	5387824	7400 11 9		308
IBAG 190 4N130	130/ Шт. / FS	5088547	7400 12 0		308
IBAG 190 4N55	55/ Шт. / FS	5387817	7400 11 8		308
IBAG 250 4N55	55/ Шт. / FS	5088554	7400 12 4		308
IBAG 250 6N100	100/ Шт. / FS	5387831	7400 12 6		308
IBAG 250 6N115	115/ Шт. / FS	5088561	7400 12 8		308
IBAG 250 6N130	130/ Шт. / FS	5088608	7400 13 2		308
IBAG 250 6N40	40/ Шт. / FS	5088615	7400 13 6		308
IBAG 250 6N55	55/ Шт. / FS	5088622	7400 14 0		308
IBAG 250 6N70	70/ Шт. / FS	5088660	7400 14 4		308
IBAG 250 R4N55	55/ Шт. / FS	5614357	7400 14 7		308
IBAZ 190 100	100/ Шт. / FS	5088677	7400 14 8		308
IBAZ 190 115	115/ Шт. / FS	5088684	7400 15 2		308
IBAZ 190 55	55/ Шт. / FS	5088714	7400 15 6		308
IBAZ 190 85	85/ Шт. / FS	5088721	7400 16 0		308
IBAZ 250 100	100/ Шт. / FS	5088738	7400 16 4		308
IBAZ 250 115	115/ Шт. / FS	5365563	7400 16 5		308
IBAZ 250 130	130/ Шт. / FS	5088745	7400 16 8		308
IBAZ 250 145	145/ Шт. / FS	5088783	7400 17 2		308
IBAZ 250 170	170/ Шт. / FS	5691051	7400 17 5		308
IBAZ 250 40	40/ Шт. / FS	5088790	7400 17 6		308
IBAZ 250 55	55/ Шт. / FS	5088806	7400 18 0		308
IBAZ 250 70	70/ Шт. / FS	5088844	7400 18 4		308
IBAZ 250 85	85/ Шт. / FS	5365570	7400 18 6		308
IBD 25038	45/ Шт. / FS	5088295	7400 06 0		306
IBD 25048	55/ Шт. / FS	5088301	7400 06 4		307
IBD 35038	45/ Шт. / FS	5088318	7400 06 8		306
IBDS 25038 165	165 45/ Шт. / FS	5088325	7400 07 2		306
IBDS 25048 145	145 55/ Шт. / FS	5088356	7400 07 6		307
IBDS 35038 115	115 45/ Шт. / FS	5088363	7400 08 0		306
IBDS 35038 165	165 45/ Шт. / FS	5088370	7400 08 4		306
IBDS 35038 80	80 45/ Шт. / FS	5088387	7400 08 8		306
IBDS 35048 105	105 55/ Шт. / FS	5088417	7400 09 2		307
IBDS 35048 115	115 55/ Шт. / FS	5088424	7400 09 6		307
IBDS 35048 125	125 55/ Шт. / FS	5088431	7400 10 0		307
IBDS 35048 135	135 55/ Шт. / FS	5088448	7400 10 4		307
IBDS 35048 145	145 55/ Шт. / FS	5088486	7400 10 8		307
IBDS 35048 165	165 55/ Шт. / FS	5088493	7400 11 2		307
IBDS 35048 175	175 55/ Шт. / FS	5088509	7400 11 6		307
IBK KL 19038	151 115/ Шт. / FS	5313717	7400 25 0		302
IBK KL 19048	151 115/ Шт. / FS	5313724	7400 25 1		304
IBK KL 25038	191 155/ Шт. / FS	5313731	7400 25 2		302
IBK KL 25048	191 155/ Шт. / FS	5313748	7400 25 3		304
IBK KL 35038	251 215/ Шт. / FS	5313779	7400 25 4		302
IBK KL 35048	251 215/ Шт. / FS	5313786	7400 25 5		304
				€/м	
IBK2 19038	77 107/ Шт. / FS	5088134	7400 00 8		302

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/м	
IBK2 25038	107137/ Шт. / FS	5088141	7400 01 2		302
IBK2 25048	107137/ Шт. / FS	5088189	7400 01 6		304
IBK2 35038	157187/ Шт. / FS	5088202	7400 02 4		302
IBK2 35048	157187/ Шт. / FS	5088196	7400 02 0		304
IBK3 35038	117109/ Шт. / FS	5088233	7400 02 8		302
IBK3 35048	117109/ Шт. / FS	5088240	7400 03 2		304
IBK3-1 19038	5769/ Шт. / FS	5088257	7400 03 6		302
IBK3-1 19048	5769/ Шт. / FS	5088264	7400 04 0		304
				€/шт.	
IBST 108	108/ Шт. / FS	5088851	7400 20 0		302
IBST 108	108/ Шт. / FS	5088851	7400 20 0		304
IBST 118	118/ Шт. / FS	5088868	7400 20 4		302
IBST 118	118/ Шт. / FS	5088868	7400 20 4		304
IBST 128	128/ Шт. / FS	5088905	7400 20 8		302
IBST 128	128/ Шт. / FS	5088905	7400 20 8		304
IBST 138	138/ Шт. / FS	5088912	7400 21 2		302
IBST 138	138/ Шт. / FS	5088912	7400 21 2		304
IBST 158	158/ Шт. / FS	5088929	7400 21 6		302
IBST 158	158/ Шт. / FS	5088929	7400 21 6		304
IBST 168	168/ Шт. / FS	5088967	7400 22 0		302
IBST 168	168/ Шт. / FS	5088967	7400 22 0		304
IBST 188	188/ Шт. / FS	5088974	7400 22 4		302
IBST 188	188/ Шт. / FS	5088974	7400 22 4		304
IBST 218	218/ Шт. / FS	5691068	7400 22 7		302
IBST 218	218/ Шт. / FS	5691068	7400 22 7		304
IBST 228	228/ Шт. / FS	5088981	7400 22 8		302
IBST 228	228/ Шт. / FS	5088981	7400 22 8		304
IBST 48	48/ Шт. / FS	5089025	7400 23 2		302
IBST 48	48/ Шт. / FS	5089025	7400 23 2		304
IBST 58	58/ Шт. / FS	5089032	7400 23 6		302
IBST 58	58/ Шт. / FS	5089032	7400 23 6		304
IBST 68	68/ Шт. / FS	5089049	7400 24 0		302
IBST 68	68/ Шт. / FS	5089049	7400 24 0		304
IBST 78	78/ Шт. / FS	5089087	7400 24 4		302
IBST 78	78/ Шт. / FS	5089087	7400 24 4		304
IBST 88	88/ Шт. / FS	5089094	7400 24 8		302
IBST 88	88/ Шт. / FS	5089094	7400 24 8		304
IBST 98	98/ Шт. / FS	5627395	7400 24 9		302
IBST 98	98/ Шт. / FS	5627395	7400 24 9		304
IBVL 19038	19438/ Шт. / FS	5089148	7400 26 4		302
IBVL 19048	19448/ Шт. / FS	5089155	7400 26 8		304
IBVL 25038	25438/ Шт. / FS	5089162	7400 27 2		302
IBVL 25048	25448/ Шт. / FS	5089209	7400 27 6		304
IBVL 35038	35438/ Шт. / FS	5089216	7400 28 0		302
IBVL 35048	35448/ Шт. / FS	5089223	7400 28 4		304
KFB R9	/ полиамид	5112426	7407 56 8		328
KS-S DE		5448259	7205 42 5		468
KS-S DE		5448259	7205 42 5		469
KS-S EN		5725695	7205 42 9		468
KV2 19028	80110/ Шт. / FS	5090304	7400 62 0		220
KV2 19028	80110/ Шт. / FS	5090304	7400 62 0		292
KV2 19038	80110/ Шт. / FS	5090335	7400 62 4		221
KV2 19038	80110/ Шт. / FS	5090335	7400 62 4		294
KV2 19038	80110/ Шт. / FS	5090335	7400 62 4		303
KV2 19048	80110/ Шт. / FS	5090342	7400 62 8		222
KV2 19048	80110/ Шт. / FS	5090342	7400 62 8		296
KV2 19048	80110/ Шт. / FS	5090342	7400 62 8		305
KV2 25028	110140/ Шт. / FS	5090359	7400 63 2		220
KV2 25028	110140/ Шт. / FS	5090359	7400 63 2		292
KV2 25038	110140/ Шт. / FS	5090366	7400 63 6		221
KV2 25038	110140/ Шт. / FS	5090366	7400 63 6		294
KV2 25038	110140/ Шт. / FS	5090366	7400 63 6		303
KV2 25048	110140/ Шт. / FS	5090397	7400 64 0		222
KV2 25048	110140/ Шт. / FS	5090397	7400 64 0		296
KV2 25048	110140/ Шт. / FS	5090397	7400 64 0		305
KV3 25028	9070/ Шт. / FS	5090403	7400 64 4		220
KV3 25038	9070/ Шт. / FS	5090410	7400 64 8		221
KV3 25038	9070/ Шт. / FS	5090410	7400 64 8		303
KV3 25048	9070/ Шт. / FS	5090427	7400 65 2		222
KV3 25048	9070/ Шт. / FS	5090427	7400 65 2		305
KV3 35028	120110/ Шт. / FS	5090458	7400 65 6		220
KV3 35038	120110/ Шт. / FS	5090465	7400 66 0		221
KV3 35038	120110/ Шт. / FS	5090465	7400 66 0		303
KV3 35048	120110/ Шт. / FS	5090472	7400 66 4		222
KV3 35048	120110/ Шт. / FS	5090472	7400 66 4		305
KV3-3 25028	250250/ Шт. / FS	5090489	7400 66 8		292

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
KV3-3 25038	250250/ Шт. / FS	5090519	7400 67 2		294
KV3-3 25048	250250/ Шт. / FS	5090526	7400 67 6		296
LP 45	/ Полиамид	5112440	7407 58 4		386
LP 45	/ Полиамид	5112440	7407 58 4		399
LP R	/ Полиамид	5112433	7407 58 0		386
LP R	/ Полиамид	5112433	7407 58 0		399
LPA GB2	165/ ПВХ	5112457	7407 58 8		399
LPA GB3	208/ ПВХ	5112464	7407 59 2		399
				€/100 шт.	
MMS6X50	6 x 5050/ Шт. / GC	5963929	3498 10 7		223
				€/шт.	
MPMT45 2A	/ V2A	5693468	7408 70 1		281
MPMT45 2A	/ V2A	5693468	7408 70 1		335
MPMT45 2A	/ V2A	5693468	7408 70 1		390
MPMT45 2B	/ V2A	5693475	7408 70 3		281
MPMT45 2B	/ V2A	5693475	7408 70 3		335
MPMT45 2B	/ V2A	5693475	7408 70 3		390
MPMT45 2C	/ V2A	5693482	7408 70 5		281
MPMT45 2C	/ V2A	5693482	7408 70 5		335
MPMT45 2C	/ V2A	5693482	7408 70 5		390
MPMT45 2F	/ V2A	5693499	7408 70 7		281
MPMT45 2F	/ V2A	5693499	7408 70 7		335
MPMT45 2F	/ V2A	5693499	7408 70 7		390
MPMT45 2LE	/ V2A	5693505	7408 70 9		282
MPMT45 2LE	/ V2A	5693505	7408 70 9		336
MPMT45 2LE	/ V2A	5693505	7408 70 9		390
MPR2 1LE	/ V2A	5695646	7407 62 8		422
MPR2 2A	/ V2A	5372486	7407 62 0		422
MPR2 2B	/ V2A	5372523	7407 62 2		422
MPR2 2C	/ V2A	5372530	7407 62 4		422
MPR2 2F	/ V2A	5372547	7407 62 6		422
MPR2XD	/ Шт. / FS	5112594	7407 63 4		423
MS REG1	/ Шт. / FS	5112679	7407 65 8		397
MS REG2	/ Шт. / FS	5112686	7407 66 2		397
MS250-2 3GB3	/ Шт. / FS	5112617	7407 64 2		348
MS3 GB2	/ Шт. / FS	5112655	7407 65 0		369
MS3 GB3	/ Шт. / FS	5112662	7407 65 4		369
MS350-2 3GB3	/ Шт. / FS	5112624	7407 64 6		348
MT2 2ACO	/ V2A	5112730	7407 68 8		397
MT3 3ACO	/ V2A	5112839	7407 71 2		397
MT3 45	/ полиамид	5303664	7429 15 0		387
MT3 45	/ полиамид	5303664	7429 15 0		442
MT3 45 2-1	/ Полиамид	5417064	7429 13 1		388
MT4 45	/ полиамид	5303701	7429 15 4		387
MT4 45	/ полиамид	5303701	7429 15 4		442
MT4 45 2-2	/ Полиамид	5417101	7429 13 9		270
MT4 45 2-2	/ Полиамид	5417101	7429 13 9		388
MT4 45 3-1	/ Полиамид	5417095	7429 13 5		270
MT4 45 3-1	/ Полиамид	5417095	7429 13 5		388
MT4 45 OKB	/ Полиамид	5699729	7403 87 0		264
MT45V 0	/ Полиамид	5759393	7408 69 8		282
MT45V 0	/ Полиамид	5759393	7408 69 8		336
MT45V 0	/ Полиамид	5759393	7408 69 8		389
MT45V 2+2	/ Полиамид	5674528	7408 68 2		280
MT45V 2+2	/ Полиамид	5674528	7408 68 2		334
MT45V 2+2	/ Полиамид	5674528	7408 68 2		389
MT45V 3	/ полиамид	5674504	7408 67 2		280
MT45V 3	/ полиамид	5674504	7408 67 2		334
MT45V 3	/ полиамид	5674504	7408 67 2		389
MT45V 3 3WS V	черный/ Полиамид	5763000	7408 69 7		281
MT45V 3 3WS V	черный/ Полиамид	5763000	7408 69 7		335
MT45V 3 3WS V	черный/ Полиамид	5763000	7408 69 7		389
MT45V 3+1	/ Полиамид	5674511	7408 68 0		280
MT45V 3+1	/ Полиамид	5674511	7408 68 0		334
MT45V 3+1	/ Полиамид	5674511	7408 68 0		389
MT45V 4	/ полиамид	5674498	7408 67 0		280
MT45V 4	/ полиамид	5674498	7408 67 0		334
MT45V 4	/ полиамид	5674498	7408 67 0		389
MT45V TW	/ полиамид	5674566	7408 69 3		281
MT45V TW	/ полиамид	5674566	7408 69 3		335

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
MT45V TW	/ полиамид	5674566	7408 69 3		390
MTG-12R L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899501	6105 16 2		287
MTG-12R L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899501	6105 16 2		341
MTG-12R L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899501	6105 16 2		464
MTG-DB O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898597	6104 70 6		286
MTG-DB O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898597	6104 70 6		340
MTG-DB O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898597	6104 70 6		463
MTG-DB9 S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898177	6104 63 4		286
MTG-DB9 S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898177	6104 63 4		340
MTG-DB9 S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898177	6104 63 4		463
MTG-DV O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898771	6104 77 8		286
MTG-DV O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898771	6104 77 8		340
MTG-DV O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898771	6104 77 8		463
MTG-DVI S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898658	6104 73 0		463
MTGE2 0.5M	/ V2A	5919094	7407 60 1		426
MTGE2 15 0.5M	/ V2A	5919100	7407 60 2		429
				€/шт.	
MTGE2 15 1K	/ V2A	5865018	7407 59 9		429
MTGE2 15 2A	/ V2A	5864936	7407 59 4		428
MTGE2 15 2B	/ V2A	5864943	7407 59 5		428
MTGE2 15 2C	/ V2A	5864950	7407 59 6		428
MTGE2 15 2F	/ V2A	5864967	7407 59 7		428
MTGE2 15 2LE	/ V2A	5865001	7407 59 8		429
MTGE2 1K	/ V2A	5626893	7407 85 0		426
MTGE2 2A	/ V2A	5626855	7407 84 6		425
MTGE2 2B	/ V2A	5626862	7407 84 7		425
MTGE2 2C	/ V2A	5626879	7407 84 8		425
MTGE2 2F	/ V2A	5626886	7407 84 9		426
MTGE2 2LE	/ V2A	5623472	7407 67 9		426
MTGE2F 0.5M	/ V2A	5919117	7407 60 3		432
				€/шт.	
MTGE2F 1K	/ V2A	5872627	7407 85 5		432
MTGE2F 2A	/ V2A	5872573	7407 84 1		431
MTGE2F 2B	/ V2A	5872580	7407 84 2		431
MTGE2F 2C	/ V2A	5872597	7407 84 3		431
MTGE2F 2F	/ V2A	5872603	7407 85 3		431
MTGE2F 2LE	/ V2A	5872610	7407 85 4		432
MTG-U2A S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899198	6104 85 0		286
MTG-U2A S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899198	6104 85 0		340
MTG-U2A S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899198	6104 85 0		464
MTG-U3A S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899334	6104 87 4		286
MTG-U3A S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899334	6104 87 4		340
MTG-U3A S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899334	6104 87 4		464
MTG-VGA S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898023	6104 61 0		286
MTG-VGA S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898023	6104 61 0		340
MTG-VGA S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898023	6104 61 0		463
MTG-X O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5900115	6105 23 4		287
MTG-X O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5900115	6105 23 4		341
MTG-X O RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5900115	6105 23 4		464
MTG-X3F L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899860	6105 21 0		287
MTG-X3F L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899860	6105 21 0		341
MTG-X3F L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5899860	6105 21 0		464
MTG-X3M L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5900054	6105 22 2		287
MTG-X3M L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5900054	6105 22 2		341
MTG-X3M L RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5900054	6105 22 2		464
				€/шт.	
MTM 0	/ Шт. / FS	5113027	7407 76 4		396
MTM 1D	/ V2A	5113034	7407 76 8		393
MTM 1K	/ V2A	5113072	7407 77 6		394
MTM 2A	/ V2A	5113089	7407 78 0		392
MTM 2B	/ V2A	5113096	7407 78 4		392
MTM 2C	/ V2A	5113102	7407 78 8		393
MTM 2D	/ V2A	5415978	7407 79 0		393
MTM 2F	/ V2A	5113133	7407 79 2		394
MTM 2G	/ V2A	5113140	7407 79 6		394
MTM 2H	/ V2A	5113157	7407 80 0		394
MTM 2K	/ V2A	5113164	7407 80 4		394
MTM 2L	/ V2A	5113195	7407 80 8		395
MTM 2LE	/ V2A	5623489	7407 79 8		395
MTM 2M	/ V2A	5113201	7407 81 2		395
MTM 2N	/ V2A	5113218	7407 81 6		395
MTM 2P	/ Шт. / FS	5455806	7407 81 7		395
MTM 2Q	/ V2A	5688624	7407 81 8		395
MTM 3A	/ V2A	5113225	7407 82 0		392
MTM 3B	/ V2A	5113256	7407 82 4		393
MTM 3C	/ V2A	5113263	7407 82 8		393
MTM 3E	/ V2A	5113270	7407 83 2		393
MTM 3F	/ V2A	5417965	7407 83 3		394

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
MTS-HD S RW1	1 велосне жный / Поликарбонат	5898931	6104 81 4		463
				€/шт.	
MTU 2	/ Шт. / FS	5113287	7407 83 6		392
MTU 3	/ Шт. / FS	5113294	7407 84 0		392
MTU B	/ Шт. / FS	5861300	7407 04 7		396
MTU ZE	/ Шт. / FS	5113300	7407 84 4		392
NE DSU2 10075	100-175 / Шт. / FS	5245131	7424 84 4		244
NE DSU2 10075	100-175 / Шт. / FS	5245131	7424 84 4		276
NE DSU2 17075	170-245 / Шт. / FS	5245148	7424 84 6		244
NE DSU2 4030	40-70 / Шт. / FS	5245117	7424 84 0		244
NE DSU2 4030	40-70 / Шт. / FS	5245117	7424 84 0		275
NE DSU2 6050	60-110 / Шт. / FS	5245124	7424 84 2		244
NE DSU2 6050	60-110 / Шт. / FS	5245124	7424 84 2		275
NR GESRM2	/ Zn	5355908	7405 41 8		424
NW 250-3 QK	/ сталь / FS	5432753	7410 54 0		356
NW 250-3 RK	/ сталь / FS	5432777	7410 55 2		359
NW 350-3 QK	/ сталь / FS	5432760	7410 54 4		356
NW 350-3 RK	/ сталь / FS	5432784	7410 55 6		359
				€/м	
OKA BA4 3	2400 4 / Алюминий	5099338	7404 22 0		254
				€/шт.	
OKA D 200 R	200 800 / Шт. / FS	5245377	7425 02 0		255
OKA D 300	300 800 / Шт. / FS	5093954	7401 99 7		255
OKA D 300 R	300 800 / Шт. / FS	5254744	7425 02 2		255
OKA D 400 R	400 800 / Шт. / FS	5254751	7425 02 4		255
OKA D 500	500 800 / Шт. / FS	5245353	7425 00 6		255
OKA D 500 4	500 400 / Шт. / FS	5245421	7425 06 4		256
OKA D 500 6	500 400 / Шт. / FS	5245445	7425 08 4		256
OKA D 500 9	500 400 / Шт. / FS	5245469	7425 10 2		257
OKA D 500 DAT	500 400 / Шт. / FS	5245407	7425 04 6		256
OKA D 500 R	500 800 / Шт. / FS	5245384	7425 02 6		255
OKA D 500 R9	500 400 / Шт. / FS	5245483	7425 12 2		257
OKA D 600	600 800 / Шт. / FS	5245360	7425 00 8		255
OKA D 600 4	600 400 / Шт. / FS	5245438	7425 06 6		256
OKA D 600 6	600 400 / Шт. / FS	5245452	7425 08 6		256
OKA D 600 9	600 400 / Шт. / FS	5245476	7425 10 4		257
OKA D 600 DAT	600 400 / Шт. / FS	5245414	7425 04 8		256
OKA D 600 R	600 800 / Шт. / FS	5245391	7425 02 8		255
OKA D 600 R9	600 400 / Шт. / FS	5245490	7425 12 4		257
OKA DG4 300	300 800 / Шт. / FS	5094067	7402 04 0		256
OKA DG4 400	400 800 / Шт. / FS	5094081	7402 04 8		256
OKA DG6 400	400 800 / Шт. / FS	5094128	7402 05 6		256
OKA DG9 400	400 800 / Шт. / FS	5094142	7402 06 4		257
OKA DGR9 400	400 800 / Шт. / FS	5094173	7402 06 8		257
OKA FB2 TX	/ Zn	5651574	7424 82 1		253
				€/м	
OKA FD	150006 / MGUM	5245100	7424 82 2		254
				€/шт.	
OKA NEVE 110	11040-110 / Шт.	5434757	7425 97 0		254
OKA NEVE 150	15040-150 / Шт.	5434764	7425 97 2		254
OKA NEVE 250	25040-250 / Шт.	5434795	7425 97 4		254
OKA RK 200 15	200 / V2A	5245513	7425 30 0		255
OKA RK 300 15	300 / V2A	5245520	7425 31 0		255
OKA RK 400 15	400 / V2A	5245537	7425 32 0		255
OKA RK 500 15	500 / V2A	5245544	7425 33 0		255
OKA RK 600 15	600 / V2A	5245551	7425 34 0		255
OKA2 D 200	200 800 / Шт. / FS	5093510	7401 87 0		255
OKA2 D 400	400 800 / Шт. / FS	5093602	7401 89 8		255
OKA2 DAT 200	200 800 / Шт. / FS	5093640	7401 90 4		256
OKA2 DAT 300	300 800 / Шт. / FS	5093664	7401 91 2		256
OKA2 DAT 400	400 800 / Шт. / FS	5093701	7401 92 0		256
				€/м	
OKA2 TW 100	240 086,5 / Шт. / FS	5093817	7401 96 0		252
OKA2 TW 110	240 096,5 / Шт. / FS	5093824	7401 96 4		252
OKA2 TW 120	2400 106,5 / Шт. / FS	5093831	7401 96 8		252
OKA2 TW 130	2400 116,5 / Шт. / FS	5093848	7401 97 2		252
OKA2 TW 140	2400 126,5 / Шт. / FS	5093879	7401 97 6		252
OKA2 TW 150	2400 136,5 / Шт. / FS	5093886	7401 98 0		252
OKA2 TW 30	240016,5 / Шт. / FS	5093893	7401 98 4		252
OKA2 TW 40	240026,5 / Шт. / FS	5093909	7401 98 8		252
OKA2 TW 50	240036,5 / Шт. / FS	5093930	7401 99 2		252
OKA2 TW 60	240046,5 / Шт. / FS	5093947	7401 99 6		252
OKA2 TW 70	240056,5 / Шт. / FS	5093992	7402 00 0		252
OKA2 TW 80	240066,5 / Шт. / FS	5094005	7402 00 4		252
OKA2 TW 90	240076,5 / Шт. / FS	5094012	7402 00 8		252
				€/шт.	
OKA-G A 40140 4	400201 / Шт. / FS	5243953	7424 32 0		242
OKA-G A 40140 6	400201 / Шт. / FS	5243960	7424 32 2		242

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
OKA-G A 40140 9	400244/ Шт. / FS	5243991	7424 32 4		242
OKA-G A 40140 9	400244/ Шт. / FS	5243991	7424 32 4		275
OKA-G A 40140R9	400305/ Шт. / FS	5244004	7424 32 6		243
OKA-G A 40140R9	400305/ Шт. / FS	5244004	7424 32 6		275
OKA-G A 40240 4	400201/ Шт. / FS	5244011	7424 34 0		242
OKA-G A 40240 6	400201/ Шт. / FS	5244028	7424 34 2		242
OKA-G A 40240 9	400244/ Шт. / FS	5244059	7424 34 4		242
OKA-G A 40240R9	400305/ Шт. / FS	5244066	7424 34 6		243
				€/м	
OKA-G20040140	2002400/ Шт. / FS	5242925	7424 00 0		238
OKA-G20040140	2002400/ Шт. / FS	5242925	7424 00 0		274
OKA-G20040140DAT	2002400/ Шт. / FS	5243298	7424 08 0		239
OKA-G20040140R	2002400/ Шт. / FS	5243113	7424 04 0		238
				€/шт.	
OKA-G20040150ES	2004 0-150 / Шт. / FS	5243816	7424 28 0		253
OKA-G20040150ES	2004 0-150 / Шт. / FS	5243816	7424 28 0		276
OKA-G20040150ES	2004 0-150 / Шт. / FS	5243816	7424 28 0		278
OKA-G20040150FB	2004 0-150 / Шт. / FS	5651291	7423 95 0		254
OKA-G20040150FB	2004 0-150 / Шт. / FS	5651420	7423 97 0		253
				€/м	
OKA-G20040240	2002400/ Шт. / FS	5243007	7424 02 0		238
OKA-G20040240DAT	2002400/ Шт. / FS	5243366	7424 10 0		239
				€/шт.	
OKA-G20040240ES	2004 0-240 / Шт. / FS	5243885	7424 30 0		253
OKA-G20040240FB	2004 0-240 / Шт. / FS	5651345	7423 96 0		254
OKA-G20040240FB	2004 0-240 / Шт. / FS	5651482	7423 98 0		253
				€/м	
OKA-G20040240R	2002400/ Шт. / FS	5243229	7424 06 0		238
OKA-G30040140	3002400/ Шт. / FS	5242932	7424 00 2		274
OKA-G30040140	3002400/ Шт. / FS	5242932	7424 00 2		238
OKA-G30040140D4	3002400/ Шт. / FS	5243458	7424 12 0		239
OKA-G30040140DAT	3002400/ Шт. / FS	5243304	7424 08 2		239
OKA-G30040140R	3002400/ Шт. / FS	5243120	7424 04 2		238
				€/шт.	
OKA-G30040150ES	3004 0-150 / Шт. / FS	5243823	7424 28 2		253
OKA-G30040150ES	3004 0-150 / Шт. / FS	5243823	7424 28 2		276
OKA-G30040150ES	3004 0-150 / Шт. / FS	5243823	7424 28 2		278
OKA-G30040150FB	3004 0-150 / Шт. / FS	5651307	7423 95 2		254
OKA-G30040150FB	3004 0-150 / Шт. / FS	5651581	7423 97 2		253
				€/м	
OKA-G30040240	3002400/ Шт. / FS	5243045	7424 02 2		238
OKA-G30040240D4	3002400/ Шт. / FS	5243519	7424 14 0		239
OKA-G30040240DAT	3002400/ Шт. / FS	5243397	7424 10 2		239
				€/шт.	
OKA-G30040240ES	3004 0-240 / Шт. / FS	5243892	7424 30 2		253
OKA-G30040240FB	3004 0-240 / Шт. / FS	5651352	7423 96 2		254
OKA-G30040240FB	3004 0-240 / Шт. / FS	5651512	7423 98 2		253
				€/м	
OKA-G30040240R	3002400/ Шт. / FS	5243236	7424 06 2		238
OKA-G40040140	4002400/ Шт. / FS	5242949	7424 00 4		274
OKA-G40040140	4002400/ Шт. / FS	5242949	7424 00 4		238
OKA-G40040140D4	4002400/ Шт. / FS	5243465	7424 12 2		239
OKA-G40040140D6	4002400/ Шт. / FS	5243571	7424 16 2		240
OKA-G40040140D9	4002400/ Шт. / FS	5243656	7424 20 0		240
OKA-G40040140DAT	4002400/ Шт. / FS	5243335	7424 08 4		239
OKA-G40040140DR9	4002400/ Шт. / FS	5243717	7424 24 0		241
OKA-G40040140R	4002400/ Шт. / FS	5243168	7424 04 4		238
				€/шт.	
OKA-G40040150ES	4004 0-150 / Шт. / FS	5243830	7424 28 4		253
OKA-G40040150ES	4004 0-150 / Шт. / FS	5243830	7424 28 4		276
OKA-G40040150ES	4004 0-150 / Шт. / FS	5243830	7424 28 4		278
OKA-G40040150FB	4004 0-150 / Шт. / FS	5651314	7423 95 4		254
OKA-G40040150FB	4004 0-150 / Шт. / FS	5651451	7423 97 4		253
				€/м	
OKA-G40040240	4002400/ Шт. / FS	5243052	7424 02 4		238
OKA-G40040240D4	4002400/ Шт. / FS	5243526	7424 14 2		239
OKA-G40040240D6	4002400/ Шт. / FS	5243601	7424 18 2		240
OKA-G40040240D9	4002400/ Шт. / FS	5243687	7424 22 0		240
OKA-G40040240DAT	4002400/ Шт. / FS	5243403	7424 10 4		239
OKA-G40040240DR9	4002400/ Шт. / FS	5243762	7424 26 0		241
				€/шт.	
OKA-G40040240ES	4004 0-240 / Шт. / FS	5243908	7424 30 4		253
OKA-G40040240FB	4004 0-240 / Шт. / FS	5651369	7423 96 4		254
OKA-G40040240FB	4004 0-240 / Шт. / FS	5651529	7423 98 4		253
				€/м	
OKA-G40040240R	4002400/ Шт. / FS	5243243	7424 06 4		238
OKA-G50040140	5002400/ Шт. / FS	5242987	7424 00 6		274
OKA-G50040140	5002400/ Шт. / FS	5242987	7424 00 6		238
OKA-G50040140D4	5002400/ Шт. / FS	5243472	7424 12 4		239
OKA-G50040140D6	5002400/ Шт. / FS	5243588	7424 16 4		240
OKA-G50040140D9	5002400/ Шт. / FS	5243663	7424 20 2		240
OKA-G50040140DAT	5002400/ Шт. / FS	5243342	7424 08 6		239
OKA-G50040140DR9	5002400/ Шт. / FS	5243724	7424 24 2		241
OKA-G50040140R	5002400/ Шт. / FS	5243175	7424 04 6		238
				€/шт.	
OKA-G50040150ES	5004 0-150 / Шт. / FS	5243847	7424 28 6		253
				€/шт.	
OKA-G50040150ES	5004 0-150 / Шт. / FS	5243847	7424 28 6		276
OKA-G50040150ES	5004 0-150 / Шт. / FS	5243847	7424 28 6		278
OKA-G50040150FB	5004 0-150 / Шт. / FS	5651321	7423 95 6		254
OKA-G50040150FB	5004 0-150 / Шт. / FS	5651468	7423 97 6		253
				€/м	
OKA-G50040240	5002400/ Шт. / FS	5243069	7424 02 6		238
OKA-G50040240D4	5002400/ Шт. / FS	5243533	7424 14 4		239
OKA-G50040240D6	5002400/ Шт. / FS	5243632	7424 18 4		240
OKA-G50040240D9	5002400/ Шт. / FS	5243694	7424 22 2		240
OKA-G50040240DAT	5002400/ Шт. / FS	5243410	7424 10 6		239
OKA-G50040240DR9	5002400/ Шт. / FS	5243779	7424 26 2		241
				€/шт.	
OKA-G50040240ES	5004 0-240 / Шт. / FS	5243939	7424 30 6		253
OKA-G50040240FB	5004 0-240 / Шт. / FS	5651406	7423 96 6		254
OKA-G50040240FB	5004 0-240 / Шт. / FS	5651536	7423 98 6		253
				€/м	
OKA-G50040240R	5002400/ Шт. / FS	5243274	7424 06 6		238
OKA-G60040140	6002400/ Шт. / FS	5242994	7424 00 8		274
OKA-G60040140	6002400/ Шт. / FS	5242994	7424 00 8		238
OKA-G60040140D4	6002400/ Шт. / FS	5243489	7424 12 6		239
OKA-G60040140D6	6002400/ Шт. / FS	5243595	7424 16 6		240
OKA-G60040140D9	6002400/ Шт. / FS	5243670	7424 20 4		240
OKA-G60040140DAT	6002400/ Шт. / FS	5243359	7424 08 8		239
OKA-G60040140DR9	6002400/ Шт. / FS	5243755	7424 24 6		241
OKA-G60040140R	6002400/ Шт. / FS	5243182	7424 04 8		238
				€/шт.	
OKA-G60040150ES	6004 0-150 / Шт. / FS	5243878	7424 28 8		253
OKA-G60040150ES	6004 0-150 / Шт. / FS	5243878	7424 28 8		276
OKA-G60040150ES	6004 0-150 / Шт. / FS	5243878	7424 28 8		278
OKA-G60040150FB	6004 0-150 / Шт. / FS	5651338	7423 95 8		254
OKA-G60040150FB	6004 0-150 / Шт. / FS	5651475	7423 97 8		253
				€/м	
OKA-G60040240	6002400/ Шт. / FS	5243106	7424 02 8		238
OKA-G60040240D4	6002400/ Шт. / FS	5243540	7424 14 6		239
OKA-G60040240D6	6002400/ Шт. / FS	5243649	7424 18 6		240
OKA-G60040240D9	6002400/ Шт. / FS	5243700	7424 22 4		240
OKA-G60040240DAT	6002400/ Шт. / FS	5243427	7424 10 8		239
OKA-G60040240DR9	6002400/ Шт. / FS	5243786	7424 26 4		241
				€/шт.	
OKA-G60040240ES	6004 0-240 / Шт. / FS	5243946	7424 30 8		253
OKA-G60040240FB	6004 0-240 / Шт. / FS	5651413	7423 96 8		254
OKA-G60040240FB	6004 0-240 / Шт. / FS	5651543	7423 98 8		253
				€/м	
OKA-G60040240R	6002400/ Шт. / FS	5243281	7424 06 8		238
				€/шт.	
OKA-W A 10050 4	400201/ Шт. / FS	5245216	7424 92 0		250
OKA-W A 10050 6	400201/ Шт. / FS	5245223	7424 92 2		250
OKA-W A 10050 9	400100-150 / Шт. / FS	5245230	7424 92 4		251
OKA-W A 10050R9	400305/ Шт. / FS	5245247	7424 92 6		251
OKA-W A 4030 9	400244/ Шт. / FS	5245155	7424 88 4		250
OKA-W A 4030 9	400244/ Шт. / FS	5245155	7424 88 4		278
OKA-W A 4030R9	400305/ Шт. / FS	5245162	7424 88 6		251
OKA-W A 4030R9	400305/ Шт. / FS	5245162	7424 88 6		278
OKA-W A 6050 4	400201/ Шт. / FS	5245179	7424 90 0		250
OKA-W A 6050 6	400201/ Шт. / FS	5245186	7424 90 2		250
OKA-W A 6050 9	400244/ Шт. / FS	5245193	7424 90 4		250
OKA-W A 6050R9	400305/ Шт. / FS	5245209	7424 90 6		251
				€/м	
OKA-W20010050	2002400/ Шт. / FS	5244264	7424 44 0		245
OKA-W20010050DAT	2002400/ Шт. / FS	5244622	7424 56 0		246
OKA-W20010050R	2002400/ Шт. / FS	5244479	7424 50 0		246
OKA-W2004030	2002400/ Шт. / FS	5244127	7424 40 0		245
OKA-W2004030	2002400/ Шт. / FS	5244127	7424 40 0		277
OKA-W2004030DAT	2002400/ Шт. / FS	5244523	7424 52 0		246
OKA-W2004030R	2002400/ Шт. / FS	5244356	7424 46 0		245
OKA-W2006050	2002400/ Шт. / FS	5244196	7424 42 0		245
OKA-W2006050DAT	2002400/ Шт. / FS	5244578	7424 54 0		246
OKA-W2006050R	2002400/ Шт. / FS	5244424	7424 48 0		245
OKA-W30010050	3002400/ Шт. / FS	5244295	7424 44 2		245
OKA-W30010050D4	3002400/ Шт. / FS	5244714	7424 62 0		247
OKA-W30010050DAT	3002400/ Шт. / FS	5244639	7424 56 2		246
OKA-W30010050R	3002400/ Шт. / FS	5244486	7424 50 2		246
OKA-W3004030	3002400/ Шт. / FS	5244134	7424 40 2		277
OKA-W3004030	3002400/ Шт. / FS	5244134	7424 40 2		245
OKA-W3004030DAT	3002400/ Шт. / FS	5244530	7424 52 2		246
OKA-W3004030R	3002400/ Шт. / FS	5244363	7424 46 2		245
OKA-W3006050	3002400/ Шт. / FS	5244202	7424 42 2		245
OKA-W3006050D4	3002400/ Шт. / FS	5244677	7424 60 0		247
OKA-W3006050DAT	3002400/ Шт. / FS	5244585	7424 54 2		246
OKA-W3006050R	3002400/ Шт. / FS	5244431	7424 48 2		245
OKA-W40010050	4002400/ Шт. / FS	5244301	7424 44 4		245
OKA-W40010050D4	4002400/ Шт. / FS	5244721	7424 62 2		247
OKA-W40010050D6	4002400/ Шт. / FS	5244783	7424 68 2		247
OKA-W40010050D9	4002400/ Шт. / FS	5244912	7424 74 0		248
OKA-W40010050DAT	4002400/ Шт. / FS	5244646	7424 56 4		246
OKA-W40010050DR9	4002400/ Шт. / FS	5245049	7424 80 0		249

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/м	
OKA-W40010050R	400 2400/ Шт. / FS	5244493	7424 50 4		246
OKA-W4004030	400 2400/ Шт. / FS	5244141	7424 40 4		277
OKA-W4004030	400 2400/ Шт. / FS	5244141	7424 40 4		245
OKA-W4004030D9	400 2400/ Шт. / FS	5244837	7424 70 0		248
OKA-W4004030DAT	400 2400/ Шт. / FS	5244547	7424 52 4		246
OKA-W4004030DR9	400 2400/ Шт. / FS	5244967	7424 76 0		248
OKA-W4004030R	400 2400/ Шт. / FS	5244370	7424 46 4		245
OKA-W4006050	400 2400/ Шт. / FS	5244233	7424 42 4		245
OKA-W4006050D4	400 2400/ Шт. / FS	5244684	7424 60 2		247
OKA-W4006050D6	400 2400/ Шт. / FS	5244752	7424 66 2		247
OKA-W4006050D9	400 2400/ Шт. / FS	5244868	7424 72 0		248
OKA-W4006050DAT	400 2400/ Шт. / FS	5244592	7424 54 4		246
OKA-W4006050DR9	400 2400/ Шт. / FS	5245018	7424 78 0		249
OKA-W4006050R	400 2400/ Шт. / FS	5244448	7424 48 4		245
OKA-W50010050	500 2400/ Шт. / FS	5244318	7424 44 6		245
OKA-W50010050D4	500 2400/ Шт. / FS	5244738	7424 62 4		247
OKA-W50010050D6	500 2400/ Шт. / FS	5244790	7424 68 4		247
OKA-W50010050D9	500 2400/ Шт. / FS	5244929	7424 74 2		248
OKA-W50010050DAT	500 2400/ Шт. / FS	5244653	7424 56 6		246
OKA-W50010050DR9	500 2400/ Шт. / FS	5245070	7424 80 2		249
OKA-W50010050R	500 2400/ Шт. / FS	5244509	7424 50 6		246
OKA-W5004030	500 2400/ Шт. / FS	5244172	7424 40 6		277
OKA-W5004030	500 2400/ Шт. / FS	5244172	7424 40 6		245
OKA-W5004030D9	500 2400/ Шт. / FS	5244844	7424 70 2		248
OKA-W5004030DAT	500 2400/ Шт. / FS	5244554	7424 52 6		246
OKA-W5004030DR9	500 2400/ Шт. / FS	5244974	7424 76 2		248
OKA-W5004030R	500 2400/ Шт. / FS	5244387	7424 46 6		245
OKA-W5006050	500 2400/ Шт. / FS	5244240	7424 42 6		245
OKA-W5006050D4	500 2400/ Шт. / FS	5244691	7424 60 4		247
OKA-W5006050D6	500 2400/ Шт. / FS	5244769	7424 66 4		247
OKA-W5006050D9	500 2400/ Шт. / FS	5244899	7424 72 2		248
OKA-W5006050DAT	500 2400/ Шт. / FS	5244608	7424 54 6		246
OKA-W5006050DR9	500 2400/ Шт. / FS	5245025	7424 78 2		249
OKA-W5006050R	500 2400/ Шт. / FS	5244455	7424 48 6		245
OKA-W60010050	600 2400/ Шт. / FS	5244325	7424 45 8		245
OKA-W60010050D4	600 2400/ Шт. / FS	5244745	7424 62 6		247
OKA-W60010050D6	600 2400/ Шт. / FS	5244806	7424 68 6		247
OKA-W60010050D9	600 2400/ Шт. / FS	5244950	7424 74 4		248
OKA-W60010050DAT	600 2400/ Шт. / FS	5244660	7424 56 8		246
OKA-W60010050DR9	600 2400/ Шт. / FS	5245087	7424 80 4		249
OKA-W60010050R	600 2400/ Шт. / FS	5244516	7424 50 8		246
OKA-W6004030	600 2400/ Шт. / FS	5244189	7424 40 8		277
OKA-W6004030	600 2400/ Шт. / FS	5244189	7424 40 8		245
OKA-W6004030D9	600 2400/ Шт. / FS	5244851	7424 70 4		248
OKA-W6004030DAT	600 2400/ Шт. / FS	5244561	7424 52 8		246
OKA-W6004030DR9	600 2400/ Шт. / FS	5244981	7424 76 4		248
OKA-W6004030R	600 2400/ Шт. / FS	5244417	7424 46 8		245
OKA-W6006050	600 2400/ Шт. / FS	5244257	7424 42 8		245
OKA-W6006050D4	600 2400/ Шт. / FS	5244707	7424 60 6		247
OKA-W6006050D6	600 2400/ Шт. / FS	5244776	7424 66 6		247
OKA-W6006050D9	600 2400/ Шт. / FS	5244905	7424 72 4		248
OKA-W6006050DAT	600 2400/ Шт. / FS	5244615	7424 54 8		246
OKA-W6006050DR9	600 2400/ Шт. / FS	5245032	7424 78 4		249
OKA-W6006050R	600 2400/ Шт. / FS	5244462	7424 48 8		245
				€/шт.	
OKB AE 25085 ON	250 422/ Шт.	5845980	7403 83 1		260
OKB BS BL	/ Шт. / FS	5862116	7403 88 3		263
OKB BS E	/ Шт. / FS	5862109	7403 88 1		263
OKB DSD 250	/ Шт. / FS	5699637	7403 84 5		262
				€/м	
OKB E 25085 ON	210 2000/ Шт.	5845942	7403 81 1		260
				€/шт.	
OKB EP 1000	1000/ Шт. / FS	5862123	7403 89 5		263
OKB ES 25085	250 85-125 / Шт. / FS	5699569	7403 82 0		260
OKB IE 25085 ON	250 421/ Шт.	5845973	7403 82 6		260
OKB IT	/ Шт. / FS	5699699	7403 85 0		262
OKB TS 25085 ON	250 1000/ Шт.	5845997	7403 83 6		261
OKB TW 85240	240/ Шт. / FS	5762768	7403 84 1		262
				€/м	
OKB U 25085 BD	250 2000/ Шт. / FS	5862079	7403 81 8		260
OKB U 25085 BLON	250 2000/ Шт.	5845935	7403 81 6		260
				€/шт.	
OKB V 210	/ Шт. / FS	5699712	7403 86 0		263
OKB V 250	/ Шт. / FS	5699705	7403 85 5		262
OKB WD 25085	250 300/ Шт. / FS	5862130	7403 89 0		261
PF S		5919247	7407 11 1		330
PF S		5919247	7407 11 1		363
PF S		5919247	7407 11 1		377
RD R4 NK	214	5919193	7407 10 1		362
RD R4 NK	214	5919193	7407 10 1		377
RD R7 NK	274	5919209	7407 10 2		362
RD R7 NK	274	5919209	7407 10 2		377
RD R9 NK	304	5919216	7407 10 3		362

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
RD R9 NK	304	5919216	7407 10 3		377
RD TUK2		5919254	7407 09 7		330
RD TUK2		5919254	7407 09 7		363
RD TUK2		5919254	7407 09 7		377
				€/шт.	
RK M2 10	324 288/ CuZn	5105640	7405 84 4		346
RK M2 15	324 288/ CuZn	5105657	7405 84 8		346
RK M2 20	324 288/ CuZn	5105664	7405 85 2		346
RK M2 25	324 288/ CuZn	5105695	7405 85 6		346
RK M3 10	424 388/ CuZn	5105725	7405 86 8		346
RK M3 15	424 388/ CuZn	5105756	7405 87 2		346
RK M3 20	424 388/ CuZn	5105763	7405 87 6		346
RK M3 25	424 388/ CuZn	5105770	7405 88 0		346
RK NEV2 110	110/ Шт. / G	5891215	7405 81 5		361
RK NEV2 110	110/ Шт. / G	5891215	7405 81 5		376
RK NEV2 110	110/ Шт. / G	5891215	7405 81 5		262
RK NEV2 150	150/ Шт. / G	5891222	7405 81 6		361
RK NEV2 150	150/ Шт. / G	5891222	7405 81 6		376
RK NEV2 150	150/ Шт. / G	5891222	7405 81 6		262
RK NEV2 190	190/ Шт. / G	5891239	7405 81 7		361
RK NEV2 190	190/ Шт. / G	5891239	7405 81 7		376
RK NEV2 190	190/ Шт. / G	5891239	7405 81 7		262
RK NEV2 230	230/ Шт. / G	5891246	7405 81 8		361
RK NEV2 230	230/ Шт. / G	5891246	7405 81 8		376
RK NEV2 230	230/ Шт. / G	5891246	7405 81 8		262
RK NEV2 270	270/ Шт. / G	5891253	7405 81 9		361
RK NEV2 270	270/ Шт. / G	5891253	7405 81 9		376
RK NEV2 270	270/ Шт. / G	5891253	7405 81 9		262
RK NEV2 70	70/ Шт. / G	5891185	7405 81 4		262
				€/шт.	
RK SL1 V2 20	324 288/ V2A	5105824	7405 89 2		368
RK SL1 V2 25	324 288/ V2A	5105831	7405 89 6		368
RK SL1 V2 30	324 288/ V2A	5105848	7405 90 0		368
RK SL1 V2 40	324 288/ V2A	5105886	7405 90 8		368
RK SL1 V3 20	424 388/ V2A	5105893	7405 91 2		368
RK SL1 V3 25	424 388/ V2A	5105909	7405 91 6		368
RK SL1 V3 30	424 388/ V2A	5105930	7405 92 0		368
RK SL1 V3 40	424 388/ V2A	5105954	7405 92 8		368
RK SL2 V2 20	324 288/ V2A	5105961	7405 93 2		368
RK SL2 V2 25	324 288/ V2A	5105992	7405 93 6		368
RK SL2 V2 30	324 288/ V2A	5106005	7405 94 0		368
RK SL2 V2 40	324 288/ V2A	5106029	7405 94 8		368
RK SL2 V3 20	424 388/ V2A	5106050	7405 95 2		368
RK SL2 V3 25	424 388/ V2A	5106067	7405 95 6		368
RK SL2 V3 30	424 388/ V2A	5106074	7405 96 0		368
RK SL2 V3 40	424 388/ V2A	5106111	7405 96 8		368
RK V2 10	324 288/ V2A	5106258	7406 00 0		346
RK V2 15	324 288/ V2A	5106265	7406 00 4		346
RK V2 20	324 288/ V2A	5106302	7406 00 8		346
RK V2 25	324 288/ V2A	5106319	7406 01 2		346
RK V3 10	424 388/ V2A	5106388	7406 02 8		346
RK V3 15	424 388/ V2A	5106425	7406 03 2		346
RK V3 20	424 388/ V2A	5106432	7406 03 6		346
RK V3 25	424 388/ V2A	5106449	7406 04 0		346
RKF2 SL1 V2 20	324 288/ V2A	5869818	7409 48 2		368
RKF2 SL1 V2 25	324 288/ V2A	5869825	7409 48 4		368
RKF2 SL1 V2 30	324 288/ V2A	5869863	7409 48 6		368
RKF2 SL1 V2 40	324 288/ V2A	5869887	7409 49 0		368
RKF2 SL1 V3 20	424 388/ V2A	5869924	7409 50 2		369
RKF2 SL1 V3 25	424 388/ V2A	5869931	7409 50 4		369
RKF2 SL1 V3 30	424 388/ V2A	5869948	7409 50 6		369
RKF2 SL1 V3 40	424 388/ V2A	5869993	7409 51 0		369
RKF2 SL2 V2 20	324 288/ V2A	5870005	7409 52 2		369
RKF2 SL2 V2 25	324 288/ V2A	5870043	7409 52 4		369
RKF2 SL2 V2 30	324 288/ V2A	5870050	7409 52 6		369
RKF2 SL2 V2 40	324 288/ V2A	5870104	7409 53 0		369
RKF2 SL2 V3 20	424 388/ V2A	5870111	7409 54 2		369
RKF2 SL2 V3 25	424 388/ V2A	5870128	7409 54 4		369
RKF2 SL2 V3 30	424 388/ V2A	5870166	7409 54 6		369
RKF2 SL2 V3 40	424 388/ V2A	5870180	7409 55 0		369
RKF3 V2 10	324 288/ V2A	5869269	7409 40 2		347
RKF3 V2 15	324 288/ V2A	5869276	7409 40 4		347
RKF3 V2 20	324 288/ V2A	5869283	7409 40 6		347
RKF3 V2 25	324 288/ V2A	5869320	7409 40 8		347
RKF3 V3 10	424 388/ V2A	5869344	7409 41 2		347
RKF3 V3 15	424 388/ V2A	5869382	7409 41 4		347
RKF3 V3 20	424 388/ V2A	5869399	7409 41 6		347
RKF3 V3 25	424 388/ V2A	5869405	7409 41 8		347
RKFN2 4 VMSL1N15	100/ V2A	5869160	7409 38 2		374

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
RKFN2 4 VMSL1N20	105/ V2A	5869207	7409 38 4		374
RKFN2 4 VS 20	105/ V2A	5869023	7409 36 2		350
RKFN2 4 VS 25	110/ V2A	5869030	7409 36 4		350
RKFN2 9 VMSL1N16	100/ V2A	5869214	7409 38 8		374
RKFN2 9 VMSL1N21	105/ V2A	5869221	7409 39 0		374
RKFN2 9 VS 20	105/ V2A	5869047	7409 36 8		350
RKFN2 9 VS 25	110/ V2A	5869085	7409 37 0		350
RKFN2 UZD3 4VS20	90/ V2A	5869092	7409 37 2		355
RKFN2 UZD3 4VS25	95/ V2A	5869108	7409 37 4		355
RKFN2UZD3 9VS20	90/ V2A	5869146	7409 37 8		355
RKFN2UZD3 9VS25	95/ V2A	5869153	7409 38 0		355
RKFR2 4 SL2V2 20	110/ V2A	5869696	7409 46 2		371
RKFR2 4 SL2V2 25	114/ V2A	5869702	7409 46 4		371
RKFR2 4 V20	110/ V2A	5869450	7409 42 2		352
RKFR2 4 V25	110/ V2A	5869467	7409 42 4		352
RKFR2 7 SL2V2 20	110/ V2A	5869740	7409 46 6		371
RKFR2 7 SL2V2 25	114/ V2A	5869757	7409 46 8		371
RKFR2 7 V20	110/ V2A	5869504	7409 42 6		352
RKFR2 7 V25	110/ V2A	5869511	7409 42 8		352
RKFR2 9 SL2V2 20	110/ V2A	5869764	7409 47 0		371
RKFR2 9 SL2V2 25	114/ V2A	5869801	7409 47 2		371
RKFR2 9 V20	110/ V2A	5869528	7409 43 0		353
RKFR2 9 V25	110/ V2A	5869566	7409 43 2		353
RKFRN2UZD3R4VS20	94/ V2A	5869573	7409 44 2		358
RKFRN2UZD3R4VS25	94/ V2A	5869580	7409 44 4		358
RKFRN2UZD3R7VS20	94/ V2A	5869627	7409 44 6		359
RKFRN2UZD3R7VS25	94/ V2A	5869634	7409 44 8		359
RKFRN2UZD3R9VS20	94/ V2A	5869641	7409 45 0		359
RKFRN2UZD3R9VS25	94/ V2A	5869689	7409 45 2		359
RKN2 4 MS 20	100/ CuZn	5867340	7409 00 2		349
RKN2 4 MS 25	105/ CuZn	5867425	7409 00 4		349
RKN2 4 VMSL1N 15	100/ V2A	5867463	7409 00 8		374
RKN2 4 VMSL1N 20	105/ V2A	5867524	7409 01 0		374
RKN2 4 VS 20	100/ V2A	5867531	7409 01 4		349
RKN2 4 VS 25	105/ V2A	5867548	7409 01 6		349
RKN2 9 MS 20	100/ CuZn	5867593	7409 02 2		349
RKN2 9 MS 25	105/ CuZn	5867647	7409 02 4		349
RKN2 9 VMSL1N 16	100/ V2A	5867654	7409 02 8		374
RKN2 9 VMSL1N 21	105/ V2A	5867722	7409 03 0		374
RKN2 9 VS 20	100/ V2A	5867777	7409 04 4		349
RKN2 9 VS 25	105/ V2A	5867821	7409 04 6		349
RKN2 UZD3 4MS20	90/ CuZn	5867838	7409 05 2		354
RKN2 UZD3 4MS25	95/ CuZn	5867845	7409 05 4		354
RKN2 UZD3 4VS20	90/ V2A	5867883	7409 05 8		354
RKN2 UZD3 4VS25	95/ V2A	5867906	7409 06 0		354
RKN2 UZD3 9MS20	90/ CuZn	5867944	7409 06 2		354
RKN2 UZD3 9MS25	95/ CuZn	5868002	7409 06 4		354
RKN2 UZD3 9VS20	90/ V2A	5868088	7409 06 6		354
RKN2 UZD3 9VS25	95/ V2A	5868125	7409 06 8		354
RKR2 4M 20	105/ CuZn	5868187	7409 08 2		350
RKR2 4M 25	105/ CuZn	5868194	7409 08 4		350
RKR2 4SL2 V2 20	105/ V2A	5868132	7409 07 2		371
RKR2 4SL2 V2 25	109/ V2A	5868149	7409 07 4		371
RKR2 4V 20	105/ V2A	5868200	7409 08 8		350
RKR2 4V 25	105/ V2A	5868248	7409 09 0		350
RKR2 7M 20	105/ CuZn	5868309	7409 10 2		351
RKR2 7M 25	105/ CuZn	5868316	7409 10 4		351
RKR2 7SL2 V2 20	105/ V2A	5868255	7409 09 2		371
RKR2 7SL2 V2 25	109/ V2A	5868262	7409 09 4		371
RKR2 7V 20	105/ V2A	5868323	7409 10 8		351
RKR2 7V 25	105/ V2A	5868361	7409 11 0		351
RKR2 9M 20	105/ CuZn	5868422	7409 12 2		351
RKR2 9M 25	105/ CuZn	5868439	7409 12 4		351
RKR2 9SL2 V2 20	105/ V2A	5868378	7409 11 2		371
RKR2 9SL2 V2 25	109/ V2A	5868385	7409 11 4		371
RKR2 9V 20	105/ V2A	5868446	7409 12 8		351
RKR2 9V 25	105/ V2A	5868484	7409 13 0		351
RKRN2UZD3R4MS20	94/ CuZn	5868491	7409 13 2		356
RKRN2UZD3R4MS25	94/ CuZn	5868507	7409 13 4		356
RKRN2UZD3R4VS20	94/ V2A	5868545	7409 13 8		356
RKRN2UZD3R4VS25	94/ V2A	5868552	7409 14 0		356
RKRN2UZD3R7MS20	94/ CuZn	5868569	7409 14 2		357
RKRN2UZD3R7MS25	94/ CuZn	5868606	7409 14 4		357
RKRN2UZD3R7VS20	94/ V2A	5868613	7409 14 8		356
RKRN2UZD3R7VS25	94/ V2A	5868620	7409 15 0		356
RKRN2UZD3R9MS20	94/ CuZn	5868668	7409 15 2		357
RKRN2UZD3R9MS25	94/ CuZn	5868675	7409 15 4		357
RKRN2UZD3R9VS20	94/ V2A	5868729	7409 15 8		357
RKRN2UZD3R9VS25	94/ V2A	5868743	7409 16 0		357
				€/шт.	
RKS 2M2 15	324288/ CuZn	5108764	7406 53 8		347
RKS 2M2 20	324288/ CuZn	5108771	7406 54 2		347

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
RKS 2M2 25	324288/ CuZn	5108788	7406 54 6		347
RKS 2V2 15	324288/ V2A	5108795	7406 55 0		346
RKS 2V2 20	324288/ V2A	5108801	7406 55 4		346
RKS 2V2 25	324288/ V2A	5108818	7406 55 8		346
RKS M3 15	424388/ CuZn	5108634	7406 50 2		347
RKS M3 20	424388/ CuZn	5108641	7406 50 6		347
RKS M3 25	424388/ CuZn	5108658	7406 51 0		347
RKS V3 15	424388/ V2A	5108719	7406 52 6		347
RKS V3 20	424388/ V2A	5108726	7406 53 0		347
RKS V3 25	424388/ V2A	5108757	7406 53 4		347
RKS2 R4 M20	110/ CuZn	5867357	7409 25 2		351
RKS2 R4 M25	110/ CuZn	5867364	7409 25 4		351
RKS2 R4 V20	110/ V2A	5867395	7409 25 8		351
RKS2 R4 V25	110/ V2A	5867401	7409 26 0		351
RKS2 R7 M20	110/ CuZn	5867418	7409 26 2		352
RKS2 R7 M25	110/ CuZn	5867456	7409 26 4		352
RKS2 R7 V20	110/ V2A	5867470	7409 26 8		352
RKS2 R7 V25	110/ V2A	5867487	7409 27 0		352
RKS2 R9 M20	110/ CuZn	5867517	7409 27 2		352
RKS2 R9 M25	110/ CuZn	5867579	7409 27 4		352
RKS2 R9 V20	110/ V2A	5867586	7409 27 8		352
RKS2 R9 V25	110/ V2A	5867609	7409 28 0		352
RKSN2 4 MS 20	105/ CuZn	5867104	7409 20 2		349
RKSN2 4 MS 25	110/ CuZn	5867111	7409 20 4		349
RKSN2 4 VS 20	105/ V2A	5867128	7409 20 8		349
RKSN2 4 VS 25	110/ V2A	5867166	7409 21 0		349
RKSN2 9 MS 20	105/ CuZn	5867173	7409 21 2		350
RKSN2 9 MS 25	110/ CuZn	5867180	7409 21 4		350
RKSN2 9 VS 20	105/ V2A	5867227	7409 21 8		350
RKSN2 9 VS 25	110/ V2A	5867234	7409 22 0		350
RKSN2 UZD3 4MS20	90/ CuZn	5867241	7409 22 2		355
RKSN2 UZD3 4MS25	95/ CuZn	5867258	7409 22 4		355
RKSN2 UZD3 4VS20	90/ V2A	5867265	7409 22 8		354
RKSN2 UZD3 4VS25	95/ V2A	5867272	7409 23 0		354
RKSN2 UZD3 9MS20	90/ CuZn	5867289	7409 23 2		355
RKSN2 UZD3 9MS25	95/ CuZn	5867296	7409 23 4		355
RKSN2 UZD3 9VS20	90/ V2A	5867302	7409 23 8		355
RKSN2 UZD3 9VS25	95/ V2A	5867333	7409 24 0		355
RKSRN2UZD3R4MS20	94/ CuZn	5867630	7409 28 2		357
RKSRN2UZD3R4MS25	94/ CuZn	5867661	7409 28 4		357
RKSRN2UZD3R4VS20	94/ V2A	5867678	7409 28 8		357
RKSRN2UZD3R4VS25	94/ V2A	5867685	7409 29 0		357
RKSRN2UZD3R7MS20	94/ CuZn	5867692	7409 29 2		358
RKSRN2UZD3R7MS25	94/ CuZn	5867708	7409 29 4		358
RKSRN2UZD3R7VS20	94/ V2A	5867715	7409 29 8		358
RKSRN2UZD3R7VS25	94/ V2A	5867739	7409 30 0		358
RKSRN2UZD3R9MS20	94/ CuZn	5867746	7409 30 2		358
RKSRN2UZD3R9MS25	94/ CuZn	5867753	7409 30 4		358
RKSRN2UZD3R9VS20	94/ V2A	5867760	7409 30 8		358
RKSRN2UZD3R9VS25	94/ V2A	5867784	7409 31 0		358
				€/м	
S2 19028	80110/ Шт. / FS	5089254	7400 30 0		220
S2 19038	80110/ Шт. / FS	5089261	7400 30 4		221
S2 19048	80110/ Шт. / FS	5089278	7400 30 8		222
S2 25028	110140/ Шт. / FS	5089285	7400 31 2		220
S2 25038	110140/ Шт. / FS	5089315	7400 31 6		221
S2 25048	110140/ Шт. / FS	5089322	7400 32 0		222
S3 25028	9070/ Шт. / FS	5089339	7400 32 4		220
S3 25038	9070/ Шт. / FS	5089346	7400 32 8		221
S3 25048	9070/ Шт. / FS	5089377	7400 33 2		222
S3 35028	120110/ Шт. / FS	5089384	7400 33 6		220
S3 35038	120110/ Шт. / FS	5089391	7400 34 0		221
S3 35048	120110/ Шт. / FS	5089407	7400 34 4		222
				€/шт.	
S990-AF1 RW	белоснежный/ Поликарбонат	5120957	6107 00 2		406
S990-AF3 RW	белоснежный/ Поликарбонат	5121244	6107 20 2		406
SAK 1019	бежевый/ полиамид	5113683	7407 98 4		360
SAK 7011	серый/ полиамид	5113645	7407 97 6		360
SAK 9011	черный/ полиамид	5113676	7407 98 0		360
SAK MS	/ CuZn	5113706	7407 99 2		360
SAK V2A	/ V2A	5113737	7407 99 6		360
SE UZD3		5431886	7410 16 0		233

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/м	
SE2 19027	19 02400/ Шт. / FS	5098515	7403 90 0		292
SE2 19037	19 02400/ Шт. / FS	5098522	7403 90 4		294
SE2 19047	19 02400/ Шт. / FS	5098553	7403 90 8		296
SE2 25027	25 02400/ Шт. / FS	5098560	7403 91 2		292
SE2 25037	25 02400/ Шт. / FS	5098577	7403 91 6		294
SE2 25047	25 02400/ Шт. / FS	5098584	7403 92 0		296
SE3 19037	19 02400/ Шт. / FS	5098614	7403 92 2		294
SE3 19047	19 02400/ Шт. / FS	5098621	7403 92 4		296
SE3 25027	25 02400/ Шт. / FS	5098638	7403 92 8		292
SE3 25037	25 02400/ Шт. / FS	5098645	7403 93 2		294
SE3 25047	25 02400/ Шт. / FS	5098676	7403 93 6		296
SEG2 19027	19 02400/ Шт. / FS	5098683	7403 94 0		292
SEG2 19037	19 02400/ Шт. / FS	5098690	7403 94 4		294
SEG2 19047	19 02400/ Шт. / FS	5098706	7403 94 8		296
SEG2 25027	25 02400/ Шт. / FS	5098737	7403 95 2		292
SEG2 25037	25 02400/ Шт. / FS	5098744	7403 95 6		294
SEG2 25047	25 02400/ Шт. / FS	5098751	7403 96 0		296
SEG3 19037	19 02400/ Шт. / FS	5098768	7403 96 4		294
SEG3 19047	19 02400/ Шт. / FS	5098799	7403 96 8		296
SEG3 25027	25 02400/ Шт. / FS	5098805	7403 97 2		292
SEG3 25037	25 02400/ Шт. / FS	5098812	7403 97 6		294
				€/шт.	
SES 19027	19 027/ Шт. / FS	5098829	7403 98 0		220
SES 19027	19 027/ Шт. / FS	5098829	7403 98 0		292
SES 19037	19 037/ Шт. / FS	5098850	7403 98 4		221
SES 19037	19 037/ Шт. / FS	5098850	7403 98 4		294
SES 19047	19 048/ Шт. / FS	5098867	7403 98 8		222
SES 19047	19 048/ Шт. / FS	5098867	7403 98 8		296
SES 25027	25 027/ Шт. / FS	5098874	7404 00 2		220
SES 25027	25 027/ Шт. / FS	5098874	7404 00 2		292
SES 25037	25 037/ Шт. / FS	5098881	7404 00 6		221
SES 25037	25 037/ Шт. / FS	5098881	7404 00 6		294
SES 25047	25 048/ Шт. / FS	5098911	7404 01 0		222
SES 25047	25 048/ Шт. / FS	5098911	7404 01 0		296
SES 35027	35 027/ Шт. / FS	5098928	7404 01 4		220
SES 35037	35 037/ Шт. / FS	5098935	7404 01 8		221
SES 35047	35 048/ Шт. / FS	5098942	7404 02 2		222
SG TW	/ полиамид	5303770	7429 17 0		387
SG1	/ полиамид	5303718	7429 16 0		387
SG2	/ полиамид	5303725	7429 16 2		387
SG3	/ полиамид	5303763	7429 16 4		387
SGH 50		6020652	7368 59 3		362
SH80 1019	бежевый/ Полиамид	5113850	7408 02 8		415
SH80 7011	серый/ Полиамид	5113812	7408 02 0		415
SH80 9011	черный/ Полиамид	5113829	7408 02 4		415
SH80 T 1019	бежевый/ Полиамид	5113928	7408 04 8		415
SH80 T 7011	серый/ Полиамид	5113881	7408 04 0		415
SH80 T 9011	черный/ Полиамид	5113911	7408 04 4		415
SHF80 30 1019	бежевый/ Полиамид	5113973	7408 06 0		415
SHF80 30 9011	черный/ Полиамид	5113942	7408 05 6		415
SHF80 30M 9011	черный/ Полиамид	5113980	7408 06 4		416
SK HB 201X201	201/ PS	5246435	7425 60 0		454
SK HB 245X245	245/ PS	5099901	7404 41 2		454
SK HB R215	215/ PS	5099871	7404 40 0		454
SK HB R275	275/ PS	5099888	7404 40 4		454
SK HB R305	305/ PS	5099895	7404 40 8		454
SKS-CH0 RW0	белоснежный/ Поликарбонат	5008866	6117 20 0		461
SKS-D0 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6458530	6117 00 5		282
SKS-D0 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6458530	6117 00 5		336
SKS-D0 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6458530	6117 00 5		458
SKS-D0 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6458837	6117 01 6		282
SKS-D0 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6458837	6117 01 6		336
SKS-D0 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6458837	6117 01 6		458
SKS-D0 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6458950	6117 02 7		282
SKS-D0 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6458950	6117 02 7		336
SKS-D0 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6458950	6117 02 7		458
SKS-D0 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6458356	6117 00 3		282
SKS-D0 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6458356	6117 00 3		336
SKS-D0 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6458356	6117 00 3		458
SKS-D0 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6458653	6117 01 4		282
SKS-D0 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6458653	6117 01 4		336
SKS-D0 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6458653	6117 01 4		458

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
SKS-D0 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6645077	6117 02 5		282
SKS-D0 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6645077	6117 02 5		336
SKS-D0 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6645077	6117 02 5		458
SKS-D0 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1		282
SKS-D0 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1		336
SKS-D0 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1		458
SKS-D0 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6518531	6117 01 2		282
SKS-D0 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6518531	6117 01 2		336
SKS-D0 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6518531	6117 01 2		458
SKS-D0 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6458899	6117 02 3		282
SKS-D0 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6458899	6117 02 3		336
SKS-D0 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6458899	6117 02 3		458
SKS-D0 SRO1	красный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7		282
SKS-D0 SRO1	красный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7		336
SKS-D0 SRO1	красный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7		458
SKS-D0 SRO2	красный/ Поликарбонат	6471072	6117 01 8		282
SKS-D0 SRO2	красный/ Поликарбонат	6471072	6117 01 8		336
SKS-D0 SRO2	красный/ Поликарбонат	6471072	6117 01 8		458
SKS-D0 SRO3	красный/ Поликарбонат	6597376	6117 02 9		282
SKS-D0 SRO3	красный/ Поликарбонат	6597376	6117 02 9		336
SKS-D0 SRO3	красный/ Поликарбонат	6597376	6117 02 9		458
SKS-D3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6459131	6117 04 5		270
SKS-D3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6459131	6117 04 5		391
SKS-D3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6459131	6117 04 5		410
SKS-D3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6459131	6117 04 5		458
SKS-D3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6459674	6117 05 6		270
SKS-D3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6459674	6117 05 6		391
SKS-D3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6459674	6117 05 6		410
SKS-D3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6459674	6117 05 6		458
SKS-D3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6459971	6117 06 7		270
SKS-D3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6459971	6117 06 7		391
SKS-D3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6459971	6117 06 7		410
SKS-D3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6459971	6117 06 7		459
SKS-D3 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6459070	6117 04 3		270
SKS-D3 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6459070	6117 04 3		391
SKS-D3 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6459070	6117 04 3		410
SKS-D3 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6459070	6117 04 3		458
SKS-D3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6459612	6117 05 4		270
SKS-D3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6459612	6117 05 4		391
SKS-D3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6459612	6117 05 4		410
SKS-D3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6459612	6117 05 4		458
SKS-D3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6459858	6117 06 5		270
SKS-D3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6459858	6117 06 5		391
SKS-D3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6459858	6117 06 5		410
SKS-D3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6459858	6117 06 5		459
SKS-D3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6459018	6117 04 1		270
SKS-D3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6459018	6117 04 1		391
SKS-D3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6459018	6117 04 1		410
SKS-D3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6459018	6117 04 1		458
SKS-D3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6459551	6117 05 2		270
SKS-D3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6459551	6117 05 2		391
SKS-D3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6459551	6117 05 2		410
SKS-D3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6459551	6117 05 2		458
SKS-D3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6459797	6117 06 3		270
SKS-D3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6459797	6117 06 3		391
SKS-D3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6459797	6117 06 3		410
SKS-D3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6459797	6117 06 3		459
SKS-D3 SRO1	красный/ Поликарбонат	6459377	6117 04 7		270
SKS-D3 SRO1	красный/ Поликарбонат	6459377	6117 04 7		391
SKS-D3 SRO1	красный/ Поликарбонат	6459377	6117 04 7		410
SKS-D3 SRO1	красный/ Поликарбонат	6459377	6117 04 7		458
SKS-D3 SRO2	красный/ Поликарбонат	6459735	6117 05 8		270
SKS-D3 SRO2	красный/ Поликарбонат	6459735	6117 05 8		391
SKS-D3 SRO2	красный/ Поликарбонат	6459735	6117 05 8		410
SKS-D3 SRO2	красный/ Поликарбонат	6459735	6117 05 8		458
SKS-D3 SRO3	красный/ Поликарбонат	6460038	6117 06 9		270
SKS-D3 SRO3	красный/ Поликарбонат	6460038	6117 06 9		391
SKS-D3 SRO3	красный/ Поликарбонат	6460038	6117 06 9		410
SKS-D3 SRO3	красный/ Поликарбонат	6460038	6117 06 9		459
SKS-DK0 RW0	белоснежный/ Поликарбонат	5462231	6117 20 2		461
SKS-DKE0 RW0	белоснежный/ Поликарбонат	5616016	6117 20 3		461
SKS-DS3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	5437949	6117 07 8		264
SKS-DS3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	5437949	6117 07 8		442
SKS-DS3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	5670889	6119 85 4		264
SKS-DS3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	5670889	6119 85 4		442
SKS-DS3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	5437932	6117 07 6		264
SKS-DS3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	5437932	6117 07 6		442
SKS-DS3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	5670872	6119 85 2		264
SKS-DS3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	5670872	6119 85 2		442
SKS-DS3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	5437925	6117 07 4		264
SKS-DS3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	5437925	6117 07 4		442
SKS-DS3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	5670865	6119 85 0		264
SKS-DS3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	5670865	6119 85 0		442
SKS-DS3 SRO2	красный/ Поликарбонат	5437970	6117 08 0		264
SKS-DS3 SRO2	красный/ Поликарбонат	5437970	6117 08 0		442

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
SKS-DS3 SRO3	красный / Поликарбонат	5670896	6119 85 6		264
SKS-DS3 SRO3	красный / Поликарбонат	5670896	6119 85 6		442
SKS-F0 MZGN1	зеленый / Поликарбонат	6460212	6117 10 6		459
SKS-F0 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	6188956	6117 11 5		459
SKS-F0 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	6189373	6117 12 7		459
SKS-F0 ROR1	оранжевый / Поликарбонат	6460151	6117 10 4		459
SKS-F0 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	6460458	6117 11 3		459
SKS-F0 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	6189311	6117 12 5		459
SKS-F0 RW1	белоснежный / Поликарбонат	6460090	6117 10 2		459
SKS-F0 RW2	белоснежный / Поликарбонат	6460335	6117 11 1		459
SKS-F0 RW3	белоснежный / Поликарбонат	6189076	6117 12 3		459
SKS-F0 SRO1	красный / Поликарбонат	6460274	6117 10 8		459
SKS-F0 SRO2	красный / Поликарбонат	6189014	6117 11 7		459
SKS-F0 SRO3	красный / Поликарбонат	6189618	6117 12 9		459
SKS-F3 MZGN1	зеленый / Поликарбонат	6287291	6117 14 4		460
SKS-F3 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	6637218	6117 15 5		460
SKS-F3 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	6461356	6117 16 6		460
SKS-F3 ROR1	оранжевый / Поликарбонат	6189854	6117 14 2		460
SKS-F3 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	6538690	6117 15 3		460
SKS-F3 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	6461233	6117 16 4		460
SKS-F3 RW1	белоснежный / Поликарбонат	6189793	6117 14 0		460
SKS-F3 RW2	белоснежный / Поликарбонат	6460632	6117 15 1		460
SKS-F3 RW3	белоснежный / Поликарбонат	6461110	6117 16 2		460
SKS-F3 SRO1	красный / Поликарбонат	6287536	6117 14 6		460
SKS-F3 SRO2	красный / Поликарбонат	6461059	6117 15 7		460
SKS-F3 SRO3	красный / Поликарбонат	6461530	6117 16 8		460
SKS-FC0 SRO1	красный / Поликарбонат	5364184	6106 67 7		459
SKS-FC0 SRO2	красный / Поликарбонат	5364252	6106 68 7		459
SKS-FC0 SRO3	красный / Поликарбонат	5364368	6106 69 7		460
SKS-FC3 SRO1	красный / Поликарбонат	5364436	6106 70 7		460
SKS-FC3 SRO2	красный / Поликарбонат	5364504	6106 71 7		460
SKS-FC3 SRO3	красный / Поликарбонат	5364597	6106 72 7		461
SKS-FS3 MZGN2	зеленый / Поликарбонат	5670964	6119 87 2		264
SKS-FS3 MZGN3	зеленый / Поликарбонат	5671022	6119 88 4		264
SKS-FS3 ROR2	оранжевый / Поликарбонат	5670957	6119 87 0		264
SKS-FS3 ROR3	оранжевый / Поликарбонат	5671015	6119 88 2		264
SKS-FS3 RW2	белоснежный / Поликарбонат	5670926	6119 86 8		264
SKS-FS3 RW3	белоснежный / Поликарбонат	5671008	6119 88 0		264
SKS-FS3 SRO2	красный / Поликарбонат	5670971	6119 87 4		264
SKS-FS3 SRO3	красный / Поликарбонат	5671039	6119 88 6		264
SKS-FS3 SWGR2	черный / Поликарбонат	5670988	6119 87 6		264
SKS-FS3 SWGR3	черный / Поликарбонат	5671046	6119 88 8		264
SRE 250 1019	бежевый / Полиамид	5098997	7404 03 4		299
SRE 250 7011	серый / Полиамид	5098973	7404 02 6		299
SRE 250 8014	коричневый / Полиамид	5098980	7404 03 0		299
SRE 250 9011	черный / Полиамид	5099000	7404 03 8		299
STA-SKS S1 SW	черный	5438090	6117 19 2		265
STA-SKS SU1 SW	черный	5670933	6117 19 6		442
STA-SKS SU1 W	белый	5670940	6117 19 7		442
ST-F GST18i3p SW	черный	5273530	6108 05 0		452
ST-F GST18i3p W	белый	5273547	6108 05 1		452
ST-S GST18i3p SW	черный	5273608	6108 05 4		452
ST-S GST18i3p W	белый	5273646	6108 05 5		452
ST-S GST18i5p SW	черный	5273707	6108 07 0		452
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		293
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		295
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		297
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		315
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		319
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		403
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		406
T EM	/ Zn	5114055	7408 08 4		409
T ZE	/ Полиамид	5114062	7408 08 8		403
T ZE	/ Полиамид	5114062	7408 08 8		409
T12L 00C 7011	серый / Полиамид	5114109	7408 09 6		407
T12L 00C 9011	черный / Полиамид	5114116	7408 10 0		407
T12L P01S 9011	черный / ПВХ	5114154	7408 10 8		407
T12L P02S 9011	черный / ПВХ	5114178	7408 11 6		407
T12L P03S 9011	черный / ПВХ	5114215	7408 12 4		407
T12L P04S 9011	черный / ПВХ	5114239	7408 13 2		407
T12L P05S 9011	черный / ПВХ	5114277	7408 14 0		407
T12L P15S 9011	черный / Полиамид	5114291	7408 14 8		408
T12L P16S 9011	черный / Полиамид	5114338	7408 15 6		408
T12L P17S 9011	черный / Полиамид	5114352	7408 16 4		408
T12L P1S 9011	черный / ПВХ	5114390	7408 17 2		408

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
T12L P2S 9011	черный / ПВХ	5114413	7408 18 0		408
T12L P3S 9011	черный / ПВХ	5114437	7408 18 8		408
T12L P4S 9011	черный / ПВХ	5114451	7408 19 6		409
T12L P7S 9011	черный / ПВХ	5114536	7408 20 4		409
T12L TQ	черный / ПВХ	5114543	7408 20 8		409
T4B 00C 7011	серый / Полиамид	5114956	7408 28 8		402
T4B 00C 9011	черный / Полиамид	5114963	7408 29 2		402
T4B P01S 9011	черный / ПВХ	5114604	7408 22 0		402
T4B P0S2 9011	черный / ПВХ	5114659	7408 22 8		402
T4B P1S 9011	черный / ПВХ	5114703	7408 23 6		402
T4B P2S 9011	черный / ПВХ	5114727	7408 24 4		402
T4B P3S 9011	черный / ПВХ	5114772	7408 25 2		402
T4B P5S 9011	черный / ПВХ	5114826	7408 26 0		403
T4B P6 9011	черный / Полиамид	5114840	7408 26 8		403
T4B P7 9011	черный / Полиамид	5114895	7408 27 6		403
T4B TQ	черный / ПВХ	5114901	7408 28 0		403
T4L EG	черный / Полиамид	5115007	7408 29 6		404
T4L00C 9011	черный / Полиамид	5115014	7408 30 0		404
T4L00C7035	светло-серый / Полиамид	5115021	7408 30 4		404
T8NL 00C 7035	светло-серый / Полиамид	5116028	7408 49 8		404
T8NL 00C 9011	черный / Полиамид	5115984	7408 49 4		404
T8NL A105 9011	черный / Полиамид	5115564	7408 41 2		404
T8NL A45 9011	черный / Полиамид	5115601	7408 41 6		404
T8NL EB1 7035	светло-серый / Полиамид	5115625	7408 42 4		406
T8NL EB1 9011	черный / Полиамид	5115618	7408 42 0		406
T8NL EB2 7035	светло-серый / Полиамид	5115670	7408 43 2		406
T8NL EB2 9011	черный / Полиамид	5115663	7408 42 8		406
T8NL P01 7035	светло-серый / Полиамид	5115724	7408 44 0		404
T8NL P01 9011	черный / Полиамид	5115687	7408 43 6		404
T8NL P1 7035	светло-серый / Полиамид	5115748	7408 44 8		405
T8NL P1 9011	черный / Полиамид	5115731	7408 44 4		405
T8NL P105 7035	светло-серый / Полиамид	5115793	7408 45 6		405
T8NL P105 9011	черный / Полиамид	5115786	7408 45 2		405
T8NL P2 7035	светло-серый / Полиамид	5115847	7408 46 0		405
T8NL P2 9011	черный / Полиамид	5115809	7408 45 8		405
T8NL P3 7035	светло-серый / Полиамид	5115861	7408 47 0		405
T8NL P3 9011	черный / Полиамид	5115854	7408 46 4		405
T8NL P45 7035	светло-серый / Полиамид	5115915	7408 47 8		405
T8NL P45 9011	черный / Полиамид	5115908	7408 47 4		405
T8NL PCEE 7035	светло-серый / Полиамид	5115960	7408 48 6		405
T8NL PCEE 9011	черный / Полиамид	5115922	7408 48 2		405
T8NL TQ	черный / ПВХ	5115977	7408 49 0		406
TUK2 G4	/ Zn / N	5858294	7428 14 2		360
TUK2 G4	/ Zn / N	5858294	7428 14 2		376
TUK2 GV	/ Zn / N	5858270	7428 14 0		360
TUK2 GV	/ Zn / N	5858270	7428 14 0		376
TUK2 V	/ Zn / N	5858287	7428 14 1		360
TUK2 V	/ Zn / N	5858287	7428 14 1		376
				€/шт.	
UDB	/ сталь / G	5116271	7408 55 0		328
UDHOME4 2M	95 / CuZn	5916567	7427 23 6		436
UDHOME4 2M GB U	95 / CuZn	5916611	7427 24 4		435
UDHOME4 2M MT U	95 / CuZn	5916666	7427 25 2		435
UDHOME4 2M MT V	95 / CuZn	5916499	7427 22 0		434
UDHOME4 2M V	95 / CuZn	5916420	7427 20 4		434
UDHOME4 2V	95 / V2A	5916550	7427 23 2		435
UDHOME4 2V GB U	95 / V2A	5916604	7427 24 0		435
UDHOME4 2V MT U	95 / V2A	5916628	7427 24 8		435
UDHOME4 2V MT V	95 / V2A	5916482	7427 21 6		434
UDHOME4 2V V	95 / V2A	5916383	7427 20 0		434
UDHOME9 2M	95 / CuZn	5916796	7427 32 8		438
UDHOME9 2M GB V	95 / CuZn	5916734	7427 30 4		437
UDHOME9 2M MT V	95 / CuZn	5916758	7427 31 2		437
UDHOME9 2V	95 / V2A	5916789	7427 32 4		438
UDHOME9 2V GB V	95 / V2A	5916727	7427 30 0		437
UDHOME9 2V MT V	95 / V2A	5916741	7427 30 8		437
				€/шт.	
UDL1-120 70 90SL	70 / Шт. / FS	5116288	7408 55 4		419
UDL2-120 70	/ Шт. / FS	5116325	7408 55 8		419
UDL2-120 80	/ Шт. / FS	5116332	7408 56 2		419
UDL2-80 70	/ Шт. / FS	5116349	7408 56 6		414
UGD 250-3 4	367410 / Шт. / FS	5431701	7410 07 9		224
UGD 250-3 6	367410 / Шт. / FS	5431732	7410 08 3		224
UGD 250-3 9	367410 / Шт. / FS	5431749	7410 08 7		224
UGD 250-3R4	367410 / Шт. / FS	5431756	7410 09 1		224
UGD 350-3 4	467201 / Шт. / FS	5431763	7410 10 4		228

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
UGD 350-3 6	467201/ Шт. / FS	5431770	7410 10 8		228
UGD 350-3 9	467244/ Шт. / FS	5431787	7410 11 2		228
UGD 350-3 R4	467510/ Шт. / FS	5431794	7410 11 6		228
UGD 350-3 R7	467510/ Шт. / FS	5431800	7410 12 0		228
UGD 350-3 R9	467510/ Шт. / FS	5431817	7410 12 4		228
UGD55 250-3 9R	367367/ Шт. / FS	5678724	7410 06 0		279
UGD55 350-3 9R	467467/ Шт. / FS	5678762	7410 06 2		279
UGD55 350-3R9R	467467/ Шт. / FS	5678779	7410 06 4		279
ULA DB 7011	серый/ Полиамид	5438717	7407 89 8		417
ULA DB SA 7011	серый/ Полиамид	5438694	7407 89 4		417
ULA DB T 7011	серый/ Полиамид	5438700	7407 89 6		417
US GR 100	серый/ Полиамид	5297888	7428 10 0		417
US GR 500	серый/ Полиамид	5297901	7428 10 4		417
US GR 510	серый/ Полиамид	5297895	7428 10 2		417
US80 32	/ Zn	5116387	7408 57 0		414
US80 A	/ Полиамид	5116462	7408 59 0		414
US80 B	/ Полиамид	5116509	7408 59 4		415
US80 DB 20	53/ Zn	5116400	7408 57 8		414
US80 DB 38	77/ Zn	5116448	7408 58 2		414
ÜSM-A-4		5613596	5092 47 2		461
ÜSM-A-4T		5699767	6107 80 1		443
ÜSM-A-4T		5699767	6107 80 1		462
USS80 W	/ Zn	5116523	7408 60 2		414
UVS-6S2	/ Шт.	5122265	6108 00 0		448
UVS-6S2SA	/ Шт.	5522997	6108 01 2		448
UVS-6S6W2	/ Шт.	5122289	6108 01 0		448
UVS-6S6W2SA	/ Шт.	5523017	6108 01 6		449
UVS-6W2	/ Шт.	5122272	6108 00 5		448
UVS-6W2SA	/ Шт.	5523000	6108 01 4		449
UZD 115170 250-3	367410/ Шт. / FS	5431640	7410 04 3		224
UZD 115170 350-3	467510/ Шт. / FS	5431671	7410 04 7		228
UZD 165220 250-3	367410/ Шт. / FS	5431688	7410 05 2		224
UZD 165220 350-3	467510/ Шт. / FS	5431695	7410 05 6		228
UZD 250-3	367410/ Шт. / FS	5430964	7410 03 0		224
UZD 250-3 R	367410/ Шт. / FS	5475507	7410 03 1		224
UZD 350-3	467510/ Шт. / FS	5431633	7410 03 4		228
UZD 350-3 R	467510/ Шт. / FS	5475545	7410 03 5		228
VB-3 GST18i3p	черный	5273721	6108 08 0		453
VB-5 GST18i3p	черный	5273769	6108 08 2		453
VB-SKS S	черный	5438113	6117 19 8		264
VB-SKS S	черный	5438113	6117 19 8		442
VB-T GST18i3p	черный	5273776	6108 08 4		453
VL 19028E	19028/ Шт. / FS	5432845	7400 96 0		220
VL 19038E	19038/ Шт. / FS	5432883	7400 96 2		221
VL 19048E	19048/ Шт. / FS	5432890	7400 96 4		222
VL 25028E	25028/ Шт. / FS	5432906	7400 96 6		220
VL 25038E	25038/ Шт. / FS	5432944	7400 96 8		221
VL 25048E	25048/ Шт. / FS	5432951	7400 97 0		222
VL 35028E	35028/ Шт. / FS	5432968	7400 97 2		220
VL 35038E	35038/ Шт. / FS	5433002	7400 97 4		221
VL 35048E	35048/ Шт. / FS	5433019	7400 97 6		222
VL-3Q1.5 1 SW	черный	5122326	6108 10 0		265
VL-3Q1.5 1 SW	черный	5122326	6108 10 0		449
VL-3Q1.5 1 W	белый	5122692	6108 12 5		265
VL-3Q1.5 1 W	белый	5122692	6108 12 5		449
VL-3Q1.5 10 SW	черный	5122500	6108 10 9		265
VL-3Q1.5 10 SW	черный	5122500	6108 10 9		449
VL-3Q1.5 10 W	белый	5122876	6108 13 4		265
VL-3Q1.5 10 W	белый	5122876	6108 13 4		449
VL-3Q1.5 11 SW	черный	5122517	6108 11 0		265

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
VL-3Q1.5 11 SW	черный	5122517	6108 11 0		449
VL-3Q1.5 11 W	белый	5122883	6108 13 5		265
VL-3Q1.5 11 W	белый	5122883	6108 13 5		449
VL-3Q1.5 12 SW	черный	5122524	6108 11 1		265
VL-3Q1.5 12 SW	черный	5122524	6108 11 1		449
VL-3Q1.5 12 W	белый	5122920	6108 13 6		265
VL-3Q1.5 12 W	белый	5122920	6108 13 6		449
VL-3Q1.5 13 SW	черный	5122562	6108 11 2		265
VL-3Q1.5 13 SW	черный	5122562	6108 11 2		449
VL-3Q1.5 13 W	белый	5122937	6108 13 7		265
VL-3Q1.5 13 W	белый	5122937	6108 13 7		449
VL-3Q1.5 14 SW	черный	5122579	6108 11 3		265
VL-3Q1.5 14 SW	черный	5122579	6108 11 3		449
VL-3Q1.5 14 W	белый	5122944	6108 13 8		265
VL-3Q1.5 14 W	белый	5122944	6108 13 8		449
VL-3Q1.5 15 SW	черный	5122586	6108 11 4		265
VL-3Q1.5 15 SW	черный	5122586	6108 11 4		449
VL-3Q1.5 15 W	белый	5122982	6108 13 9		265
VL-3Q1.5 15 W	белый	5122982	6108 13 9		449
VL-3Q1.5 2 SW	черный	5122333	6108 10 1		265
VL-3Q1.5 2 SW	черный	5122333	6108 10 1		449
VL-3Q1.5 2 W	белый	5122708	6108 12 6		265
VL-3Q1.5 2 W	белый	5122708	6108 12 6		449
VL-3Q1.5 3 SW	черный	5122340	6108 10 2		265
VL-3Q1.5 3 SW	черный	5122340	6108 10 2		449
VL-3Q1.5 3 W	белый	5122746	6108 12 7		265
VL-3Q1.5 3 W	белый	5122746	6108 12 7		449
VL-3Q1.5 4 SW	черный	5122388	6108 10 3		265
VL-3Q1.5 4 SW	черный	5122388	6108 10 3		449
VL-3Q1.5 4 W	белый	5122753	6108 12 8		265
VL-3Q1.5 4 W	белый	5122753	6108 12 8		449
VL-3Q1.5 5 SW	черный	5122395	6108 10 4		265
VL-3Q1.5 5 SW	черный	5122395	6108 10 4		449
VL-3Q1.5 5 W	белый	5122760	6108 12 9		265
VL-3Q1.5 5 W	белый	5122760	6108 12 9		449
VL-3Q1.5 6 SW	черный	5122401	6108 10 5		265
VL-3Q1.5 6 SW	черный	5122401	6108 10 5		449
VL-3Q1.5 6 W	белый	5122807	6108 13 0		265
VL-3Q1.5 6 W	белый	5122807	6108 13 0		449
VL-3Q1.5 7 SW	черный	5122449	6108 10 6		265
VL-3Q1.5 7 SW	черный	5122449	6108 10 6		449
VL-3Q1.5 7 W	белый	5122814	6108 13 1		265
VL-3Q1.5 7 W	белый	5122814	6108 13 1		449
VL-3Q1.5 8 SW	черный	5122456	6108 10 7		265
VL-3Q1.5 8 SW	черный	5122456	6108 10 7		449
VL-3Q1.5 8 W	белый	5122821	6108 13 2		265
VL-3Q1.5 8 W	белый	5122821	6108 13 2		449
VL-3Q1.5 9 SW	черный	5122463	6108 10 8		265
VL-3Q1.5 9 SW	черный	5122463	6108 10 8		449
VL-3Q1.5 9 W	белый	5122869	6108 13 3		265
VL-3Q1.5 9 W	белый	5122869	6108 13 3		449
VL-3Q2.5 1 SW	черный	5123064	6108 15 0		267
VL-3Q2.5 1 SW	черный	5123064	6108 15 0		451
VL-3Q2.5 1 W	белый	5123422	6108 17 5		266
VL-3Q2.5 1 W	белый	5123422	6108 17 5		450
VL-3Q2.5 10 SW	черный	5123248	6108 15 9		267
VL-3Q2.5 10 SW	черный	5123248	6108 15 9		451
VL-3Q2.5 10 W	белый	5123552	6108 18 4		266
VL-3Q2.5 10 W	белый	5123552	6108 18 4		450
VL-3Q2.5 11 SW	черный	5123286	6108 16 0		267
VL-3Q2.5 11 SW	черный	5123286	6108 16 0		451
VL-3Q2.5 11 W	белый	5123569	6108 18 5		266
VL-3Q2.5 11 W	белый	5123569	6108 18 5		450
VL-3Q2.5 12 SW	черный	5123293	6108 16 1		267
VL-3Q2.5 12 SW	черный	5123293	6108 16 1		451
VL-3Q2.5 12 W	белый	5123576	6108 18 6		266
VL-3Q2.5 12 W	белый	5123576	6108 18 6		450
VL-3Q2.5 13 SW	черный	5123309	6108 16 2		267
VL-3Q2.5 13 SW	черный	5123309	6108 16 2		451
VL-3Q2.5 13 W	белый	5123590	6108 18 7		266
VL-3Q2.5 13 W	белый	5123590	6108 18 7		450
VL-3Q2.5 14 SW	черный	5123347	6108 16 3		267
VL-3Q2.5 14 SW	черный	5123347	6108 16 3		451
VL-3Q2.5 14 W	белый	5123606	6108 18 8		266
VL-3Q2.5 14 W	белый	5123606	6108 18 8		450
VL-3Q2.5 15 SW	черный	5123354	6108 16 4		267
VL-3Q2.5 15 SW	черный	5123354	6108 16 4		451
VL-3Q2.5 15 W	белый	5123613	6108 18 9		266
VL-3Q2.5 15 W	белый	5123613	6108 18 9		450
VL-3Q2.5 2 SW	черный	5123101	6108 15 1		267
VL-3Q2.5 2 SW	черный	5123101	6108 15 1		451
VL-3Q2.5 2 W	белый	5123453	6108 17 6		266
VL-3Q2.5 2 W	белый	5123453	6108 17 6		450
VL-3Q2.5 3 SW	черный	5123118	6108 15 2		267
VL-3Q2.5 3 SW	черный	5123118	6108 15 2		451
VL-3Q2.5 3 W	белый	5123460	6108 17 7		266

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219** Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
VL-3Q2.5 3 W	белый	5123460	6108 17 7		450
VL-3Q2.5 4 SW	черный	5123125	6108 15 3		267
VL-3Q2.5 4 SW	черный	5123125	6108 15 3		451
VL-3Q2.5 4 W	белый	5123477	6108 17 8		266
VL-3Q2.5 4 W	белый	5123477	6108 17 8		450
VL-3Q2.5 5 SW	черный	5123163	6108 15 4		267
VL-3Q2.5 5 SW	черный	5123163	6108 15 4		451
VL-3Q2.5 5 W	белый	5123484	6108 17 9		266
VL-3Q2.5 5 W	белый	5123484	6108 17 9		450
VL-3Q2.5 6 SW	черный	5123170	6108 15 5		267
VL-3Q2.5 6 SW	черный	5123170	6108 15 5		451
VL-3Q2.5 6 W	белый	5123514	6108 18 0		266
VL-3Q2.5 6 W	белый	5123514	6108 18 0		450
VL-3Q2.5 7 SW	черный	5123187	6108 15 6		267
VL-3Q2.5 7 SW	черный	5123187	6108 15 6		451
VL-3Q2.5 7 W	белый	5123521	6108 18 1		266
VL-3Q2.5 7 W	белый	5123521	6108 18 1		450
VL-3Q2.5 8 SW	черный	5123224	6108 15 7		267
VL-3Q2.5 8 SW	черный	5123224	6108 15 7		451
VL-3Q2.5 8 W	белый	5123538	6108 18 2		266
VL-3Q2.5 8 W	белый	5123538	6108 18 2		450
VL-3Q2.5 9 SW	черный	5123231	6108 15 8		267
VL-3Q2.5 9 SW	черный	5123231	6108 15 8		451
VL-3Q2.5 9 W	белый	5123545	6108 18 3		266
VL-3Q2.5 9 W	белый	5123545	6108 18 3		450
VL-3Q2.5 H1 SW	черный	5124368	6108 45 0		266
VL-3Q2.5 H1 SW	черный	5124368	6108 45 0		450
VL-3Q2.5 H1 W	белый	5124733	6108 47 5		266
VL-3Q2.5 H1 W	белый	5124733	6108 47 5		450
VL-3Q2.5 H10 SW	черный	5124542	6108 45 9		266
VL-3Q2.5 H10 SW	черный	5124542	6108 45 9		450
VL-3Q2.5 H10 W	белый	5124894	6108 48 4		266
VL-3Q2.5 H10 W	белый	5124894	6108 48 4		450
VL-3Q2.5 H11 SW	черный	5124559	6108 46 0		266
VL-3Q2.5 H11 SW	черный	5124559	6108 46 0		450
VL-3Q2.5 H11 W	белый	5124900	6108 48 5		266
VL-3Q2.5 H11 W	белый	5124900	6108 48 5		450
VL-3Q2.5 H12 SW	черный	5124566	6108 46 1		266
VL-3Q2.5 H12 SW	черный	5124566	6108 46 1		450
VL-3Q2.5 H12 W	белый	5124917	6108 48 6		266
VL-3Q2.5 H12 W	белый	5124917	6108 48 6		450
VL-3Q2.5 H13 SW	черный	5124603	6108 46 2		266
VL-3Q2.5 H13 SW	черный	5124603	6108 46 2		450
VL-3Q2.5 H13 W	белый	5124924	6108 48 7		266
VL-3Q2.5 H13 W	белый	5124924	6108 48 7		450
VL-3Q2.5 H14 SW	черный	5124610	6108 46 3		266
VL-3Q2.5 H14 SW	черный	5124610	6108 46 3		450
VL-3Q2.5 H14 W	белый	5124955	6108 48 8		266
VL-3Q2.5 H14 W	белый	5124955	6108 48 8		450
VL-3Q2.5 H15 SW	черный	5124627	6108 46 4		266
VL-3Q2.5 H15 SW	черный	5124627	6108 46 4		450
VL-3Q2.5 H15 W	белый	5124962	6108 48 9		266
VL-3Q2.5 H15 W	белый	5124962	6108 48 9		450
VL-3Q2.5 H2 SW	черный	5124375	6108 45 1		266
VL-3Q2.5 H2 SW	черный	5124375	6108 45 1		450
VL-3Q2.5 H2 W	белый	5124740	6108 47 6		266
VL-3Q2.5 H2 W	белый	5124740	6108 47 6		450
VL-3Q2.5 H3 SW	черный	5124382	6108 45 2		266
VL-3Q2.5 H3 SW	черный	5124382	6108 45 2		450
VL-3Q2.5 H3 W	белый	5124788	6108 47 7		266
VL-3Q2.5 H3 W	белый	5124788	6108 47 7		450
VL-3Q2.5 H4 SW	черный	5124429	6108 45 3		266
VL-3Q2.5 H4 SW	черный	5124429	6108 45 3		450
VL-3Q2.5 H4 W	белый	5124795	6108 47 8		266
VL-3Q2.5 H4 W	белый	5124795	6108 47 8		450
VL-3Q2.5 H5 SW	черный	5124436	6108 45 4		266
VL-3Q2.5 H5 SW	черный	5124436	6108 45 4		450
VL-3Q2.5 H5 W	белый	5124801	6108 47 9		266
VL-3Q2.5 H5 W	белый	5124801	6108 47 9		450
VL-3Q2.5 H6 SW	черный	5124443	6108 45 5		266
VL-3Q2.5 H6 SW	черный	5124443	6108 45 5		450
VL-3Q2.5 H6 W	белый	5124832	6108 48 0		266
VL-3Q2.5 H6 W	белый	5124832	6108 48 0		450
VL-3Q2.5 H7 SW	черный	5124481	6108 45 6		266
VL-3Q2.5 H7 SW	черный	5124481	6108 45 6		450
VL-3Q2.5 H7 W	белый	5124849	6108 48 1		266
VL-3Q2.5 H7 W	белый	5124849	6108 48 1		450
VL-3Q2.5 H8 SW	черный	5124498	6108 45 7		266
VL-3Q2.5 H8 SW	черный	5124498	6108 45 7		450
VL-3Q2.5 H8 W	белый	5124856	6108 48 2		266
VL-3Q2.5 H8 W	белый	5124856	6108 48 2		450
VL-3Q2.5 H9 SW	черный	5124504	6108 45 8		266
VL-3Q2.5 H9 SW	черный	5124504	6108 45 8		450
VL-3Q2.5 H9 W	белый	5124863	6108 48 3		266
VL-3Q2.5 H9 W	белый	5124863	6108 48 3		450

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
				€/шт.	
VLE1 190	190370/ Шт. / FS	5099154	7404 10 0		292
VLE1 190	190370/ Шт. / FS	5099154	7404 10 0		294
VLE1 190	190370/ Шт. / FS	5099154	7404 10 0		296
VLE1 250	250430/ Шт. / FS	5099161	7404 10 4		292
VLE1 250	250430/ Шт. / FS	5099161	7404 10 4		294
VLE1 250	250430/ Шт. / FS	5099161	7404 10 4		296
VW E	/ Шт. / FS	5433026	7400 98 0		223
WZ 1008		5116578	7408 61 0		418
WZ 1013		5116585	7408 61 4		418
WZ 1014		5116615	7408 61 8		418
WZ 1022		5116639	7408 62 6		361
WZ 1022		5116639	7408 62 6		370
WZ 1022		5116639	7408 62 6		372
WZ 1028		5116646	7408 63 0		257
WZ 1028		5116646	7408 63 0		361
WZ 1029		5116677	7408 63 4		257
WZ 1029		5116677	7408 63 4		362
WZ 1032		5116684	7408 63 8		418
WZ 1034		5116691	7408 64 2		418
WZ 1058		5116707	7408 64 6		418
ZDE2-250 30	/ Шт. / FS	5099178	7404 10 8		298
ZDE2-250 40	/ Шт. / FS	5099185	7404 11 2		298
ZDE2-250 50	/ Шт. / FS	5099215	7404 11 6		298
ZE2 3	/ Полиамид	5116745	7408 65 0		386
ZE2 3	/ Полиамид	5116745	7408 65 0		406
ZES4-2 U10T 1019	бежевый/ Полиамид	5903291	7406 70 3		324
ZES4-2 U10T 7011	серый/ Полиамид	5903277	7406 70 1		324
ZES4-2 U10T 9011	черный/ Полиамид	5903284	7406 70 2		324
ZES6-2 U10T 1019	бежевый/ Полиамид	5901143	7406 75 1		325
ZES6-2 U10T 7011	серый/ Полиамид	5901129	7406 74 9		325
ZES6-2 U10T 9011	черный/ Полиамид	5901136	7406 75 0		325
ZES9-2 U10T 1019	бежевый/ Полиамид	5870289	7406 67 6		325
ZES9-2 U10T 7011	серый/ Полиамид	5870265	7406 67 2		325
ZES9-2 U10T 9011	черный/ Полиамид	5870272	7406 67 4		325
				€/шт.	
ZES9U HS140 1019	бежевый/ Полиамид	5525295	7406 69 4		325
ZES9U HS140 7011	серый/ Полиамид	5525240	7406 69 0		325
ZES9U HS140 9011	черный/ Полиамид	5525288	7406 69 2		325
ZES9U HSM45 1019	бежевый/ Полиамид	5525233	7406 68 4		325
ZES9U HSM45 7011	серый/ Полиамид	5525219	7406 68 0		325
ZES9U HSM45 9011	черный/ Полиамид	5525226	7406 68 2		325
ZESR4 U 1019	бежевый/ Полиамид	5109563	7406 78 0		328
ZESR4 U 7011	серый/ Полиамид	5109549	7406 77 2		328
ZESR4 U 9011	черный/ Полиамид	5109556	7406 77 6		328
ZESR7 10U 1019	бежевый/ Полиамид	5109624	7406 79 6		329
ZESR7 10U 7011	серый/ Полиамид	5109600	7406 78 8		329
ZESR7 10U 9011	черный/ Полиамид	5109617	7406 79 2		329
ZESR9-2 U12T1019	бежевый/ Полиамид	5894100	7406 80 7		329
ZESR9-2 U12T7011	серый/ Полиамид	5894063	7406 80 5		329
ZESR9-2 U12T9011	черный/ Полиамид	5894094	7406 80 6		329
				€/шт.	
ZESRA7 10U	/ AIG	5109730	7406 82 4		329
ZL-SKS	кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		265
ZL-SKS	кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		443

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

08_UFS_Masterkatalog_Länder_2012 / ru / 22/03/2012 (LLExport_01426)

QR-код
Благодаря QR-коду у Вас есть доступ к информации о нашей продукции в Интернете.

Дополнительную информацию о QR-коде Вы найдете на сайте www.obocom.ru.

ОБО Беттерманн
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 19, офис №1

Техническая поддержка
тел.: +7 (495) 510 22 37
факс: +7 (495) 510 22 38
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru

© OBO BETTERMANN № заказа 9168615 03/2012 RU

THINK CONNECTED.