



Ваш надежный поставщик продукции



Качественные
решения



Работа в проекте




Техническая
поддержка



Оперативность

EGS | Каталог 2012/2013



Системы электроустановочных изделий

Добро пожаловать

Техническая поддержка: +7 (495) 510 22 37

Телефон для запросов: +7 (495) 510 22 37

Электронная почта: obo.office@obo.com.ru

Интернет www.obocom.ru



Мы всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы. Получить техническую консультацию можно, обратившись в офисы компании ОБО Беттерманн. Вам гарантирована профессиональная поддержка на всех этапах реализации проекта:

- Компетентные технические консультации наших специалистов в Вашем регионе
- Полная информация по всей гамме продукции ОБО
- Техническое сопровождение и разработка индивидуальных проектных решений
- Наличие складских терминалов на территории России и развитая дистрибуторская сеть.

Содержание

	Справочная информация	5
	Розетки серии Modul 45®	91
	Серия Modul 45connect®, розетки и аксессуары для монтажа	99
	Серия Modul 45®, выключатели и устройства для подключения	105
	Серия Modul 45®, решения для телекоммуникационных сетей	115
	Серия Modul 45®, решения для мультимедийных систем	125
	Серия Modul45®, решения для скрытого и наружного монтажа электроустановочных изделий	139
	Серия Modul 45®, решения для монтажа электроустановочных изделий в кабельных коробах Rapid 80 и стойках ISS	151
	Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы	159
	Решения для оборудования рабочих мест, система IAS®	189
	Промышленные и специальные системы	191
	Системы энергораспределителей	203
	Техническая информация	213



Семинары ОВО: знание из первых рук

ОВО поддерживает клиентов профессиональными знаниями из первых рук, проводя различные семинары о системах электроустановочных изделий. Наряду с теоретическими знаниями здесь также рассматривается практический опыт. Конкретные примеры использования и расчета завершают объемный материал знаний при обучении.

Техническая и справочная информация

Мы делаем Вашу работу проще, предлагая разнообразные материалы, которые помогут Вам при выборе оборудования и калькуляции проекта. Сюда относятся:

- справочная информация
 - технические описания
 - памятки
 - информация по монтажу
- Эти документы нами постоянно обновляются и доступны для скачивания на нашем сайте www.obocom.ru.

Справочная и техническая информация на нашем сайте www.obocom.ru.


Вашему вниманию представлена информация обо всех товарных группах: KTS, BSS, TBS, LFS, EGS, VBS и UFS. Таким образом Вы получаете полный обзор изделий ОВО со всеми обновлениями и дополнениями. В вашем распоряжении все доступные форматы данных (PDF, DOC, HTML, TEXT).

www.obocom.ru

Справочная информация

	Общая справочная информация	6
	Серия розеток Modul 45®	11
	Серия Modul 45connect®, розетки и аксессуары для монтажа	15
	Серия Modul 45®, выключатели и устройства для подключения	23
	Серия Modul 45®, решения для телекоммуникационных сетей	29
	Серия Modul 45®, решения для мультимедийных систем	37
	Серия Modul45®, решения для скрытого и наружного монтажа электроустановочных изделий	41
	Системы Modul 45®, решения для монтажа электроустановочных изделий в коробах Rapid 80 и стойках ISS	49
	Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы	55
	Решения для оборудования рабочих мест, система IAS®	75
	Промышленные и специальные системы	83
	Техническая информация	88

Серия Modul 45®



Универсальное решение


Простота по-новому

Каждое здание при выполнении электромонтажных работ требует индивидуального решения. С серией Modul 45 от ОВО можно всегда подобрать функциональное и эстетически привлекательное решение. Ведь системы Modul 45 универсальны в использовании. Их можно устанавливать в кабельных коробах, при прокладке кабеля под полом, в электромонтажных колоннах и стойках, а также для скрытого монтажа в полых стенах. С помощью адаптеров и монтажных коробок устройства серии Modul 45 можно устанавливать в крышках кабельных коробов с системным отверстием 80. Комбинация кабельных коробов и рамок образует оптимально подобранную систему. В любой момент ее можно адаптировать к любым монтажным условиям без особых усилий.

Основные преимущества серии Modul 45:

- Модульная конструкция
- Простое и быстрое проектирование
- Удобство монтажа
- Высокая эффективность благодаря экономии времени и затрат
- Широкие возможности применения
- Экономия места
- Комбинируемость
- Простая адаптация к любым монтажным условиям
- Привлекательный дизайн

Ваши преимущества при использовании серии Modul 45®



Быстрый и выгодный способ установки

Экономия времени

Серия Modul 45 позволяет Вам экономить время на любом этапе проекта. Благодаря единым размерам и разнообразию аксессуаров система универсальна в применении в любой области. Это ускоряет проектирование, что является решающим преимуществом в условиях конкуренции, если требуется быстро найти решение. Кроме того, серия позволяет Вам существенно снижает Ваши затраты на хранение и логистику: Вы получаете готовое решение от одного производителя. Практичное крепление гарантирует оптимальный монтаж.

Система Plug & Play экономит Ваше время

Розетки серии Modul 45connect обеспечивают простое и надежное подключение электрооборудования. Адаптер GST 18i просто крепится к розетке и гарантирует быстрое подключение с помощью кабеля VL. При этом Вы не тратите время на снятие изоляции, соединение розеток проводами и разгрузка кабеля от натяжения, необходимые при стандартном монтаже.

Практичность

Наряду с функциональностью и дизайном время монтажа является важным признаком качества продукта. Система Modul 45 упрощает установку и сокращает таким образом время монтажа. Затраты на установку, демонтаж и замену устройств по сравнению с предыдущими системами существенно ниже. Решающее преимущество: выключатель, розетка и другие компоненты одним движением фиксируются в монтажной коробке, что обеспечивает эстетичный и практичный монтаж.

В каких системах ОБО применяется серия Modul 45®?



Кабельные короба Rapid 80

Кабельные короба ОВО Bettermann из пластика, стали и алюминия отличают удобство монтажа, практичная модульная конструкция и качественные материалы. С помощью монтажных коробок и рамок в них можно устанавливать устройства серии Modul 45.

Электромонтажные колонны и стойки

Стойки и колонны ISS от ОВО обеспечивают практичный и эстетичный подвод электроснабжения к офисным рабочим местам. Комплектация устройствами серии Modul 45 гарантирует гибкость в будущем.

Короб для прокладки кабеля Rapid 45

Короб Rapid 45 универсален в применении, его можно устанавливать под подоконником или в качестве плинтусного короба. В нем достаточно места для любого количества кабеля, а выключатели и розетки устанавливаются простым защелкиванием.



Системы для скрытого монтажа и полых стен

Электроустановочные изделия серии Modul 45 все чаще применяются при проведении электромонтажных работ. Новые решения от ОВО удобны и практичны: их уникальная конструкция - открывает новые возможности для подключения электрооборудования.

Системы прокладки кабеля под полом

Системы прокладки кабеля под полом обеспечивают удобный и надежный доступ к электропитанию, внутренним и наружным силовым и телекоммуникационным сетям. С их помощью можно аккуратно проложить кабельные трассы под полом. Программа оптимально комбинируется с серией Modul 45 и включает решения для любых типов полов.

Блоки подключения

В производственных помещениях блоки подключения часто подвешиваются к потолку. Они обеспечивают подвод электропитания, сжатого воздуха и телекоммуникаций к электрооборудованию, они оптимально комбинируются с устройствами серии Modul 45. Блоки могут поставляться укомплектованными.

Какая система оптимальна для серии Modul 45®?



Идеальная комбинация: Rapid 45 и Modul 45

Серии Rapid 45 и Modul 45 оптимально подходят друг для друга


Короб Rapid 45 и монтажные стойки с системным отверстием 45 мм разработаны специально для устройств серии Modul 45 - вместе они образуют идеальное сочетание современного изящного дизайна и экономичного монтажа. При монтаже не требуется таких дополнительных деталей, как монтажные коробки, адаптеры или рамки. Устройства устанавливаются в системные отверстия простым защелкиванием.

Кабельный короб GEK Rapid 45

Для короба характерна форма со скошенными краями крышки. Анодированная поверхность алюминиевого короба Rapid 45 позволяет ему оптимально вписаться в обстановку любого офиса. Короб доступен в двух вариантах размеров и в одно- и двухсекционном исполнении.

Электромонтажные колонны и стойки

Системное отверстие 70 мм в алюминиевом профиле оптимально вписывается в общий дизайн стойки ISS 45. На лицевой стороне расположено отверстие для монтажа устройств серии Modul 45. Алюминиевая крышка полностью его закрывает. Систему отличает элегантный лаконичный дизайн и практичность. Она оптимальна для применения в любом офисном помещении.





Качественный материал, элегантный дизайн и разнообразные варианты установки: новое поколение настольных боксов от ОВО Bettermann впечатляет своими изысканными линиями, многообразием форм и практичностью.

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

Настольный бокс DB	56
Варианты настольных боксов DB	
Монтаж настольных боксов DB	
Вертикальный настольный бокс DBV	64
Варианты настольных боксов DBV	
Монтаж настольных боксов DBV	
Настольный бокс DBK	70
Варианты настольных боксов DBK	
Монтаж настольных боксов DBK	



Настольные боксы DB: практичность и элегантность

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы



Мобильный настольный монтаж с помощью крепежных зажимов

Тонкий элегантный профиль из качественного алюминия и разнообразные варианты установки.

Разнообразные формы

Настольные боксы DB представлены в стандартном и специальном исполнении. Боксы устанавливаются непосредственно на рабочем столе, что обеспечивает быстрый доступ ко всем офисным коммуникациям, сосредоточенным в одном месте.

Стандартные конструкции

В ассортименте серии Вы найдете несколько вариантов готовых к подключению настольных боксов с сетевым кабелем, разработанных с учетом требований, предъявляемых к оборудованию рабочих мест.

Варианты обработки поверхности

Стандартные настольные боксы DB поставляются с анодированной серебристой поверхностью. При заказе большого количества возможно изготовление других видов анодированной поверхности.



Фиксированный настольный монтаж с крепежной опорой из нержавеющей стали

Индивидуальные варианты исполнения

При необходимости профиль настольного бокса можно укомплектовать согласно индивидуальным требованиям. Для этого предусмотрен широкий ассортимент компонентов и монтажных аксессуаров: розетки, телекоммуникационные и защитные модули, корпусы компьютерных розеток и разъемы. В таких случаях настольные боксы поставляются в необходимой комплектации, готовые к подключению и в комплекте с сетевым кабелем.

При выборе комплектации компоненты не следует заказывать отдельно.

Для заказа настольных боксов в необходимой Вам комплектации обратитесь, пожалуйста, к специалистам компании ОВО Bettermann.



Фиксированный настольный монтаж



Фиксированный монтаж под столешницей



Варианты настольных боксов DB

Цвет корпуса (выберите нужный вариант)



- Анодированная поверхность серебристого цвета (стандартное исполнение)
- Анодированная поверхность других цветов (по запросу)

Вид крепления (выберите нужный вариант)



- Крепежный зажим
- Крепежная опора из нержавеющей стали
- Комплект крепления для настольного монтажа



- Мобильный монтаж без крепления
- Комплект для крепления под столешницей

Выбор силового кабеля (выберите нужный вариант)

- 3 м (стандартное исполнение)
- 5 м
- длина по запросу

Выбор подключения силового кабеля (выберите нужный вариант)

- Кабель с угловым штекером CEE7/7 (для розеток с защитным контактом и стержнем заземления)
- Кабель со штекером Wieland GST18
- Кабель без штекера, с наконечниками жил
- Кабель с экспортным штекером (по запросу)

Выбор силового кабеля



- С боковой стороны (максимум по 2 на каждую сторону)
 - С нижней стороны (любой)
 - Разъем Wieland с боковой стороны (максимум по 1 на каждую сторону)

Телекоммуникационные и мультимедийные системы (выбор кабеля)



- снизу
 - сбоку

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы

Комплектация и цепи тока (внесите, пожалуйста, в таблицу)

Монтаж настольных боксов DB

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы



Подготовка крепежных зажимов
Крепежные зажимы расположить на краю стола и зафиксировать.



Демонтаж торцевой заглушки
Для подключения проводов и телекоммуникационных модулей необходимо снять торцевую заглушку.



Демонтаж крышки корпуса
Открыть крышку корпуса за торцевой заглушкой.



Подключение телекоммуникационных сетей
Телекоммуникационные разъемы устанавливаются с помощью обычного соединительного кабеля.



Монтаж крышки корпуса
После подключения всех сетей крышку корпуса необходимо установить на место и зафиксировать.



Подключение силового кабеля
Подключение настольного бокса к сети электропитания необходимо проверить на соответствие требованиям VDE. При этом не нужно снимать крышку корпуса.



Подготовка крепления настольного бокса
Крепежные элементы устанавливаются в профиль корпуса с боковой стороны. Дополнительно можно установить держатель для гибкого канала.



Фиксация крепления настольного бокса
Крепежные элементы необходимо зафиксировать болтами.



Монтаж настольного бокса с помощью крепежного зажима
Готовый настольный бокс можно установить на крепежные зажимы.



Монтаж торцевой заглушки

После завершения монтажных работ декоративная накладка устанавливается на место и защелкивается.



Крепление гибкого канала к настольному боксу

Весь силовой кабель можно подвести к настольному боксу с помощью гибкого канала и зафиксировать его в соответствующих держателях.



Монтаж настольного бокса с помощью крепежных зажимов

Настольный бокс, установленный с помощью крепежных зажимов.



Подготовка к монтажу крепежной опоры

Для монтажа крепежных опор в столешнице необходимо просверлить отверстия Ø 16 mm.



Монтаж крепежных опор

Крепежные опоры устанавливаются и фиксируются в отверстиях. Их можно использовать только в столешницах толщиной не более 50 mm.



Установка настольного бокса на крепежные опоры

Настольный бокс необходимо установить на крепежные опоры с боковой стороны. Для этого сначала нужно снять торцевые заглушки.



Монтаж настольного бокса на крепежных опорах

Настольный бокс, установленный на крепежных опорах.



Настольный монтаж комплекта для крепления

Для монтажа комплекта для крепления в столешнице необходимо просверлить отверстия Ø 10 mm.



Настольный монтаж комплекта для крепления

Крепежные элементы необходимо установить в монтажные отверстия.

Крепежные болты (M4 x 40 mm), поставляемые в комплекте можно использовать для - столешниц толщиной не более 32 mm.





Монтаж настольного бокса с помощью комплекта для крепления
Настольный бокс устанавливается на крепежный элемент с боковой стороны. Для этого сначала необходимо снять торцевую заглушку.



Настольный монтаж комплекта для крепления
После установки настольного бокса крепежные элементы необходимо прочно зафиксировать на столешнице.



Монтаж настольного бокса с помощью комплекта для крепления
Настольный бокс, установленный на столешнице с помощью комплекта для крепления.




Монтаж под столешницей с помощью комплекта для крепления
Крепежные элементы необходимо зафиксировать под столешницей с помощью шурупов, потавляющихся в комплекте.



Монтаж настольного бокса под столешницей с помощью комплекта для крепления
Настольный бокс необходимо установить на крепежные элементы с боковой стороны. Для этого сначала необходимо снять торцевые заглушки.



Монтаж настольного бокса под столешницей с помощью комплекта для крепления
Настольный бокс, установленный под столешницей с помощью комплекта для крепления.



Гибкость и компактность. Вертикальный настольный бокс DBV

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы



Настольный бокс DBV с анодированной поверхностью серебристого цвета

В условиях ограниченного пространства офисных помещений гораздо практичнее и безопаснее, если кабельные сети и розетки не видны на поверхности рабочего стола. С помощью вертикальных настольных боксов DBV Вы можете легко выполнить это условие, расположив все подключения под столешницей; но при необходимости их можно извлечь на поверхность.

Стандартные варианты исполнения

В ассортименте серии Вы найдете несколько вариантов вертикальных настольных боксов DBV с сетевым кабелем, изготовленных с учетом требований, предъявляемых в оборудованию рабочего места.

Варианты обработки поверхности

Стандартный настольный бокс DBV поставляется с анодированной серебристой поверхностью. По запросу могут поставляться следующие варианты:

- состаренная латунь
- хромированная поверхность
- анодированная поверхность черного цвета



Вертикальный бокс DBV



Варианты крышки

Стандартная крышка настольного бокса изготовлена из пластика и окрашена в серебристый цвет или под нержавеющую сталь. По запросу к заказу доступны следующие варианты:

- пластиковая крышка черного цвета с лакированной поверхностью
- крышка из хромированной стали
- крышка, окрашенная под со-старенную латунь

Индивидуальные варианты исполнения

При необходимости вертикальный настольный бокс DBV может быть укомплектован согласно Вашим индивидуальным требованиям. Для этого предусмотрен широкий выбор монтажных аксессуаров, розеток, телекоммуникационных модулей и разъемов. В таких случаях настольный бокс поставляется уже укомплектованным, готовым к подключению и в комплекте с сетевым кабелем. При индивидуальной комплектации не следует заказывать компоненты отдельно. Для заказа настольного бокса в индивидуальной комплектации обратитесь, пожалуйста, к специалистам компании ОВО Bettermann. Подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.obocom.ru





Варианты вертикальных настольных боксов DBV

Цвет корпуса (выберите нужный вариант)



Стандартное исполнение

- анодированная поверхность серебристого цвета

По запросу

- поверхность, окрашенная под состаренную латунь
- хромированная поверхность
- анодированная поверхность черного цвета

Цвет крышки



Стандартное исполнение

- пластик серебристого цвета
- нержавеющая сталь

По запросу

- пластик черного цвета
- хромированная сталь
- пластик, окрашенный под состаренную латунь
- лакированная поверхность

Выбор силового кабеля (выберите нужный вариант)

- 3 м (стандартное исполнение)
- 5 м
- длина по запросу

Выбор подключения силового кабеля (выберите нужный вариант)

- Кабель с угловым штекером CEE7/7 (для розеток с защитным контактом и стержнем заземления)
- Кабель со штекером Wieland GST18
- Кабель без штекера, с наконечниками жил
- Кабель с экспортным штекером (по запросу)

Необходимая комплектация и цепи тока (внесите, пожалуйста, в таблицу)

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы



Монтаж вертикального настольного бокса DBV

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы



Подготовка настольного бокса к монтажу
Для монтажа настольного бокса в столешнице необходимо просверлить отверстие диаметром 102 мм. Пилу для просверливания отверстий можно заказать дополнительно. Вертикальные настольные боксы могут устанавливаться в столешницах толщиной не более 50 мм.



Установка настольного бокса
Настольный бокс без крепежного кольца установить в монтажное отверстие.



Крепление настольного бокса
Крепежное кольцо устанавливается на настольный бокс с нижней стороны и фиксируется.



Фиксация настольного бокса
Для надежного монтажа настольный бокс необходимо зафиксировать шурупами.




Установленный настольный бокс
Установленный настольный бокс в закрытом состоянии располагается заподлицо с поверхностью стола.



Эксплуатация вертикального настольного бокса DBV
Применение угловых штекеров позволяет легко располагать настольный бокс DBV под поверхностью стола. Прямые штекеры можно использовать только для настольных боксов, извлеченных на поверхность.



Вывод кабеля из вертикального настольного бокса DBV
Для вывода кабеля из настольного бокса, скрытого под столешницей, используется откидная крышка.





Фиксированный монтаж настольного бокса из нержавеющей стали с крышкой

Настольные боксы DBK находят широкое применение. Они позволяют подключать любое офисное и демонстрационное оборудование – ноутбук, проектор или компьютер. Для этого открыть крышку. Встроенная щеточная планка позволяет безопасно выводить кабель.

Ширина корпуса

Настольный бокс DBK поставляется в трех вариантах ширины. Монтажное пространство для электроустановочных изделий шириной:

- 150 мм
- 200 мм
- 300 мм

Варианты обработки поверхности

Стандартная поверхность настольного бокса DBK - матированная нержавеющая сталь. По запросу могут поставляться следующие варианты:

- лакированная поверхность черного цвета
- лакированная поверхность других цветов



Стандартные варианты исполнения

В ассортименте серии Вы найдете несколько вариантов укомплектованных и готовых к подключению настольных боксов DBK, разработанных с учетом требований, предъявляемых к оборудованию рабочего места. Сетевой кабель поставляется в комплекте.

Индивидуальная комплектация настольных боксов

При необходимости настольные боксы DBK могут укомплектовываться по индивидуальным требованиям. Для индивидуальной комплектации предусмотрен широкий ассортимент компонентов и монтажных аксессуаров: розетки, телекоммуникационные и защитные модули, мультимедийные разъемы и пр. В таких случаях настольные боксы поставляются уже собранными, готовыми к подключению и в комплекте с сетевым кабелем.

При выборе комплектации компоненты не следует заказывать отдельно.

Для заказа настольных боксов в необходимой Вам комплектации обратитесь, пожалуйста, к специалистам компании ОВО Bettermann.



Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы

Варианты настольных боксов DBK с крышкой

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы

Цвет корпуса (выберите нужный вариант)



- Сатинированная нержавеющая сталь (стандартное исполнение) По запросу
 - лакированная поверхность черного цвета
 - лакированная поверхность других цветов

Выбор силового кабеля (выберите нужный вариант)

- 3 м (стандартное исполнение)
 - 5 м
 - длина по запросу

Выбор подключения силового кабеля (выберите нужный вариант)

- Кабель с угловым штекером CEE7/7 (для розеток с защитным контактом и стержнем заземления)
 - Кабель со штекером Wieland GST18
 - Кабель без штекера, с наконечниками жил
 - Кабель с экспортным штекером (по запросу)

Укажите комплектацию и цепи тока (соблюдайте монтажную ширину боксов 150/200/300 мм)

Монтаж настольных боксов DBK с крышкой



Подготовка к монтажу

Для установки настольного бокса необходимо прямоугольное монтажное отверстие в столешнице. Соответствующие размеры отверстия указаны в руководстве по монтажу.



Установка настольного бокса

Настольный бокс устанавливается сверху в монтажное отверстие.



Подготовка крепления

Крепежные планки настольного бокса необходимо согнуть над фиксатором бокса.



Крепление настольного бокса

Прикрепить настольный бокс к столешнице с помощью четырех шурупов. При этом шурупы следует закручивать рядом с фиксатором.



Подключение телекоммуникационных модулей

Телекоммуникационные модули устанавливаются с помощью стандартного кабеля. Крепление настольного бокса с помощью болтов не требуется.



Регулирование крышки

Крепление крышки можно отрегулировать с помощью двух болтов, расположенных на нижней стороне бокса.



Готовый монтаж

Установленный бокс в закрытом состоянии располагается на одном уровне с поверхностью стола.



Эксплуатация настольного бокса DBK

Настольный бокс DBK может легко закрываться с подключенными штекерами.



Вывод кабеля из настольного бокса DBK

Из закрытого настольного бокса кабель выводится через щеточную планку.



В условиях ограниченного про-
странства современных офисных
помещений актуальным является
вопрос о гибком оборудовании
рабочих мест. В таких случаях
оптимальным решением является
система IAS® от OBO Bettermann.

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест,- система IAS®



Автономность рабочих мест с помощью системы IAS	76
Экономичная комплектация системы IAS	78
Универсальный блок подключения для управления системой	79
Практичность и комфорт, продуманные до мелочей	80

Автономность рабочих мест с помощью системы IAS®

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, система IAS



ОВО Bettermann предлагает интеллектуальные решения для оборудования рабочих мест, обеспечивающих их оптимальное функционирование.

При этом необходимость в фиксированных установках сводится к минимуму, что делает монтаж особенно экономичным. Система IAS объединяет такие инженерные коммуникации здания, как освещение, вентиляция и отопление, в одной точке и гарантирует их бесперебойную автономную - работу.



Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, система IAS

Экономичная комплектация системы IAS. Гибкость и простота переустановки

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, система IAS



Офисное здание с отдельными кабинетами

Минимум инженерных сетей

В настоящее время к оборудованию офисных и административных зданий предъявляются высокие требования. Особые сложности вызывает организация индивидуальных рабочих мест. Так как часто возникает необходимость в изменениях, эту возможность требуется предусмотреть уже на этапе проектирования.

Гибкость и практичность

С помощью IAS без особых затрат можно организовать рабочее пространство в больших и компактных офисах. Так как количество фиксированных установок сведено к минимуму, любые изменения легко осуществляются непосредственно на рабочем месте.

Универсальный блок подключения для управления системой



Офис с открытым пространством формата Open Space

При организации рабочего пространства с помощью системы IAS применяются универсальные блоки подключения. С их помощью наличие фиксированных установок в здании сводится к минимуму, а модули IAS обеспечивают необходимую гибкость. При необходимости в систему можно легко внести любые изменения без дополнительных затрат. Диапазон действия универсальных блоков неограничен. Установив несколько блоков можно организовать единое рабочее пространство на нескольких этажах.



Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, система IAS

Практичность и комфорт, продуманные до мелочей

Справочная информация: решения для оборудования рабочих мест, система IAS

Компоненты системы

1	Освещение и вентиляция (дополнительно)
2	Профиль с регулируемой высотой
3	Дополнительная визуальная защита
4	Корпус с регулируемой высотой, 2 варианта ширины (160, 180 мм)



Практичность и комфорт, продуманные до мелочей



Гибкость

Каждое рабочее место обслуживает множество систем - компьютеры, телефоны, принтеры, факсы, устройства освещения и кондиционирования. К оборудованию рабочего места предъявляются индивидуальные требования, зависящие от рода деятельности и потребностей работающего за ним специалиста. Система IAS позволяет выполнить все необходимые требования и максимально комфортно и безопасно организовать любое рабочее пространство.


Универсальность

Модуль IAS имеет компактную форму и может устанавливаться в любом месте. Розетки располагаются в любом месте корпуса модуля. В нем же находятся аккумуляторы, блоки питания и сетевые элементы. Система позволяет аккуратно разместить все коммуникации и кабель в одном универсальном пространстве.

Индивидуальность

При необходимости с помощью модульного профиля на поверхность рабочего стола можно вывести кабель и розетки. Профиль обеспечивает безопасность и идеально вписывается в общий дизайн пространства. Индивидуальные полки и декоративные профили являются элегантным дополнением системы.

По желанию для системы можно выбрать любой цвет из каталога RAL.



Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

	Настольные боксы DB	С 3 розетками С 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 С 2 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 С соединенными розетками 1 + 4 С соединенными розетками 1 + 4, с 2 разъемами RJ45 KAT 6 С 3 розетками, с разъемами VGA, USB и мини, с 2 разъемами RJ45 KAT 6 Аксессуары для крепления	160
	Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB	Экспортные розетки Защитные элементы Телекоммуникационные устройства Мультимедийные устройства Выключатели и аксессуары	165
	Вертикальный настольный бокс DBV	С 2 розетками С 3 розетками С 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 С 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 С 2 розетками, разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6 Ножовка	170
	Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBV	Экспортные розетки Защитные элементы Телекоммуникационные устройства Мультимедийные устройства Выключатели и аксессуары	173
	Настольный бокс DBK, с крышкой	С 3 розетками С 4 розетками С 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 С 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6 С 3 розетками, разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6	178
	Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK	Экспортные розетки Защитные элементы Телекоммуникационные устройства Мультимедийные устройства Выключатели и аксессуары	173
	Гибкий канал и аксессуары	Гибкий канал Крепление гибкого канала Напольная шина Т-образная секция	185
	Крепежный угол для гибкого канала	Для лючков GES Для лючков GESRM2	186

Настольные боксы DB

Настольный бокс DB для мобильной установки, с 3 розетками





Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-5A3 D3S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	66.000	6116 93 0

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с левой стороны, для мобильной установки на нескользящих опорах.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3 розетками




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D3S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	102.000	6116 93 6

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с крепежным зажимом для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D3S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	66.000	6116 93 9

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- С 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.



Настольный бокс DB для мобильной установки, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-5A3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	86.000	6116 93 3

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод в левой и правой стороне, для мобильной установки на нескользящих опорах.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные, кабельный вывод с правой стороны.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D3S2K	Корпус анодированный, серебристого цвета	1	122.000	6116 94 2

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 КАТ 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	85,7	6116 94 5

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.



Настольный бокс DB для мобильной установки, с 2 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 КАТ 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0A3 D22SR2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	100.000	6116 91 8

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод в левой и правой сторон, для мобильной установки на нескользящих опорах.

Комплектация:

- с 2 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м угловым штекером CEE 7/7, кабельный вывод с левой стороны.
- с 2 розетками 0° с защитным контактом, красного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7, кабельный вывод в левой стороны.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные, кабельный вывод с правой стороны.



Настольный бокс DB, с крепежным зажимом, с 2 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 КАТ 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D22SR2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	100.000	6116 92 6

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 2 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 розетками 0° с защитным контактом, красного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.



Настольный бокс DB, без крепления, с 2 двойными розетками, с 2 разъемами RJ45 КАТ 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D22SR2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	100.000	6116 92 2

AI алюминий **EL** анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 2 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 розетками 0° с защитным контактом, красного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.



Настольные боксы DB

Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с соединенными розетками 1+4




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D1.4S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	157.000	6116 94 8

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и четыре розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером СЕЕ 7/7.



Настольный бокс DB без крепления, с соединенными розетками 1+4




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D1.4S	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	120.000	6116 95 1

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером СЕЕ 7/7.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с соединенными розетками 1+4, с 2 разъемами RJ45 KAT 6




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-1B3 D1.4S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	177.000	6116 95 4

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером СЕЕ 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB без крепления, с соединенными розетками 1+4, с 2 разъемами RJ45 KAT 6




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-0B3 D1.4S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	140.000	6116 95 7

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером СЕЕ 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.



Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3 розетками, с разъемами VGA, мини и USB, с 2 разъемами RJ45 KAT 6




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-M1B3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	186.000	6116 96 0


AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером СЕЕ 7/7.
- с разъемом VGA 15-полюсным, HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с разъемом USB 2.0 A, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером A, с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.





Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками, разъемами VGA, мини и USB, с 2 разъемами RJ45 КАТ 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DB-M0B3 D3S2K	Анодированная поверхность серебристого цвета	1	150.000	6116 96 3

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
- с разъемом USB 2.0 A, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером A, с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированное.



Крепежный зажим для настольного бокса DB


Тип	Цвет	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BZ40	черный	Диапазон зажима 8 – 40 мм	1	18.000	6116 97 6
DBZ-BZ75	черный	Диапазон зажима 40 – 75 мм	1	20.000	6116 97 9

€/шт.



Крепежный зажим для монтажа настольного бокса DB на столешнице.

Для боксов шириной от 200 мм необходимо использовать 2 крепежных зажима.




Крепежная опора из нержавеющей стали для настольного бокса DB

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BFE	1	34.000	6116 98 2

€/шт.



Крепежная опора из нержавеющей стали для фиксированного монтажа настольного бокса DB на поверхности стола. Монтаж выполняется через отверстие (Ø 16 мм) в столешнице. Применяется для фиксации на столешнице толщиной не более 50 мм.




Комплект для крепления настольного бокса DB

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BST	1	2,3	6116 98 5

€/шт.



Комплект для фиксированного крепления настольного бокса DB на поверхности стола. Монтаж выполняется через отверстие (Ø 10 мм) в столешнице. Крепежные болты M4 x 40 мм применяются для столешниц толщиной не более 32 мм.




Комплект для крепления настольного бокса DB под столешницей

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-BSUT	1	100.000	6116 98 6

€/шт.



Комплект для фиксированного монтажа настольного бокса DB под столешницей. Для фиксации применяются 2 шурупа.



Держатель гибкого канала для настольного бокса DB

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-FLKB	черный	1	1,1	6116 99 1

€/шт.



Держатель гибкого канала для безопасного подключения гибкого канала к настольному боксу DB. Применяется только для монтажа на краю стола с помощью крепежных зажимов.

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB



Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

Индивидуальная комплектация настольных боксов DB

Настольный бокс DB можно укомплектовать согласно Вашим индивидуальным пожеланиям. В следующем разделе Вы найдете все необходимое для индивидуальной комплектации боксов.


Электроустановочные изделия для комплектации настольных боксов DB

- Экспортные розетки
- Защитные элементы
- Телекоммуникационные устройства
- Мультимедийные устройства
- Выключатели и аксессуары

Подробную инструкцию по комплектации Вы найдете в справочном разделе каталога.


Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Экспортные розетки



Розетка 0° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-D0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-D0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50




Розетка 60° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-D6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-D6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50




Розетка 0°, с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-F0 SW	черный	одинарная, 0°	50 x 50
EBG-F0 RO	красный	одинарная, 0°	50 x 50



Розетка 60°, с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-F6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-F6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50




Розетка 0°, швейцарский стандарт, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А мм				
EBG-CH0 10SW	черный	одинарная 0°	10	50 x 50
EBG-CH0 10RO	красный	одинарная 0°	10	50 x 50



Розетка 0°, швейцарский стандарт, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А мм				
EBG-CH0 16SW	черный	одинарная 0°	16	50 x 50
EBG-CH0 16RO	красный	одинарная 0°	16	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А мм				
EBG-CH6 10SW	черный	одинарная 60°	10	50 x 50
EBG-CH6 10RO	красный	одинарная 60°	10	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А мм				
EBG-CH6 16SW	черный	одинарная 60°	16	50 x 50
EBG-CH6 16RO	красный	одинарная 60°	16	50 x 50



Розетка 0°, датский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-DK0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, датский стандарт, с кодировкой EDV

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-DKE0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-DKE0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 30°, британский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-BS3 SW	черный	одинарная 30°	60 x 50
EBG-BS3 RO	красный	одинарная 30°	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 3,15 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
А мм				
EBG-BSS3 3.15SW	черный	одинарная 30°	3,15	60 x 50
EBG-BSS3 3.15RO	красный	одинарная 30°	3,15	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 5 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
А мм				
EBG-BSS3 5SW	черный	одинарная 30°	5	60 x 50
EBG-BSS3 5RO	красный	одинарная 30°	5	60 x 50



Розетка 0°, итальянский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-IT0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Экспортные розетки



Розетка 0°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-AU0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-AU0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-AU6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-AU6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-CN0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-CN0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-CN6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-CN6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-US0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-US0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-US6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-US6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50




Розетка 0°, мультистандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-MS0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50




Розетка 0°, индийский стандарт, 2/3-полюсная

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-INE0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Количество контактов	Размер
мм				
EBG-IN0 SW	черный	одинарная 0°	3	50 x 50



Штекерный соединитель GST18

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-GST18 SW	черный	Гнездовой разъем GST18	25 x 50



Зарядное устройство USB A, 2-полюсное

Тип	Цвет	Исполнение	Система штекерных разъемов	Размер
мм				
EBG-2USB-C SW	черный	с 2 разъемами	USB A	75 x 50

Защитные элементы

Защитный выключатель аварийного тока



RCCB

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А				
EBG-FIS25	черный	чувствительность 30 мА	25	100 x 50



Линейный защитный автомат

Тип	Цвет	Номинальный ток	Размер
А			
EBC-LSS10	черный	10	100 x 50
EBC-LSS13	черный	13	100 x 50
EBC-LSS16	черный	16	100 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Защитные элементы



Выключатель максимальной перегрузки для розеток стандарта США

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток A	Номинальное напряжение V	Размер мм
EBG-ÜLS US0	черный	1-полюсный	15	125	25 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток австралийского стандарта

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток A	Номинальное напряжение V	Размер мм
EBG-ÜLS AU0	черный	1-полюсный	10	125	25 x 50

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный разъем RJ45, Nexans, R&M

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-RM C5G ST3	черный	Кат. 5е, экранированный	3	RJ45	25 x 50
EBG-RM C6 ST3	черный	Кат. 6, не экранированный	3	RJ45	25 x 50
EBG-RM C6G ST3	черный	Кат. 6 экранированный	3	RJ45	25 x 50
EBG-RM C6AG ST3	черный	Кат. 6А экранированный	3	RJ45	25 x 50



Телекоммуникационный модуль RJ45, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N C6 ST3	черный	KAT 6, не экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль GG45, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2 C6 ST3	черный	Кат. 6, не экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2 C6G ST3	черный	Кат. 6 экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2 C6AG ST3	черный	Кат. 6A экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль GG45 двойной, Nexans

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2 C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-N2 C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль RJ45, соединение 1:1

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-K C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	—	—	25 x 50
EBG-N C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль GG45, соединение 1:1

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-RJ11 ST3	черный	Гнездовой разъем RJ11 со штекером RJ45	3	25 x 50



Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль VGA

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-VGA ST3	черный	со штекерным разъемом VGA	3	25 x 50
EBG-VGA 5BNC3	черный	с 5 штекерными разъемами BNC	3	25 x 50
EBG-VGA LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50



Мультимедийный модуль DVI-A

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-DVI-A ST3	черный	со штекером DVI	3	25 x 50
EBG-DVI-A LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Мультимедийные устройства

	Мультимедийный модуль DVI-D				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-DVI-D ST3	черный	со штекером DVI	3	25 x 50	
EBG-DVI-D LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 2 разъемами Audio-Cinch				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-LR RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	25 x 50	
EBG-LR RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 1 миниразъемом Audio				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-1KL ST3	черный	со штекерными миниразъемами	3	25 x 50	
EBG-1KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-VHS ST3	черный	со штекером Cinch	3	25 x 50	
EBG-VHS LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 1 разъемом VGA, с 1 миниразъемом				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-VGA 1KL ST3	черный	с кабелем со штекером	3	25 x 50	
EBG-VGA 1KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 3 разъемами Video-Cinch				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-CV 3RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	25 x 50	
EBG-CV 3RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с разъемом USB A				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-USB2A ST3	черный	USB 2.0 со штекером A	3	25 x 50	
EBG-USB3A ST3	черный	USB 3.0 со штекером A	3	25 x 50	
	Мультимедийный модуль HDMI				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-HDMI ST3	черный	со штекером HDMI	3	25 x 50	
EBG-HDMI BT0.2	черный	с гнездовым разъемом HDMI	0,2	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 2 миниразъемами Audio				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-12KL ST3	черный	со штекерными миниразъемами	3	25 x 50	
EBG-12KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch, с 1 разъемом MiniDIN				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-VHS SVHS ST3	черный	со штекером	3	25 x 50	
EBG-VHS SVHS LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video, с 1 разъемом MiniDIN				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-SVHS ST3	черный	со штекером Mini-DIN	3	25 x 50	
EBG-SVHS LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль с 1 разъемом Cinch, с 1 миниразъемом				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-VHS 1KL ST3	черный	с кабелем со штекером	3	25 x 50	
EBG-VHS 1KL LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Мультимедийный модуль для подключения последовательного канала				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-SER9 BU3	черный	с гнездовым разъемом D-Sub9	—	25 x 50	
EBG-SER9 LA	черный	с подключением пайкой	—	25 x 50	
	Розетка для антенны ТВ / радио				
Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер	
EBG-TV-R ST2.5	черный	со штекерным/гнездовым разъемом	2,5	50 x 50	

Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DB

Выключатели и аксессуары



Выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-EAS	черный	16 A	50 x 50



Приемник радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-FEP 2K	черный	разрывная мощность максимум 16 A, 230 В~	75 x 50



2-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер
мм		
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50



Клавишный выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-TA1 OST3	черный	без штекера	25 x 50



4-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер
мм		
EBG-FMS 4K	черный	50 x 50



Поле для маркировки

Тип	Цвет	Размер
мм		
EBG-BF	черный	15 x 50

Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

Вертикальный настольный бокс DBV




Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D2S	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	93,23	6116 85 4
DBV-A3E D2S	с крышкой из нержавеющей стали	1	99,23	6116 85 8

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:
- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
Бокс устанавливается только в столешницах с толщиной не более 50 мм.




Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D3S	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	98,23	6116 86 2
DBV-A3E D3S	с крышкой из нержавеющей стали	1	106,23	6116 86 6

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:
- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
Бокс устанавливается только в столешницах толщиной не более 50 мм.




Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D2S2K	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	98,23	6116 87 0
DBV-A3E D2S2K	с крышкой из нержавеющей стали	1	106,23	6116 87 4

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:
- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.
Бокс устанавливается в столешницах толщиной не более 50 мм.




Вертикальный настольный бокс DBV, с 3 розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6


Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-A3A D3S2K	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	103,23	6116 87 8
DBV-A3E D3S2K	с крышкой из нержавеющей стали	1	111,23	6116 88 2

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:
- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.
Бокс устанавливается в столешницах толщиной не более 50 мм.



Вертикальный настольный бокс DBV




Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2 разъемами RJ45 КАТ 6

Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBV-MA3A D3S2K	с пластиковой крышкой серебристого цвета	1	118,23	6116 88 6
DBV-MA3E D3S2K	с крышкой из нержавеющей стали	1	126,23	6116 89 0

AI алюминий EL анодированный €/шт.

Вертикальный настольный бокс с соединительным кабелем, для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
 - с гнездовым разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
 - с гнездовым аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.
 - с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.
- Бокс устанавливается в столешницах толщиной не более 50 мм.



Ножовка DBV

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
DBZ-LS	1	100.000	6116 99 4



Ножовка для выпиливания отверстия диаметром 102 мм в столешнице, для установки вертикального настольного бокса DBV.

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV



Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

Индивидуальная комплектация настольных боксов DBV

Настольный бокс DBV можно укомплектовать согласно Вашим индивидуальным пожеланиям. В следующем разделе Вы найдете все необходимое для индивидуальной комплектации настольных боксов.

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBV:

- Экспортные розетки
- Защитные элементы
- Телекоммуникационные устройства
- Мультимедийные устройства
- Выключатели и аксессуары

Подробную инструкцию по комплектации Вы найдете в справочном разделе каталога.


Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Экспортные розетки




Розетка 60° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-D6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-D6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50




Розетка 60° с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-F6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-F6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
		A	мм	
EBG-CH6 10SW	черный	одинарная 60°	10	50 x 50
EBG-CH6 10RO	красный	одинарная 60°	10	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
		A	мм	
EBG-CH6 16SW	черный	одинарная 60°	16	50 x 50
EBG-CH6 16RO	красный	одинарная 60°	16	50 x 50



Розетка 0°, швейцарский стандарт, с наклонным выводом, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
		A	мм	
EBG-CH0S 10SW	черный	одинарная 0°	10	50 x 75
EBG-CH0S 10RO	красный	одинарная 0°	10	50 x 75



Розетка 0°, швейцарский стандарт, с наклонным выводом, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
		A	мм	
EBG-CH0S 16SW	черный	одинарная 0°	16	50 x 75
EBG-CH0S 16RO	красный	одинарная 0°	16	50 x 75



Розетка 60°, датский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-DK6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, датский стандарт, с кодом EDV

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-DKE6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-DKE6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 90°, британский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-BS9 SW	черный	одинарная 90°	50 x 75
EBG-BS9 RO	красный	одинарная 90°	50 x 75



Розетка 90°, британский стандарт, с предохранителем 3,15 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
		A	мм	
EBG-BSS9 3.15SW	черный	одинарная 90°	3,5	50 x 75
EBG-BSS9 3.15RO	красный	одинарная 90°	3,5	50 x 75




Розетка 90°, британский стандарт, с предохранителем 5 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
		A	мм	
EBG-BSS9 5SW	черный	одинарная 90°	5	50 x 75
EBG-BSS9 5RO	красный	одинарная 90°	5	50 x 75



Розетка 0°, итальянский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-IT0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-AU6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-AU6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, австралийский стандарт, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-AU0S SW	черный	одинарная 0°	50 x 75
EBG-AU0S 56	черный	одинарная 0°	50 x 75

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Экспортные розетки



Розетка 60°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-CN6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-CN6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, китайский стандарт, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-CN0S SW	черный	одинарная 0°	50 x 75
EBG-CN0S RO	красный	одинарная 0°	50 x 75



Розетка 60°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-US6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-US6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50




Розетка 0°, стандарт США, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-US0S SW	черный	одинарная 0°	50 x 75
EBG-US0S RO	красный	одинарная 0°	50 x 75



Розетка 0°, мультистандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-MS0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Количество контактов	Размер
мм				
EBG-INO SW	черный	одинарная 0°	3	50 x 50

Защитные элементы

Защитный выключатель аварийного тока



Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А				
EBG-FIS25	черный	чувствительность 30 мА	25	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток стандарта США

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
А					
EBG-ÜLS US0	черный	1-полюсный	15	125	25 x 50



Линейный защитный автомат

Тип	Цвет	Номинальный ток	Размер
А			
EBG-LSS10	черный	10	100 x 50
EBG-LSS13	черный	13	100 x 50
EBG-LSS16	черный	16	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток австралийского стандарта

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
А					
EBG-ÜLS AU0	черный	1-полюсный	10	125	25 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный модуль RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
EBG-RMS C5G ST3	черный	KAT 5e, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
EBG-NS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с разъемом GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
EBG-NS C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-NS C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с разъемом RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-KS C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с разъемом RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
EBG-RM2S C5G ST3	черный	KAT 5e, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6AGST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
EBG-N2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2S C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер
EBG-N2S C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-N2S C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-K2S C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с 2 разъемами RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-2RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с разъемом VGA, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VGA S ST3	черный	со штекером VGA	3	50 x 50
EBG-VGA S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом DVI-D, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-DVI-D S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-D S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 разъемами Audio-Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-LRS 2RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-LRS 2RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 миниразъемом Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-1KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-1KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VHS ST3	черный	кабель со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-VHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Cinch, 1 миниразъемом, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VHS 1KL SST3	черный	со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS 1KL SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль для подключения последовательного канала, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-SER9S BU3	черный	с гнездовым разъемом D-Sub9	3	50 x 50
EBG-SER9S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом DVI-A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-DVI-A S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-A S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом HDMI, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-HDMI S ST3	черный	со штекером HDMI	3	50 x 50
EBG-HDMI S BT0.2	черный	с гнездовым разъемом HDMI	0.2	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 миниразъемами Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-12KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-12KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video-Cinch, 1 разъемом MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VHSSVHS SST3	черный	кабель со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-SVHS SST3	черный	со штекером Mini-DIN	3	50 x 50
EBG-SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами Video Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-CVS 3RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-CVS 3RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с разъемом USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	—	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации вертикальных настольных боксов DBV

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с 2 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля M	Размер
EBG-2USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-2USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля M	Размер
EBG-3USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-3USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Антенная розетка с разъемом для подключения ТВ / радио, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля M	Размер
EBG-TV R SST2.5	черный	со штекерным/гнездовым разъемом	2,5	50 x 50

Выключатели и аксессуары




Выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-EAS	черный	16 A	50 x 50



Клавишный выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-TA1 OST3	черный	без штекера	25 x 50



Клавишный выключатель, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-TA1S OST3	черный	с кабелем 3,0 м без штекера	50 x 50



Приемник радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-FEP 2K	черный	разрывная мощность максимум 16 A, 230 В~	75 x 50



4-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер
EBG-FMS 4K	черный	50 x 50



2-канальный радиопередатчик EnOcean

Тип	Цвет	Размер
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50



Поле для маркировки

Тип	Цвет	Размер
EBG-BF	черный	15 x 50

Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы

Настольные боксы DBK с крышкой

Настольный бокс DBK с крышкой, с 3 розетками




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-3A3 D3S	из сатированной нержавеющей стали	1	133,86	6116 82 0

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 185 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 35 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 4 розетками




Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-4A3 D4S	из сатированной нержавеющей стали	1	163,86	6116 82 8

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 235 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 4 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 50 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-3A3 D2S2K	из сатированной нержавеющей стали	1	133,86	6116 82 4

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 185 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 35 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 3 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-4A3 D3S2K	из сатированной нержавеющей стали	1	163,86	6116 83 2


V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 235 x 157 мм в столешнице. Комплектация:

- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 50 мм.



Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6



Тип	Исполнение	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
DBK-M6A3 D3S2K	из сатированной нержавеющей стали	1	233,86	6116 83 6

V2A нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Настольный бокс DBK с крышкой, с соединительным кабелем, для фиксированной установки в столешнице, из сатированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 335 x 157 мм в столешнице. Комплектация:


- с 3 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.

- с 1 гнездовым разъемом VGA 15-полюсным HDD, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с 1 гнездовым аудиоразъемом 3,5 мм, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером.

- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, KAT 6 экранированные.

Бокс устанавливается в столешницах толщиной от 19 до 50 мм.



Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой



Индивидуальная комплектация настольных боксов DBK с крышкой

Настольный бокс DBK можно укомплектовать согласно Вашим индивидуальным пожеланиям. В следующем разделе Вы найдете все необходимое для индивидуальной комплектации боксов.

Электроустановочные изделия для комплектации настольных боксов DBK:

- Экспортные розетки
- Защитные элементы
- Телекоммуникационные устройства
- Мультимедийные устройств
- Переключатели и аксессуары

Подробную инструкцию по комплектации Вы найдете в справочном разделе каталога.


Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Экспортные розетки




Розетка 60° с защитным контактом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-D6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-D6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50




Розетка 60° с заземляющим стержнем

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-F6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-F6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
мм				
EBG-CH6 10SW	черный	одинарная 60°	10	50 x 50
EBG-CH6 10RO	красный	одинарная 60°	10	50 x 50



Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 А

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
мм				
EBG-CH6 16SW	черный	одинарная 60°	16	50 x 50
EBG-CH6 16RO	красный	одинарная 60°	16	50 x 50



Розетка 60°, датский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-DK6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 60°, датский стандарт, с кодом EDV

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-DKE6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-DKE6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 30°, британский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-BS3 SW	черный	одинарная 30°	60 x 50
EBG-BS3 RO	красный	одинарная 30°	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 3,15 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
мм				
EBG-BSS3 3.15SW	черный	одинарная 30°	3,15	60 x 50
EBG-BSS3 3.15RO	красный	одинарная 30°	3,15	60 x 50



Розетка 30°, британский стандарт, с предохранителем 5 А

Тип	Цвет	Исполнение	Предохранитель	Размер
мм				
EBG-BSS3 5SW	черный	одинарная 30°	5	60 x 50
EBG-BSS3 5RO	красный	одинарная 30°	5	60 x 50



Розетка 0°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-AU0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-AU0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, австралийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-AU0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-AU0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-CN0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-CN0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, китайский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-CN6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-CN6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Экспортные розетки



Розетка 0°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-US0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50
EBG-US0 RO	красный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 60°, стандарт США

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-US6 SW	черный	одинарная 60°	50 x 50
EBG-US6 RO	красный	одинарная 60°	50 x 50



Розетка 0°, мультистандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-MS0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт, 2/3-полюсная

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
мм			
EBG-INE0 SW	черный	одинарная 0°	50 x 50



Розетка 0°, индийский стандарт

Тип	Цвет	Исполнение	Количество контактов	Размер
мм				
EBG-IN0 SW	черный	одинарная 0°	3	50 x 50



Зарядное устройство USB A, с 2 разъемами

Тип	Цвет	Исполнение	Система штекерных разъемов	Размер
мм				
EBG-2USB-C SW	черный	с 2 разъемами	USB A	75 x 50

Защитные элементы



Защитный выключатель аварийного тока

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Размер
А мм				
EBG-FIS25	черный	чувствительность 30 мА	25	100 x 50



Линейный защитный автомат

Тип	Цвет	Номинальный ток	Размер
А мм			
EBG-LSS10	черный	10	100 x 50
EBG-LSS13	черный	13	100 x 50
EBG-LSS16	черный	16	100 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток стандарта США

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
А В мм					
EBG-ÜLS US0	черный	1-полюсный	15	125	25 x 50



Выключатель максимальной перегрузки для розеток австралийского стандарта

Тип	Цвет	Исполнение	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Размер
А В мм					
EBG-ÜLS AU0	черный	1-полюсный	10	125	25 x 50

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля	Система штекерных разъемов	Размер
мм					
EBG-RMS C5G ST3	черный	KAT 5е, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RMS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, R&M, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля	Система штекерных разъемов	Размер
мм					
EBG-RM2S C5G ST3	черный	KAT 5е, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-RM2S C6AGST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Телекоммуникационные устройства



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NS C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-NS C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с разъемом GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-NS C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-NS C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-KS C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с разъемом RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2S C6 ST3	черный	KAT 6, неэкранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2S C6G ST3	черный	KAT 6, экранированный	3	RJ45	50 x 50
EBG-N2S C6AG ST3	черный	KAT 6A, экранированный	3	RJ45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами GG45, Nexans, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Система штекерных разъемов	Размер мм
EBG-N2S C7 ST3	черный	KAT 7, экранированный	3	GG45	50 x 50
EBG-N2S C7A ST3	черный	KAT 7A, экранированный	3	GG45	50 x 50



Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Размер мм
EBG-K2S C6G	черный	KAT 6, экранированный, RJ45 на RJ45	50 x 50



Телефонная розетка с 2 разъемами RJ11, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер мм
EBG-2RJ11S ST3	черный	с гнездовым разъемом RJ11, со штекером RJ45	3	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с 1 разъемом VGA, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VGA S ST3	черный	со штекером VGA	3	50 x 50
EBG-VGA S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом DVI-D, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-DVI-D S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-D S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 разъемами Audio Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-LRS 2RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-LRS 2RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 миниразъемом Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-1KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-1KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VHS ST3	черный	кабель со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-VHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Cinch, 1 миниразъемом, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VHS 1KL SST3	черный	со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS 1KL SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль для подключения последовательного канала, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-SER9S BU3	черный	с гнездовым разъемом D-Sub9	3	50 x 50
EBG-SER9S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом DVI-A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-DVI-A S ST3	черный	со штекером DVI	3	50 x 50
EBG-DVI-A S LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом HDMI, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-HDMI S ST3	черный	со штекером HDMI	3	50 x 50
EBG-HDMI S BT0.2	черный	с гнездовым разъемом HDMI	0,2	50 x 50



Мультимедийный модуль с 2 миниразъемами Audio, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-12KLS ST3	черный	со штекерным миниразъемом	3	50 x 50
EBG-12KLS LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video Cinch, 1 разъемом MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-VHSSVHS SST3	черный	кабель со штекером	3	50 x 50
EBG-VHS SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом Video MiniDIN, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-SVHS SST3	черный	со штекером Mini-DIN	3	50 x 50
EBG-SVHS SLA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 3 разъемами Video Cinch, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-CVS 3RCA ST3	черный	со штекером Cinch	3	50 x 50
EBG-CVS 3RCA LA	черный	с подключением пайкой	—	50 x 50



Мультимедийный модуль с 1 разъемом USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	—	50 x 50

Электроустановочные изделия для индивидуальной комплектации настольных боксов DBK с крышкой

Мультимедийные устройства



Мультимедийный модуль с 2 разъемами USB A, с наклонным выводом



Мультимедийный модуль с 3 разъемами USB A, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-2USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-2USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-3USB2AS ST3	черный	USB 2.0, со штекером A	3	50 x 50
EBG-3USB3AS ST3	черный	USB 3.0, со штекером A	3	50 x 50



Антennaя розетка для подключения ТВ / радио, с наклонным выводом

Тип	Цвет	Исполнение	Длина соединительного кабеля м	Размер
EBG-TV R SST2.5	черный	со штекерным/гнездовым разъемом	2,5	50 x 50

Выключатели и аксессуары



Выключатель



Клавишный выключатель

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-EAS	черный	16 A	50 x 50

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-TA1 OST3	черный	без штекера	25 x 50



Приемник радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Исполнение	Размер
EBG-FEP 2K	черный	разрывная мощность максимум 16 A, 230 В~	75 x 50



4-канальный передатчик радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Размер
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50

Тип	Цвет	Размер
EBG-FMS 4K	черный	50 x 50



2-канальный передатчик радиосигнала EnOcean

Тип	Цвет	Размер
EBG-FMS 2K	черный	50 x 50



Поле для маркировки

Тип	Цвет	Размер
EBG-BF	черный	15 x 50

Тип	Цвет	Размер
EBG-BF	черный	15 x 50


Гибкий канал и монтажные аксессуары



Тип	Длина	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
				М	кг/100 М	
FLK-2K LGR	1000	светло-серый		1	28,76	6154 92 2
FLK-2K SWGR	1000	черный		1	28,76	6154 93 0




Гибкий канал надежно и безопасно подводит кабель к рабочему столу. Он соединяет настольный бокс с плинтусным кабельным коробом или напольным боксом. Размеры гибкого канала: длина - 1000 мм, ширина - 60 мм, высота - 20 мм.
Канал состоит из 2 секций следующей вместимости:
2 провода диаметром 8,5 мм или 3 провода диаметром 7,5 мм или
4 провода диаметром 7,0 мм или 5 проводов диаметром 6,0 мм.



Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
FLK-HL ZL	серый антрацит		1	1,03	6154 96 1




В держателе расположены 2 интегрированных фиксатора для разгрузки от натяжения, он крепится с помощью болтов. Гибкий канал может устанавливаться непосредственно на держатель.



Тип			Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
FLK-BEF			1	0,15	6154 96 8

€/шт.


Гибкий канал подвешивается на крепежной скобе. Крепление держателя выполняется с помощью винтов с потайной головкой.



Тип	Длина	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
FLK-KL	50		1	0,1	6154 97 1

€/шт.


Клейкая лента для крепления гибкого канала.



Тип	Длина	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
FLK-BS1	1000	серый антрацит	1	24,8	6154 98 0
FLK-BS2	2000	серый антрацит	1	49,5	6154 98 3

€/шт.

Гибкий канал устанавливается в напольную шину. Шина обеспечивает практическое расположение канала без препятствий для перемещений; ширина шины составляет 100 мм.



Тип	Цвет		Уп.	Вес	Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
FLK-TAZ	серый антрацит		1	8,68	6154 96 5

€/шт.

T-образная секция для гибкого канала.



Гибкий канал и монтажные аксессуары

Решения для оборудования рабочих мест, настольные боксы и гибкие каналы




Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 5 мм

Тип	Материал	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FKH GES5	сталь	1	1,8	7407 86 0

C сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/шт.

Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 5 мм.




Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 10 мм

Тип	Материал	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FKH GES10	сталь	1	2.000	7407 86 2

C сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/шт.

Крепежный уголок для крепления гибкого канала в лючках GES, для напольного покрытия толщиной 10 мм.





Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GESRM2


Тип	Материал	Уп.	Вес	Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
FKH GESRM	сталь	1	1,5	7407 86 4

C сталь **FS** оцинкован конвейерным методом €/шт.

Крепежный угол для крепления гибкого канала в лючках GESRM2.








Решения для оборудования рабочих мест, система IAS®



Техническая информация в справочном разделе

75





Техническая информация

	Алфавитный указатель	214
	Указатель по артикульным номерам	220
	Указатель по типам	224

Алфавитный указатель

2

2 телекоммуникационных разъема RJ45, Nexans, 167
2-канальный передатчик радиосигнала EnOcean, 184
2-канальный радиопередатчик EnOcean, 169, 177

4

4-канальный передатчик радиосигнала EnOcean, 184
4-канальный радиопередатчик EnOcean, 169, 177

А

Адаптер для установки выключателя с поворотом, 109
на 90°
Антennaя розетка для подключения ТВ / радио, с, 184
наклонным выводом
Антennaя розетка с разъёмом для подключения ТВ, 177
/ радио, с наклонным выводом
Антennaя розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио, 137
и спутниковых устройств
Антennaя розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио-, 136
устройств
Антennaя розетка, ширина 1 модуль, для ТВ/радио-, 137
устройств, проходная
Антennaя розетка, ширина 1/2 модуля, для, 136
спутниковых систем

Б

Блок питания VH-4, пустой корпус, 192
Блок питания VH-4, пустой корпус, с соединением, 192
для пневматического рукава
Блок питания VH-4, с 3 розетками с заземляющим, 192
стержнем, 1 розеткой CEE 16 A
Блок питания VH-4, с 3 розетками с заземляющим , 193
стержнем, 1 розеткой CEE 16A, с соединением для
пневматического рукава
Блок питания VH-4, с 3 розетками с защитным, 192
контактом, 1 розеткой CEE 16 A
Блок питания VH-4, с 3 розетками с защитным , 193
контактом, 1 розеткой CEE 16 A, с соединением
для пневматического рукава
Блок питания VH-4, с 4 розетками с заземляющим, 192
стержнем
Блок питания VH-4, с 4 розетками с заземляющим, 193
стержнем, с подключением для пневматического
рукава
Блок питания VH-4, с 4 розетками с защитным, 192
контактом
Блок питания VH-4, с 4 розетками с защитным , 193
контактом, с подключением для пневматического
рукава
Блок питания VH-8, пустой корпус, 193
Блок питания VH-8, пустой корпус, с платами, 194
Блок питания VH-8, пустой корпус, с соединением, 194
для пневматического рукава
Блок питания VHF-8, пустой корпус, 198
Блок питания VHF-8, пустой корпус, с соединением, 198
для пневматического рукава

В

Вертикальный настольный бокс DBV, с 2, 170
розетками
Вертикальный настольный бокс DBV, с 2, 170
розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6
Вертикальный настольный бокс DBV, с 3, 170
розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6
Вертикальный настольный бокс DBV, с , 171
2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2
разъемами RJ45 KAT 6
Вертикальный настольный бокс DBV, с 3, 170
розетками
Выключатель, 169, 177, 184
Выключатель для нескольких цепей, ширина 1, 108
модуль
Выключатель для рольставней, ширина 1 модуль, 106, 108
Выключатель максимальной перегрузки для, 167, 181
розеток австралийского стандарта

В

Выключатель максимальной перегрузки для, 174
розеток австралийского стандарта
Выключатель максимальной перегрузки для, 174
розеток стандарта США
Выключатель максимальной перегрузки для, 167
розеток стандарта США
Выключатель максимальной перегрузки для, 181
розеток стандарта США
Выключатель, ширина 1 модуль, 107
Выключатель, ширина 1 модуль, с подсветкой, 107
Выключатель, ширина 1 модуль, с полем для, 107
маркировки
Выключатель, ширина 1/2 модуля, 106
Выключатель, ширина 1/2 модуля, с подсветкой, 107
Выключатель, ширина 1/2 модуля, с полем для, 107
маркировки

Г

Гибкий канал, 185
Гнездовой адаптер 5-полюсный, с болтовым, 208
соединением
Гнездовой адаптер 3-полюсный, с болтовым, 207
соединением
Гнездовой адаптер 3-полюсный, с пружинным, 207
соединением
Гнездовой адаптер, прямой, 101

Д

Держатель гибкого канала для настольного, 163
бокса DB
Держатель для разгрузки от натяжения, 185
Дополнительный модуль Modalnet для наружного, 146
монтажа, двойной
Дополнительный модуль Modalnet для наружного, 146
монтажа, двойной, с отверстием для сигнальной
лампы
Дополнительный модуль Modalnet, одинарный, с 2, 148
розетками с защитным контактом и подсветкой

З

Заглушка CP, 204
Заглушка, ширина 1 модуль, 113
Заглушка, ширина 1/2 модуля, 113
Зарядное устройство USB A, 2-полюсное, 166
Зарядное устройство USB A, с 2 разъемами, 174
Зарядное устройство USB A, с 2 разъемами, 181
Защитный выключатель аварийного тока, 166, 174, 181
Звеньевая цепь, 194, 198

К

Клавишный выключатель, 169, 177, 184
Клавишный выключатель, с наклонным выводом, 177
Клавишный диммер, ширина 1/2 модуля,, 110
для активных и индуктивных нагрузок
Клавишный диммер, ширина 1/2 модуля, для, 110
электронных трансформаторов и активных
нагрузок
Клейкая лента для гибкого канала, 185
Клеммная колодка, 204
Кодировочный ключ, 95
Комплект для крепления настольного бокса DB, 163
Комплект для крепления настольного бокса DB, 163
под столешницей
Коробка для установки в полой стене, двойная, 144
Коробка для установки в полой стене, тройная, 145
Коробка для установки в полую стену, двойная, 141
Коробка для установки в полую стену, одинарная, 140
Коробка для установки в полую стену, ширина 1,5, 143
модуля
Корпус AR45 для установки защитных устройств 2, 157
TE
Корпус Modalnet для установки в полую стену, для, 146
2 двойных устройств.

K

Корпус Modalnet для установки в полую стену, для, 146
 3 двойных устройств
 Корпус Modalnet для установки в полую стену, для, 147
 5 двойных устройств
 Корпус Modalnet для установки в полую стену, для, 147
 4 двойных устройств
 Корпус Modalnet для установки в полую стену, для, 147
 6 двойных устройств
 Корпус компьютерной розетки ЕР, ширина 1, 121
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки ЕР, ширина 1, 121
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль,, 122
 с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки F, ширина 1 модуль,, 122
 с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки LE, ширина 1, 123
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки РА, ширина 1, 122
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки РА, ширина 1, 122
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки RM, ширина 1, 116, 123
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки RM, ширина 1, 116, 122
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки А, ширина 1, 119
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки А, ширина 1, 119
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки В, ширина 1, 119
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки В, ширина 1, 120
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки С, ширина 1, 120
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки С, ширина 1, 117, 120
 модуль, с прямым выводом
 Корпус компьютерной розетки С, ширина 1, 121
 модуль, с прямым выводом, без пылезащитного
 колпачка
 Корпус компьютерной розетки С, ширина 1, 117
 модуль, с наклонным выводом
 Корпус компьютерной розетки С, ширина 1, 121
 модуль, с наклонным выводом, без пылезащитного
 колпачка
 Красная сигнальная крышка, двойная, 144
 Красная сигнальная крышка, одинарная, 140
 Красная сигнальная крышка, тройная, 145
 Красная сигнальная крышка, ширина 1,5 модуля, 143
 Крепежная опора из нержавеющей стали, 163
 для настольного бокса DB
 Крепежная скоба для гибкого канала, 185
 Крепежный зажим для настольного бокса DB, 163
 Крепежный угол для крепления гибкого канала в, 186
 ложках GES, для напольного покрытия толщиной
 10 мм
 Крепежный угол для крепления гибкого канала в, 186
 ложках GES, для напольного покрытия толщиной 5
 мм
 Крепежный угол для крепления гибкого канала в, 186
 ложках GESRM2
 Крестовой выключатель, ширина 1 модуль, 108
 Крышка и суупорт для блоков питания VHF, 200

Л

Линейный защитный автомат, 166, 174, 181

М

Маневровый кабель CP RJ45 KAT 6,, 117
 экранированный
 Маневровый кабель CP RJ45 KAT 6,, 117
 неэкранированный
 Маневровый кабель CP RJ45, KAT 6A (ISO),, 118
 неэкранированный

M

Маневровый кабель CP RJ45, KAT 6A (ISO),, 118
 экранированный
 Модуль защиты от перенапряжений, 96, 101
 Модуль защиты от перенапряжений, с суппортом, 102
 для розеток Modul 45connect
 Модуль защиты от перенапряжений, ширина 1/2, 112
 модуля, с акустической сигнализацией
 Модуль защиты от перенапряжений, ширина 1/2, 112
 модуля, с оптической сигнализацией
 Модуль защиты от перенапряжений, с, 112
 акустической сигнализацией
 Модульная рамка с разъемами Audio/Video-Cinch,, 134
 ширина 1 модуль, с наклонным выводом,
 для соединения пайкой
 Модульная рамка с разъемом Video-Cinch, ширина, 132
 1 модуль, с прямым выводом, для соединения 1:1
 Монтажная коробка Modul 45®, двойная, 152
 Монтажная коробка Modul 45®, одинарная, 152
 Монтажная коробка Modul 45®, тройная, 153
 Монтажная коробка одинарная, 155
 Монтажная коробка одинарная, с большим, 155
 отверстием
 Монтажная коробка, двойная, 144
 Монтажная коробка, одинарная, 140
 Монтажная коробка, тройная, 145
 Монтажная коробка, ширина 1,5 модуля, 143
 Монтажная рамка AR45 двойная, 153
 Монтажная рамка AR45 тройная, 154
 Монтажная рамка AR50 одинарная, 155
 Мультимедийная рамка с миниразъемом, ширина 1, 131
 модуль, с наклонным выводом, для соединения
 пайкой
 Мультимедийная рамка с миниразъемом, ширина 1, 131
 модуль, с прямым выводом, для соединения
 пайкой
 Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 129
 DVI, ширина 1 модуль, с наклонным выводом
 Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 128
 DVI, ширина 1 модуль, с прямым выводом
 Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 127
 VGA / D-Sub 9, ширина 1 модуль, с наклонным
 выводом
 Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 127
 VGA / D-Sub 9, ширина 1 модуль, с прямым
 выводом
 Мультимедийная рамка с отверстием для разъема, 136
 XLR, ширина 1 модуль, с прямым выводом
 Мультимедийная рамка с разъемами Audio/Video-, 134
 Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для
 соединения 1:1
 Мультимедийная рамка с разъемами Audio/Video-, 134
 Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для
 соединения пайкой
 Мультимедийная рамка с разъемами Audio-Cinch,, 133
 ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для
 соединения 1:1
 Мультимедийная рамка с разъемами Audio-Cinch,, 132
 ширина 1 модуль, с прямым выводом, для
 соединения пайкой
 Мультимедийная рамка с разъемами BNC, ширина, 135
 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения
 1:1
 Мультимедийная рамка с разъемами BNC, ширина, 135
 1 модуль, с прямым выводом, для соединения 1:1
 Мультимедийная рамка с разъемами Audio/Video-, 135
 Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для
 соединения 1:1
 Мультимедийная рамка с разъемами Component, 134
 Video, ширина 1 модуль, с наклонным
 выводом, для соединения 1:1
 Мультимедийная рамка с разъемами Component, 133
 Video, ширина 1 модуль, с наклонным
 выводом, для соединения пайкой
 Мультимедийная рамка с разъемами Component, 134
 Video, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для
 соединения 1:1

M

Мультимедийный модуль с разъемом HDMI, с, 176
 наклонным выводом
 Мультимедийный модуль с разъемом USB A, 168
 Мультимедийный модуль с разъемом USB A, с, 176
 наклонным выводом
 Мультимедийный модуль с разъемом VGA, с, 176
 наклонным выводом
 Мультимедийный модуль HDMI, 168
 Мультимедийный модуль VGA, 167
 Мультимедийный суппорт с разъемом DVI-I, ширина, 128
 1 модуль, с наклонным выводом, с винтовым
 зажимом
 Мультимединая рамка с разъемом BNC, ширина 1, 135
 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1

H

Накладка для таймера, 110
 Накладка для таймера рольставней, 110
 Накладка для термостата, 111
 Накладка для датчика движения 180°, 111
 Накладка с кабельным выводом, ширина 1 модуль, 113
 Напольная шина для гибкого канала, 185
 Настольный бокс DB без крепления, с , 162
 соединенными розетками 1+4, с 2 разъемами
 RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB для мобильной установки, с 2, 161
 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с, 162
 соединенными розетками 1+4
 Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, 2, 178
 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DBK с крышкой, с 3 розетками, 178
 Настольный бокс DB без крепления, с 3 розетками, 160
 Настольный бокс DB без крепления, с 3, 161
 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB без крепления, с 3 , 163
 розетками, разъемами VGA, мини и USB, с 2
 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB без крепления, с, 162
 соединенными розетками 1+4
 Настольный бокс DB для мобильной установки, с 3, 160
 розетками
 Настольный бокс DB для мобильной установки, с 3, 160
 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3, 160
 розетками
 Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3, 160
 розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB с крепежным зажимом, с 3, 162
 соединенными розетками 1+4, с 2 разъемами
 RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB, без крепления, с 2 , 161
 двойными розетками, с 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DB, с крепежным зажимом, с 2, 161
 двойными розетками, 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DBK с крышкой, с 2 розетками, , 178
 разъемами VGA и мини, 2 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DBK с крышкой, с 3 розетками, 2, 178
 разъемами RJ45 KAT 6
 Настольный бокс DBK с крышкой, с 4 розетками, 178
 Ножовка DBV, 171

P

Перекрестный переключатель, ширина 1 модуль, 106, 108
 Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля, 107
 Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля,, 106
 с подсветкой
 Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля,, 106
 с полем для маркировки
 Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля, 106
 Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля,, 108
 с подсветкой

P

Перекрестный переключатель, ширина 1/2 модуля,, 108
 с полем для маркировки
 Плата VHF для монтажа защитных устройств, 199
 Плата VHF для монтажа розетки S901F, 199
 Плата VHF для монтажа розетки S901F и розетки, 199
 CEE
 Плата VHF для монтажа устройства с крепежной, 199
 системой 38 x 38 мм
 Плата без фиксатора, одинарная, 141
 Плата двойная, 144
 Плата с фиксатором, одинарная, 141
 Плата тройная, 145
 Плата VH глухая, 195
 Плата VH для монтажа розетки CEE, 195
 Плата VH для монтажа розетки серии Modul 45,, 195
 двойная
 Плата VH для монтажа розетки серии Modul 45,, 195
 одинарная
 Плата VH для монтажа устройств с крепежной, 195
 системой 38 x 38 мм
 Плата VH для устройств EK и EKR, 195
 Плата VHF глухая, 200
 Плата VHF для монтажа 2 розеток S901F, 199
 Плата VHF для монтажа 2 устройств с крепежной, 199
 системой 38 x 38 мм
 Плата VHF для монтажа розетки CEE, 199
 Плата, ширина 1,5 модуля, 143
 Поле для маркировки, 169, 177, 184
 Приемник радиосигнала EnOcean, 169, 177, 184
 Пружины VH, 194
 Пружины VHF, 198
 Пустой корпус CP, 204

P

Разделительная перегородка VH-4, 194
 Разделительная перегородка VH-8, 194
 Разделительная перегородка VHF, для блоков без, 198
 соединения для пневматического рукава
 Разделительная перегородка VHF, для блоков с, 198
 соединением для пневматического рукава
 Рамка AR45 двойная, с полем для маркировки, для, 153
 вертикального монтажа
 Рамка AR45 двойная, с полем для маркировки, для, 153
 горизонтального монтажа
 Рамка AR45 одинарная, 152
 Рамка AR45 одинарная, с полем для маркировки,, 152
 для вертикального монтажа
 Рамка AR45 одинарная, с полем для маркировки,, 152
 для горизонтального монтажа
 Рамка AR45 тройная, с полем для маркировки, для, 154
 горизонтального монтажа
 Рамка CP для монтажа устройств серии Modul, 204
 45®, двойная
 Рамка CP с кабельным выводом, 204
 Рамка Modalnet для 3 двойных устройств, 146
 Рамка Modalnet для 4 двойных устройств, 147
 Рамка Modalnet для 5 двойных устройств, 147
 Рамка Modalnet для 6 двойных устройств, 147
 Рамка Modalnet, для 2 двойных устройств, 146
 Рамка Modul 45® двойная, 153
 Рамка Modul 45® тройная, 154
 Рамка двойная, 144
 Рамка для двух устройств, 141
 Рамка для дополнительного модуля Modalnet,, 148
 двойная, для установки защитных устройств
 Рамка для дополнительного модуля Modalnet,, 147
 двойная, с отверстием для сигнальной лампы
 Рамка для дополнительного модуля Modalnet, для, 148
 2 одинарных устройств, с разделительной
 перегородкой
 Рамка для трех устройств, 142
 Рамка одинарная, 141
 Рамка одинарная, для телекоммуникационной, 155
 техники и устройств ELKO

Алфавитный указатель

P

Рамка одинарная, для устройств шириной 1/2, 141
модуля
Рамка тройная, 145
Рамка шириной 1,5 модуля, для устройств, 143
ширины 1 модуль
Рамка шириной 1,5 модуля, для устройств, 144
ширины 1,5 модуля
Рамка шириной 1,5 модуля, для устройств, 143
ширины 1/2 модуля
Распределительный блок 3-полюсный, 1E/3A, 207
Распределительный блок 3-полюсный, 1E/5A, 208
Распределительный блок 3-полюсный, Т-образный, 208
Релейный элемент, ширина 1 модуль, 2-канальный, 110
Релейный элемент, ширина 1 модуль, с, 110
переключателем
Розетка 0° одинарная, британский стандарт, 96, 196
Розетка 0° одинарная, британский стандарт, с, 96
выключателем
Розетка 0° одинарная, датский стандарт, 95, 196
Розетка 0° одинарная, датский стандарт, с кодом, 96
EDV
Розетка 0° одинарная, швейцарский стандарт, 95
Розетка 0° одинарная, щвейцарский стандарт, 196
Розетка 0° с заземляющим стержнем, двойная, 93
Розетка 0° с заземляющим стержнем, двойная, с, 94
кодом
Розетка 0° с заземляющим стержнем, одинарная, 93, 196
Розетка 0° с заземляющим стержнем, одинарная,, 94
с кодом
Розетка 0° с заземляющим стержнем, тройная, 93
Розетка 0° с заземляющим стержнем, тройная, с, 94
кодом
Розетка 0° с защитным контактом, 165
Розетка 0° с защитным контактом, двойная, 92
Розетка 0° с защитным контактом, одинарная, 92, 195
Розетка 0° с защитным контактом, тройная, 92
Розетка 0°, австралийский стандарт, 166, 180
Розетка 0°, австралийский стандарт, с наклонным, 173
выводом
Розетка 0°, датский стандарт, 165
Розетка 0°, датский стандарт, с кодировкой EDV, 165
Розетка 0°, индийский стандарт, 166, 174, 181
Розетка 0°, индийский стандарт, 2/3-полюсная, 166, 174, 181
Розетка 0°, итальянский стандарт, 165, 173, 180
Розетка 0°, китайский стандарт, 166, 180
Розетка 0°, китайский стандарт, с наклонным, 174
выводом
Розетка 0°, мультистандарт, 166, 174, 181
Розетка 0°, с заземляющим стержнем, 165
Розетка 0°, стандарт США, 166, 181
Розетка 0°, стандарт США, с наклонным выводом, 174
Розетка 0°, швейцарский стандарт, 16 A, 165
Розетка 0°, швейцарский стандарт, с наклонным, 173
выводом, 10 A
Розетка 0°, швейцарский стандарт, с наклонным, 173
выводом, 16 A
Розетка 0°, швейцарский стандарт, 10 A, 165
Розетка 30°, британский стандарт, 165, 180
Розетка 30°, британский стандарт, с, 165, 180
предохранителем 3,15 A
Розетка 30°, британский стандарт, с, 165, 180
предохранителем 5 A
Розетка 33° с заземляющим стержнем, двойная, 94, 100, 196
Розетка 33° с заземляющим стержнем, двойная, с, 95
кодом
Розетка 33° с заземляющим стержнем, одинарная, 93
Розетка 33° с заземляющим стержнем, одинарная,, 95
с кодом
Розетка 33° с заземляющим стержнем, тройная, 94, 100
Розетка 33° с заземляющим стержнем, тройная, с, 95
кодом
Розетка 33° с защитным контактом, двойная, 92, 100, 196
Розетка 33° с защитным контактом, одинарная, 92
Розетка 33° с защитным контактом, тройная, 93, 100

P

Розетка 60° с заземляющим стержнем, 173
Розетка 60° с заземляющим стержнем, 180
Розетка 60° с защитным контактом, 165, 173, 180
Розетка 60°, австралийский стандарт, 166, 173, 180
Розетка 60°, датский стандарт, 173, 180
Розетка 60°, датский стандарт, с кодом EDV, 173, 180
Розетка 60°, китайский стандарт, 166, 174, 180
Розетка 60°, с заземляющим стержнем, 165
Розетка 60°, стандарт США, 166, 174, 181
Розетка 60°, швейцарский стандарт, 10 A, 165, 173, 180
Розетка 60°, швейцарский стандарт, 16 A, 165, 173, 180
Розетка 90°, британский стандарт, 173
Розетка 90°, британский стандарт, с, 173
предохранителем 3,15 A
Розетка 90°, британский стандарт, с, 173
предохранителем 5 A
Розетка AR45 двойная, 156
Розетка AR45 двойная, с полем для маркировки,, 156
для горизонтального монтажа
Розетка AR45 одинарная, 156
Розетка AR45 одинарная, с полем , 156
для маркировки, для горизонтального монтажа
Розетка AR45 тройная, 156
Розетка AR45 тройная, с полем для маркировки,, 156
для горизонтального монтажа
Розетка СЕЕ одинарная, 16 A, 157
Розетка СЕЕ одинарная, 32 A, 157
Розетка СЕЕ, 16 A, 196, 200
Розетка СЕЕ, 32 A, 197, 200
Розетка S901F 45° с защитным контактом, с, 200
откидной крышкой
Розетка для антенны ТВ / радио, 168
Розетка с уравниванием потенциалов, ширина 1, 112
модуль, с прямым выводом

C

Светодиодный элемент LED, 109
Система Modalnet тройная, с 2 двойными, 149
розетками с заземляющим стержнем, с 1
компьютерной розеткой
Система Modalnet тройная, с 2 двойными , 148
розетками с защитным контактом и подсветкой, с
1 компьютерной розеткой
Система Modalnet для наружного монтажа, , 146
базовая конфигурация с 2 двойными розетками
Соединительный адаптер для розеток Modul, 101
45connect®
Соединительный адаптер, прямой, GST18i, 101
Соединительный кабель 3-жильный, без , 210-210
содержания галогенов, с поперечным сечением
2,5 мм², белый
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, 209-209
поперечным сечением 1,5 мм², белый
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, 209-209
поперечным сечением 1,5 мм², черный
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, 210-210
поперечным сечением 2,5 мм², белый
Соединительный кабель 3-жильный, ПВХ, с, 209-209
поперечным сечением 2,5 мм², черный
Соединительный кабель, 3-жильный, без , 210-210
содержания галогенов, с поперечным сечением
2,5 мм², черный
Суппорт с клеммной колодкой N и PE для блоков, 200
питания VHF
Суппорт с клеммной колодкой PE для блоков, 200
питания VHF

T

Телекоммуникационный модуль GG45 двойной,, 167
Nexans
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6,, 116
неэкранированный
Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 6,, 116
экранированный

T

Телекоммуникационный модуль RJ45 KAT 5е,, 116
экранированный
Телекоммуникационный модуль RJ45, R&M, с, 175
наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль RJ45, KAT 5е,, 116
ненакрученный
Телекоммуникационный модуль RJ45, KAT 6A, 118
(ISO), ненакрученный
Телекоммуникационный модуль RJ45, KAT 6A, 118
(ISO), экранированный
Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом, 175, 182
RJ45, Nexans, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом, 181
RJ45, R&M, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 1 разъемом, 182
RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами, 175, 182
GG45, Nexans, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами, 175, 181
RJ45, R&M, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами, 175
RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами, 182
RJ45, соединение 1:1, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с разъемом GG45,, 175, 182
Nexans, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с разъемом RJ45,, 175
соединение 1:1, с наклонным выводом
Телекоммуникационный модуль с 2 разъемами, 182
RJ45, Nexans, с наклонным выводом
Телекоммуникационный разъем RJ45, Nexans,, 167
R&M
Телекоммуникационный модуль GG45, Nexans, 167
Телекоммуникационный модуль RJ45, Nexans, 167
Телекоммуникационный модуль RJ45, соединение, 167
1:1
Телефонная розетка ТАЕ, ширина 1 модуль,, 112
конструкция F
Телефонная розетка RJ11, 167
T-образная секция для гибкого канала, 185

У

Укомплектованный модуль из 4-х розеток 33° с, 102
защитным контактом, со штекерным разъемом
GST18
Укомплектованный модуль из 4-х розеток 33° с, 102
защитным контактом, для стандартного
подключения

Ф

Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения, 96, 101, 152-155

Ш

Штекерный адаптер 5-полюсный, с болтовым, 208
соединением
Штекерный адаптер 3-полюсный, с пружинным, 207
соединением
Штекерный адаптер 3-полюсный, с болтовым, 207
соединением
Штекерный адаптер, U-образный, 101
Штекерный адаптер, прямой, 100
Штекерный соединитель GST18, 166

Э

Элемент сигнальной лампы, 148
Энергораспределитель UVS, с фиксированным, 205
подключением, 5-полюсный, с 6 гнездовыми
разъемами белого цвета
Энергораспределитель UVS, с фиксированным, 205
подключением, 5-полюсный, с 6 гнездовыми
разъемами черного и белого цвета
Энергораспределитель UVS, с фиксированным, 205
подключением, 5-полюсный, с 6 гнездовыми
разъемами черного цвета

Э

Энергораспределитель UVS, со штекерным , 206
подключением, 3-полюсный, с 6 гнездовыми
разъемами черного цвета
Энергораспределитель UVS, со , 206
штекерным подключением, 3-полюсный, с 6
гнездовыми разъемами белого цвета
Энергораспределитель UVS, со , 205
штекерным подключением, 5-полюсный, с 6
гнездовыми разъемами белого цвета
Энергораспределитель UVS, со , 206
штекерным подключением, 5-полюсный, с
6 гнездовыми разъемами черного и белого цвета
Энергораспределитель UVS, со , 205
штекерным подключением, 5-полюсный, с
6 гнездовыми разъемами черного цвета

Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/100 шт.		589951	6104 90 4		130	536418	6106 67 7						€/шт.
500020	2003 01 5		140	589956	6104 91 0		130	536425	6106 68 7		94	512346	6108 17 7		210
500231	2003 01 9		140	589958	6104 91 3		130	536436	6106 69 7		94	512347	6108 17 8		210
502929	2003 31 7		140	589963	6104 91 6		130	536443	6106 70 7		94	512348	6108 17 9		210
503277	2003 41 4		140	589964	6104 92 2		131	536443	6106 70 7		95	512351	6108 18 0		210
503283	2003 42 2		141	589970	6104 92 5		131	536450	6106 71 7		95	512352	6108 18 1		210
503295	2003 44 2		140	589975	6104 92 8		131	536459	6106 72 7		95	512353	6108 18 2		210
		€/шт.		589980	6104 93 4		131	536461	6106 73 5		95	512354	6108 18 3		210
				589985	6104 93 7		131					512355	6108 18 4		210
				589988	6104 94 0		131	569976	6107 80 1		102	512356	6108 18 5		210
508088	5092 45 1		96	589992	6104 94 6		131				512357	6108 18 6		210	
		€/шт.		589993	6104 94 9		131				512359	6108 18 7		210	
				589994	6104 95 2		131	512226	6108 00 0		205	512360	6108 18 8		210
589802	6104 61 0		126	589997	6104 95 8		131	512227	6108 00 5		205	512361	6108 18 9		210
589806	6104 61 3		126	589998	6104 96 1		131	512228	6108 01 0		205	512436	6108 45 0		210
589808	6104 61 6		126	589999	6104 96 4		131	552299	6108 01 2		205	512437	6108 45 1		210
589812	6104 62 2		126	590004	6104 97 0		132	568505	6108 01 3		206	512438	6108 45 2		210
589813	6104 62 5		126	590010	6104 97 3		132	552300	6108 01 4		205	512442	6108 45 3		210
589814	6104 62 8		126	590012	6104 97 6		132	568506	6108 01 5		206	512443	6108 45 4		210
589817	6104 63 4		126	590016	6104 98 2		132	552301	6108 01 6		206	512444	6108 45 5		210
589819	6104 63 7		126	590021	6104 98 5		132	557794	6108 03 7		204	512448	6108 45 6		210
589824	6104 64 0		126	590022	6104 98 8		132	557795	6108 03 9		204	512449	6108 45 7		210
589826	6104 64 6		127	590023	6104 99 4		132	557796	6108 04 0		204	512450	6108 45 8		210
589831	6104 64 9		127	590024	6104 99 7		132	557797	6108 04 2		204	512454	6108 45 9		210
589832	6104 65 2		127					557798	6108 04 3		204	512455	6108 46 0		210
589837	6104 65 8		126	590028	6105 00 0		132	589697	6108 04 5		101	512456	6108 46 1		210
589843	6104 66 1		126	590029	6105 00 6		132				512460	6108 46 2		210	
589844	6104 66 4		126	590030	6105 00 9		132	527353	6108 05 0		207	512461	6108 46 3		210
589848	6104 67 0		126	590033	6105 01 2		132	527354	6108 05 1		207	512462	6108 46 4		210
589849	6104 67 3		126	590034	6105 01 8		135	527358	6108 05 2		207	512473	6108 47 5		210
589850	6104 67 6		126	590035	6105 02 1		135	527359	6108 05 3		207	512474	6108 47 6		210
589853	6104 68 2		127	590036	6105 02 4		135	527360	6108 05 4		207	512478	6108 47 7		210
589854	6104 68 5		127	590040	6105 03 0		135	527364	6108 05 5		207	512479	6108 47 8		210
589855	6104 68 8		127	590041	6105 03 3		135	527365	6108 05 6		207	512480	6108 47 9		210
589856	6104 69 4		127	590042	6105 03 6		135	527366	6108 05 7		207	512483	6108 48 0		210
589857	6104 69 7		127	590046	6105 04 2		132	527370	6108 07 0		208	512484	6108 48 1		210
589858	6104 70 0		127	590047	6105 04 5		132	527371	6108 07 2		208	512485	6108 48 2		210
589859	6104 70 6		127	590048	6105 04 8		132	527372	6108 08 0		207	512486	6108 48 3		210
589860	6104 70 9		127	590051	6105 05 4		133	527376	6108 08 2		208	512489	6108 48 4		210
589861	6104 71 2		127	590052	6105 05 7		133	527377	6108 08 4		208	512490	6108 48 5		210
589862	6104 71 8		127	590053	6105 06 0		133	512232	6108 10 0		209	512491	6108 48 6		210
589863	6104 72 1		127	590054	6105 06 6		133	512233	6108 10 1		209	512492	6108 48 7		210
589864	6104 72 4		127	590055	6105 06 9		133	512234	6108 10 2		209	512495	6108 48 8		210
589865	6104 73 0		128	590056	6105 07 2		133	512238	6108 10 3		209	512496	6108 48 9		210
589866	6104 73 3		128	590057	6105 07 8		133	512239	6108 10 4		209				
589867	6104 73 6		128	590058	6105 08 1		133	512240	6108 10 5		209	512503	6109 80 0		192
589868	6104 74 2		128	590059	6105 08 4		133	512244	6108 10 6		209	512504	6109 80 2		192
589869	6104 74 5		128	590060	6105 09 0		135	512245	6108 10 7		209	512507	6109 80 4		192
589870	6104 74 8		128	590064	6105 09 3		135	512246	6108 10 8		209	512508	6109 80 6		192
589871	6104 75 4		128	589890	6105 09 6		135	512250	6108 10 9		209	512509	6109 80 8		192
589872	6104 75 7		128	589894	6105 10 2		135	512251	6108 11 0		209	512510	6109 81 0		192
589873	6104 76 0		128	589896	6105 10 5		135	512252	6108 11 1		209	512513	6109 81 2		193
589874	6104 76 6		128	589898	6105 10 8		135	512256	6108 11 2		209	512514	6109 81 4		193
589875	6104 76 9		128	589903	6105 11 4		133	512257	6108 11 3		209	512515	6109 81 6		193
589876	6104 77 2		128	589907	6105 11 7		133	512258	6108 11 4		209	512516	6109 81 8		193
589877	6104 77 8		128	589909	6105 12 0		133	512269	6108 12 5		209	512519	6109 82 0		194
589878	6104 78 1		128	589913	6105 12 6		133	512270	6108 12 6		209	528739	6109 82 1		193
589879	6104 78 4		128	589914	6105 12 9		133	512274	6108 12 7		209	512520	6109 82 2		198
589884	6104 79 0		129	589916	6105 13 2		133	512275	6108 12 8		209	512521	6109 82 5		194
589885	6104 79 3		129	589920	6105 13 8		134	512276	6108 12 9		209	512522	6109 82 7		198
589886	6104 79 6		129	589922	6105 14 1		134	512280	6108 13 0		209	512525	6109 83 0		198
589889	6104 80 2		129	589925	6105 14 4		134	512281	6108 13 1		209	528740	6109 83 1		194
589891	6104 80 5		129	589927	6105 15 0		134	512282	6108 13 2		209	512526	6109 83 2		194
589892	6104 80 8		129	589945	6105 15 3		134</td								

Указатель по артикульным номерам


GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.		
547744	6109 87 8		199	621307	6117 03 1		92	567093	6117 19 6		101	540593	6117 63 8		108		
547745	6109 87 9		199	645901	6117 04 1		92	567094	6117 19 7		101	570106	6117 63 9		108		
				645907	6117 04 3		92	543811	6117 19 8		101	527582	6117 64 0		108		
512573	6109 90 0		146	645913	6117 04 5		92	500886	6117 20 0		95	570107	6117 64 1		108		
512574	6109 90 5		146	645937	6117 04 7		92	546223	6117 20 2		95	570108	6117 64 3		107		
567036	6109 90 9		146	570090	6117 04 8		92	561601	6117 20 3		96	527587	6117 64 4		107		
567037	6109 91 6		148		621313	6117 04 9		92	618019	6117 20 5		96	570109	6117 64 6		107	
				645955	6117 05 2		92	569937	6117 20 6		96	527593	6117 64 7		107		
577358	6109 91 7		149	645961	6117 05 4		92	569938	6117 20 7		96	570110	6117 64 8		107		
573720	6109 91 9		148	645967	6117 05 6		92	623515	6117 32 5		116	527594	6117 65 0		107		
573721	6109 92 0		148	645973	6117 05 8		92	623521	6117 32 9		116	527598	6117 65 1		107		
567038	6109 92 4		147				92	623527	6117 33 7		116	570113	6117 65 3		108		
567041	6109 92 7		148				92	623533	6117 34 1		116	527599	6117 65 4		108		
512581	6109 93 2		148	570091	6117 05 9		92	588751	6117 34 6		118	527600	6117 65 5		108		
512582	6109 93 4		146				93	588752	6117 34 8		118	570114	6117 65 6		106		
512586	6109 93 6		146	621319	6117 06 0		92					540594	6117 65 7		106		
512587	6109 93 8		147	645979	6117 06 3		93					540595	6117 65 8		106		
512588	6109 94 0		147	645985	6117 06 5		93					110	544370	6117 66 2		110	
512592	6109 94 2		147	645997	6117 06 7		93					110	544373	6117 66 5		110	
512593	6109 95 0		146	646003	6117 06 9		93	544367	6117 35 2				110	562380	6117 67 3		106
512594	6109 95 2		146				93	544368	6117 35 4				110	562381	6117 67 4		106
512598	6109 95 4		147	570092	6117 07 0		93	570121	6117 35 6				110	570115	6117 66 8		106
512599	6109 95 6		147				93	544369	6117 35 8				111	570132	6117 66 9		106
512600	6109 95 8		147	621343	6117 07 1		93	544374	6117 36 0				111	527604	6117 67 0		106
				543792	6117 07 4		100	544375	6117 36 4				111	527605	6117 67 1		106
587556	6116 82 0		178	543793	6117 07 6		100	544376	6117 36 6				110	570133	6117 67 2		106
587557	6116 82 4		178	543794	6117 07 8		100	570125	6117 36 8				110	562380	6117 67 3		106
587558	6116 82 8		178	543797	6117 08 0		100	544379	6117 37 0				111	527606	6117 67 5		106
587559	6116 83 2		178	570093	6117 08 1		100	544380	6117 37 2				111	527610	6117 67 6		106
587560	6116 83 6		178	543798	6117 08 2		100	570126	6117 37 4				111	570134	6117 67 7		106
587535	6116 85 4		170					567511	6117 38 1				136	540596	6117 67 8		106
587536	6116 85 8		170	571405	6117 09 5		102	567512	6117 38 3				136	540599	6117 67 9		106
587537	6116 86 2		170	571406	6117 09 6		102	567515	6117 38 5				136	527623	6117 75 7		109
587538	6116 86 6		170	571409	6117 09 7		102	567516	6117 38 7				137	527624	6117 75 8		109
587539	6116 87 0		170	571410	6117 09 8		102	567517	6117 38 9				137				
587541	6116 87 4		170					567518	6117 39 1				137	562419	6117 94 7		117
587542	6116 87 8		170	646009	6117 10 2		93	567521	6117 39 3				137	500864	6117 94 8		117
587543	6116 88 2		170	646015	6117 10 4		93	567522	6117 39 5				137	562420	6117 94 9		117
587544	6116 88 6		171	646021	6117 10 6		93	567523	6117 39 7				137	500868	6117 95 0		117
587545	6116 89 0		171	646027	6117 10 8		93	611749	6117 40 6				113	500874	6117 95 2		117
587523	6116 91 8		161	570094	6117 10 9		93	570127	6117 40 7				113	567776	6117 98 0		148
587522	6116 92 2		161	621349	6117 11 0		93	621403	6117 40 8				113	567786	6117 98 5		113
587521	6116 92 6		161	646033	6117 11 1		93	611755	6117 41 4				113	567787	6117 98 6		113
571415	6116 93 0		160	646045	6117 11 3		93	570128	6117 41 5				113	567788	6117 98 7		113
571416	6116 93 3		160	618895	6117 11 5		93	621565	6117 41 6								
571417	6116 93 6		160	618901	6117 11 7		93	621571	6117 42 8				112	588755	6118 01 0		117
571418	6116 93 9		160				93	621595	6117 43 0				112	588756	6118 01 1		117
571422	6116 94 2		160	543355	6117 11 8		93	611761	6117 46 5				112	588757	6118 01 2		117
571423	6116 94 5		161				93	500622	6117 46 7				112	588758	6118 01 4		117
571424	6116 94 8		162	621355	6117 11 9		93	611767	6117 47 3				112	588759	6118 01 6		117
571427	6116 95 1		162	618907	6117 12 3		93	500621	6117 47 5				112	588760	6118 01 8		118
571428	6116 95 4		162	618931	6117 12 5		93						112	588761	6118 02 0		118
571429	6116 95 7		162	618937	6117 12 7		93	567524	6117 54 0				110	588762	6118 02 2		118
571430	6116 96 0		162	618961	6117 12 9		93	567527	6117 54 2				110	588763	6118 02 4		118
571433	6116 96 3		163				93	567528	6117 54 4				110	588764	6118 02 6		118
571434	6116 97 6		163	543356	6117 13 0		93	567529	6117 54 8				110	588768	6118 02 8		118
571435	6116 97 9		163				93	567530	6117 55 0				110	588769	6118 03 0		118
571436	6116 98 2		163	621379	6117 13 1		93	567534	6117 55 2				110	588770	6118 03 2		118
571439	6116 98 5		163	618979	6117 14 0		93						136	588774	6118 03 4		118
587524	6116 98 6		163	618985	6117 14 2		93	540620	6117 60 6				136	588775	6118 03 6		118
571441	6116 99 1		163	628729	6117 14 4		93	540623	6117 60 7								
587546	6116 99 4		171	628753	6117 14 6		93	570131	6117 61 0				136				
				570096	6117 14 7		93	570099	6117 61 4				108	569689	6119 20 2		119
645829	6117 00 1		92	621385	6117 14 8		93	540588	6117 61 5				108	569690	6119 20 4		119
645835	6117 00 3		92	646063	6117 15 1		94	540589	6117 61 6				108	569694	6119 20 6		119
645853	6117 00 5		92	653869	6117 15 3		94	540590	6117 61 7				107	569695	6119 20 8		119
645859	6117 00 7		92	663721	6117 15 5		94	540591	6117 61 8				107	569696	6119 21 0		119
				646105	6117 15 7		94	570100	6117 61 9				107	569697	6119 21 2		119
570088	6117 00 8		92	570097	6117 15 8		94	527564	6117 62 0				106	569698	6119 21 4		117
				621391	6117 15 9		94	5									

Указатель по артикульным номерам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.		
		€/шт.				€/шт.				€/шт.			
569720	6119 24 6		120	567097	6119 87 4		100	543715	7407 86 0		186		
569724	6119 24 8		120	567098	6119 87 6		100	543716	7407 86 2		186		
569725	6119 25 0		117	567099	6119 87 8		100	543719	7407 86 4		186		
569726	6119 25 2		117	567100	6119 88 0		100						
569730	6119 25 4		117	567101	6119 88 2		100						
569731	6119 25 6		122	567102	6119 88 4		100						
569732	6119 25 8		122	567103	6119 88 6		100						
569737	6119 26 0		122	567104	6119 88 8		100						
569738	6119 26 2		122	567108	6119 89 0		100						
569742	6119 26 4		122	543822	6119 93 4		141						
569743	6119 26 6		122	552302	6119 93 6		141						
569744	6119 26 8		121	540607	6119 94 0		143						
569748	6119 27 0		121	540608	6119 94 1		144						
569749	6119 27 2		121	540611	6119 94 3		145						
588733	6119 28 0		121	540626	6119 94 5		143						
588734	6119 28 2		121	540629	6119 94 6		144						
588737	6119 28 4		121	540630	6119 94 7		145						
588738	6119 28 6		121	540631	6119 95 0		143						
588739	6119 28 8		121	540632	6119 95 1		144						
588740	6119 29 0		121	540633	6119 95 2		145						
588743	6119 29 2		116	540634	6119 95 5		143						
588744	6119 29 4		116	540635	6119 95 6		144						
588745	6119 29 6		116	540636	6119 95 7		145						
588802	6119 29 8		116	540637	6119 96 0		143						
588749	6119 30 0		116	570137	6119 96 1		143						
588750	6119 30 2		116	540638	6119 96 2		143						
592549	6119 30 4		123	540641	6119 96 4		143						
592550	6119 30 6		123	570138	6119 96 5		143						
592553	6119 30 8		123	540642	6119 96 6		143						
588937	6119 31 9		157	540643	6119 96 8		144						
588878	6119 32 2		152	570139	6119 96 9		144						
588879	6119 32 4		152	540644	6119 97 0		144						
588880	6119 32 6		152	540647	6119 97 2		144						
588881	6119 33 2		152	570140	6119 97 3		144						
588882	6119 33 4		152	540648	6119 97 4		144						
588883	6119 33 6		152	540649	6119 97 6		145						
589679	6119 33 8		152	570143	6119 97 7		145						
589680	6119 33 9		152	540650	6119 97 8		145						
589681	6119 34 0		152	543823	6119 98 2		141						
588884	6119 34 2		153	570144	6119 98 3		141						
588887	6119 34 4		153	543824	6119 98 4		141						
588888	6119 34 6		153	543827	6119 98 6		141						
588889	6119 35 2		153	570145	6119 98 7		141						
588890	6119 35 4		153	543828	6119 98 8		141						
588893	6119 35 6		153	552303	6119 99 0		141						
588894	6119 36 2		153	552304	6119 99 1		141						
588895	6119 36 4		153	570146	6119 99 2		141						
588896	6119 36 6		153	552305	6119 99 4		142						
588899	6119 37 2		154	552306	6119 99 5		142						
588900	6119 37 4		154	570149	6119 99 6		142						
588901	6119 37 6		154	570150	6119 99 7		112						
588902	6119 38 2		154	540653	6119 99 8		112						
588903	6119 38 4		154	540654	6119 99 9		112						
588904	6119 38 6		154										
588905	6119 39 2		155										
588906	6119 39 4		155				€/м						
588907	6119 39 6		155	627757	6154 92 2		185						
588911	6119 40 1		156	627799	6154 93 0		185						
588912	6119 40 2		156				€/шт.						
588913	6119 40 3		156	627835	6154 96 1		185						
588914	6119 40 7		156	627841	6154 96 5		185						
588917	6119 40 8		156	627847	6154 96 8		185						
588918	6119 40 9		156	627853	6154 97 1		185						
588923	6119 41 3		156	627865	6154 98 0		185						
588919	6119 41 4		156	627871	6154 98 3		185						
588920	6119 41 5		156										
588924	6119 42 1		156										
588925	6119 42 2		156	546914	6258 14 1		109						
588926	6119 42 3		156										
588929	6119 42 7		156	580911	6288 53 2		155						
588930	6119 42 8		156	591499	6288 56 9		152						
588931	6119 42 9		156	591502	6288 57 4		154						
588932	6119 43 3		156										
588935	6119 43 4		156	588910	6288 57 6		153						
588936	6119 43 5		156				€/шт.						
567086	6119 85 0		100	580912	6288 57 7		155						
567087	6119 85 2		100	591500	6288 57 9		153						
567088	6119 85 4		100	588908	6288 58 3		152						
567089	6119 85 6		100				€/шт.						
567090	6119 85 8		100	514867	6288 61 0		155						
567091	6119 86 0		100	514871	6288 61 2		157						
567092	6119 86 8		100	514873	6288 61 4		157						
567095	6119 87 0		100	514946	6288 79 0		152						



Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Apt.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Apt.-№	Цена	Стр.
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0			152	AR45-BF2 SWGR черный/ Поликарбонат	5888956	6119 36 4		153
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0			153	AR45-F1 AL серебристый/ Поликарбонат	5888802	6119 32 6		152
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0			154	AR45-F1 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5888789	6119 32 2		152
7ZE	/ Полиамид	5149460	6288 79 0			155	AR45-F1 SWGR черный/ Поликарбонат	5888796	6119 32 4		152
71GD11	/ Полиамид	5809111	6288 53 2			155	AR45-F2 AL серебристый/ Поликарбонат	5888888	6119 34 6		153
71GD13	/ Полиамид	5889083	6288 58 3			152	AR45-F2 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5888840	6119 34 2		153
71GD6	серый/ Полиамид	5148678	6288 61 0			155	AR45-F2 SWGR черный/ Поликарбонат	5888871	6119 34 4		153
71GD8-2	/ Полиамид	5914990	6288 56 9			152	AR45-F3 AL серебристый/ Поликарбонат	5889014	6119 37 6		154
71GD9-2	/ Полиамид	5915003	6288 57 9			153	AR45-F3 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5888994	6119 37 2		154
71GD9-3						155	AR45-F3 SWGR черный/ Поликарбонат	5889007	6119 37 4		154
71MT2 45	/ Полиамид	5889106	6288 57 6			153					€/шт.
71MT3 45-2	/ Полиамид	5915027	6288 57 4			154	AS-B AL0.5	5275688	6117 62 1		106
71MTD	/ Полиамид	5809128	6288 57 7			154	AS-B RW0.5	5275640	6117 62 0		106
71MTD	/ Полиамид	5809128	6288 57 7			155	AS-B SWGR0.5	5701019	6117 62 2		106
AD-90G M45	/ шт.	5469148	6258 14 1			155	AS-B2P AL1	5275886	6117 64 5		107
ADP-B AL0.5	серебристый	6215652	6117 41 6			109	AS-B2P RW1	5275879	6117 64 4		107
ADP-B AL1	серебристый	6214037	6117 40 8			113	AS-B2P SWGR1	5701088	6117 64 3		107
ADP-B RW0.5	белоснежный	6217550	6117 41 4			113	AS-K AL0.5	5275701	6117 62 5		107
ADP-B RW1	белоснежный	6117499	6117 40 6			113	AS-K RW0.5	5275695	6117 62 4		107
ADP-B SWGR0.5	черный	5701286	6117 41 5			113	AS-K SWGR0.5	5701026	6117 62 3		107
ADP-B SWGR1	черный	5701279	6117 40 7			113	AS-K2P AL1	5275930	6117 64 8		107
ADR-UP80M0.5 AL	серебристый	5438243	6119 98 4			113	AS-K2P RW1	5275923	6117 64 7		107
ADR-UP80M0.5 RW	белоснежный	5438236	6119 98 2			113	AS-K2P SWGR1	5701095	6117 64 6		107
ADR-UP80M0.5SWGR	черный	5701446	6119 98 3			141					€/шт.
ADR-UP80M1 AL	серебристый	5438281	6119 98 8			141	AS-NA AL0.5	5405917	6117 61 8		116
ADR-UP80M1 RW	белоснежный/ Поликарбонат	5438274	6119 98 6			141	AS-NA RW0.5	5405900	6117 61 7		116
ADR-UP80M1 SWGR	черный	5701453	6119 98 7			141	AS-NA SWGR0.5	5701002	6117 61 9		116
ADR-UP80M2 AL	серебристый	5523048	6119 99 1			141	AS-NA2P AL1	5275985	6117 65 1		107
ADR-UP80M2 RW	белоснежный	5523031	6119 99 0			141	AS-NA2P RW1	5275947	6117 65 0		107
ADR-UP80M2 SWGR	черный	5701460	6119 99 2			141	AS-NA2P SWGR1	5701101	6117 64 9		107
ADR-UP80M3 AL	серебристый	5523062	6119 99 5			142					€/шт.
ADR-UP80M3 RW	белоснежный	5523055	6119 99 4			142	AS-NA AL0.5	5405917	6117 61 8		107
ADR-UP80M3 SWGR	черный	5701491	6119 99 6			142	AS-NA RW0.5	5405900	6117 61 7		107
ADR-UPM0.5 AL	серебристый	5406389	6119 96 2			143	AS-NA SWGR0.5	5701002	6117 61 9		107
ADR-UPM0.5 RW	белоснежный	5406372	6119 96 0			143	AS-NA2P AL1	5275985	6117 65 1		107
ADR-UPM0.5 SWGR	черный	5701378	6119 96 1			143	AS-NA2P RW1	5275947	6117 65 0		107
ADR-UPM1 AL	серебристый	5406426	6119 96 6			143	AS-NA2P SWGR1	5701101	6117 64 9		107
ADR-UPM1 RW	белоснежный	5406419	6119 96 4			143					€/шт.
ADR-UPM1 SWGR	черный	5701385	6119 96 5			143					
ADR-UPM1.5 AL	серебристый	5406440	6119 97 0			144	BE-GL B10R	5677765	6117 98 0		148
ADR-UPM1.5 RW	белоснежный	5406433	6119 96 8			144					
ADR-UPM1.5 SWGR	черный	5701392	6119 96 9			144					
ADR-UPM2 AL	серебристый	5406488	6119 97 4			144	BE-LED B1GN	5276241	6117 75 8		109
ADR-UPM2 RW	белоснежный	5406471	6119 97 2			144	BE-LED B1RO	5276234	6117 75 7		109
ADR-UPM2 SWGR	черный	5701408	6119 97 3			144					
ADR-UPM3 AL	серебристый	5406501	6119 97 8			145	BM-A180 AL1	5443803	6117 37 2		111
ADR-UPM3 RW	белоснежный	5406495	6119 97 6			145	BM-A180 RW1	5443797	6117 37 0		111
ADR-UPM3 SWGR	черный	5701439	6119 97 7			145	BM-A180 SWGR1	5701262	6117 37 4		111
ANT-1S AL0.5	серебристый	5406235	6117 60 7			136	BTA-SKS S1 SW	5438069	6117 19 0		101
ANT-1S RW0.5	белоснежный	5406204	6117 60 6			136					
ANT-1S SWGR0.5	черный	5701316	6117 61 0			136	BTA-SKS S1 W	5483540	6117 19 1		101
ANT-2D AL1	серебристый	5675181	6117 39 1			137					
ANT-2D RW1	белоснежный	5675167	6117 38 7			137	BT-F GST18i3p SW	5273585	6108 05 2		207
ANT-2D SWGR1	черный	5675174	6117 38 9			137	BT-F GST18i3p W	5273592	6108 05 3		207
ANT-2E AL1	серебристый	5675150	6117 38 5			136					
ANT-2E RW1	белоснежный	5675112	6117 38 1			136	BT-S GST18i3p SW	5273653	6108 05 6		207
ANT-2E SWGR1	черный	5675129	6117 38 3			136	BT-S GST18i3p W	5273660	6108 05 7		207
ANT-3E AL1	серебристый	5675235	6117 39 7			137	BT-S GST18i5p SW	5273714	6108 07 2		208
ANT-3E RW1	белоснежный	5675211	6117 39 3			137					
ANT-3E SWGR1	черный	5675228	6117 39 5			137	CEE-16A	5125594	6109 87 4		196
						137	CEE-16A	5125594	6109 87 4		200
AR45-BF1 ALсеребристый/ Поликарбонат		5888833	6119 33 6			152					
AR45-BF1 RWбелоснежный/ Поликарбонат		5888819	6119 33 2			152	CEE16E2	серый/ Полиамид	5148715	6288 61 2	
AR45-BF1 SWGR черный/ Поликарбонат		5888826	6119 33 4			152					
AR45-BF2 ALсеребристый/ Поликарбонат		5888932	6119 35 6			153	CEE-32A		5125600	6109 87 6	
AR45-BF2 RWбелоснежный/ Поликарбонат		5888895	6119 35 2			153	CEE-32A		5125600	6109 87 6	
AR45-BF2 SWGR черный/ Поликарбонат		5888901	6119 35 4			154					
AR45-BF3 ALсеребристый/ Поликарбонат		5889045	6119 38 6			154					
AR45-BF3 RWбелоснежный/ Поликарбонат		5889021	6119 38 2			154					
AR45-BF3 SWGR черный/ Поликарбонат		5889038	6119 38 4			154	CEE32E2	серый/ Полиамид	5148739	6288 61 4	
AR45-BSF1 Асеребристый/ Поликарбонат		5896814	6119 34 0			152					
AR45-BSF1 RWбелоснежный/ Поликарбонат		5896791	6119 33 8			152					
AR45-BSF1 SWGR черный/ Поликарбонат		5896807	6119 33 9			152	CP45-BP	/ шт.	5577973	6108 04 2	
AR45-BSF2 Асеребристый/ Поликарбонат		5888963	6119 36 6			153	CP45-KL	черный	5577980	6108 04 3	
AR45-BSF2 RWбелоснежный/ Поликарбонат		5888949	6119 36 2			153	CP45-LG 8A	/ шт.	5577942	6108 03 7	

Указатель по типам

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
CP45-TP KE	/ шт.	5577966	6108 04 0			204	DTG-2C AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697008	6119 21 8		
CP45-TP M	/ шт.	5577959	6108 03 9			204	DTG-2C AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697008	6119 21 8		
CPK-C6 S/FTP3	серый	5887553	6118 01 0			117	DTG-2C RW белоснежный/ Поликарбонат	5696988	6119 21 4		
CPK-C6 S/FTP5	серый	5887560	6118 01 1			117	DTG-2C SWGR1 черный/ Поликарбонат	5696995	6119 21 6		
CPK-C6 U/UTP10	серый	5887584	6118 01 4			117	DTG-2C SWGR1 черный/ Поликарбонат	5696995	6119 21 6		
CPK-C6 U/UTP15	серый	5887591	6118 01 6			117	DTG-2EP AL1серебристый/ Поликарбонат	5697121	6119 23 6		
CPK-C6 U/UTP3	серый	5887577	6118 01 2			117	DTG-2EP RW белоснежный/ Поликарбонат	5697077	6119 23 2		
CPK-C6A S/FTP10	серый	5887638	6118 02 4			118	DTG-2EP SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697084	6119 23 4		
CPK-C6A S/FTP15	серый	5887645	6118 02 6			118	DTG-2F AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697039	6119 22 4		
CPK-C6A S/FTP3	серый	5887607	6118 01 8			118	DTG-2F RW белоснежный/ Поликарбонат	5697015	6119 22 0		
CPK-C6A S/FTP5	серый	5887614	6118 02 0			118	DTG-2F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697022	6119 22 2		
CPK-C6A S/FTP7,5	серый	5887621	6118 02 2			118	DTG-2PA AL1серебристый/ Поликарбонат	5697060	6119 23 0		
CPK-C6A U/UTP10	серый	5887744	6118 03 4			118	DTG-2PA RW белоснежный/ Поликарбонат	5697046	6119 22 6		
CPK-C6A U/UTP15	серый	5887751	6118 03 6			118	DTG-2PA SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697053	6119 22 8		
CPK-C6A U/UTP3	серый	5887683	6118 02 8			118	DTG-2RM AL1серебристый/ Поликарбонат	5887454	6119 29 6		
CPK-C6A U/UTP5	серый	5887690	6118 03 0			118	DTG-2RM AL1серебристый/ Поликарбонат	5887454	6119 29 6		
CPK-C6A U/UTP7,5	серый	5887706	6118 03 2			118	DTG-2RM RW белоснежный/ Поликарбонат	5887430	6119 29 2		
CPK-C6S FTP10	серый	5008682	6117 95 0			117	DTG-2RM RW белоснежный/ Поликарбонат	5887447	6119 29 4		
CPK-C6S FTP15	серый	5008743	6117 95 2			117	DTG-2RM SWGR1 черный/ Поликарбонат	5887447	6119 29 4		
CPK-C6S FTP7,5	серый	5008644	6117 94 8			117	DTS-02C AL1серебристый/ Поликарбонат	5887409	6119 29 0		
CPK-C6U UTP5	серый	5624196	6117 94 7			117	DTS-02C RW белоснежный/ Поликарбонат	5887386	6119 28 6		
CPK-C6U UTP7,5	серый	5624202	6117 94 9			117	DTS-02C SWGR1 черный/ Поликарбонат	5887393	6119 28 8		
CST-SKS	черный/ Поликарбонат	5364610	6106 73 5			95	DTS-2A AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697183	6119 24 2		
DB-0A3 D22SR2K	/ Алюминий / EL	5875239	6116 91 8			161	DTS-2A RW белоснежный/ Поликарбонат	5697138	6119 23 8		
DB-0B3 D1.4S	/ Алюминий / EL	5714279	6116 95 1			162	DTS-2A SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697145	6119 24 0		
DB-0B3 D1.4S2K	/ Алюминий / EL	5714293	6116 95 7			161	DTG-2B AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697244	6119 24 8		
DB-0B3 D22SR2K	/ Алюминий / EL	5875222	6116 92 2			162	DTG-2B RW белоснежный/ Поликарбонат	5697190	6119 24 4		
DB-0B3 D3S	/ Алюминий / EL	5714187	6116 93 9			162	DTG-2B SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697206	6119 24 6		
DB-0B3 D3S2K	/ Алюминий / EL	5714231	6116 94 5			161	DTG-2C AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697305	6119 25 4		
DB-1B3 D1.4S	/ Алюминий / EL	5714248	6116 94 8			160	DTG-2C AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697305	6119 25 4		
DB-1B3 D1.4S2K	/ Алюминий / EL	5714286	6116 95 4			161	DTG-2C RW белоснежный/ Поликарбонат	5697251	6119 25 0		
DB-1B3 D22SR2K	/ Алюминий / EL	5875215	6116 92 6			162	DTG-2C SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697251	6119 25 0		
DB-1B3 D3S	/ Алюминий / EL	5714170	6116 93 6			162	DTG-2E AL1серебристый/ Поликарбонат	5697497	6119 27 2		
DB-1B3 D3S2K	/ Алюминий / EL	5714224	6116 94 2			160	DTG-2E RW белоснежный/ Поликарбонат	5697442	6119 26 8		
DB-5A3 D3S	/ Алюминий / EL	5714156	6116 93 0			160	DTG-2E SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697442	6119 26 8		
DB-5A3 D3S2K	/ Алюминий / EL	5714163	6116 93 3			160	DTG-2F AL1 серебристый/ Поликарбонат	5697374	6119 26 0		
DBK-3A3 D2S2K	/ V2A	5875574	6116 82 4			160	DTG-2F RW белоснежный/ Поликарбонат	5697312	6119 25 6		
DBK-3A3 D3S	/ V2A	5875567	6116 82 0			160	DTG-2F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697329	6119 25 8		
DBK-4A3 D3S2K	/ V2A	5875598	6116 83 2			178	DTG-2F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697435	6119 26 6		
DBK-4A3 D4S	/ V2A	5875581	6116 82 8			178	DTG-2F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697381	6119 26 2		
DBK-M6A3 D3S2K	/ V2A	5875604	6116 83 6			178	DTG-2F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697268	6119 25 2		
DB-M0B3 D3S2K	/ Алюминий / EL	5714330	6116 96 3			163	DTG-2M AL1серебристый/ Поликарбонат	5697428	6119 26 4		
DB-M1B3 D3S2K	/ Алюминий / EL	5714309	6116 96 0			163	DTG-2M SWGR1 черный/ Поликарбонат	5697508	6119 30 2		
DBV-A3A D2S	/ Алюминий / EL	5875352	6116 85 4			178	DTG-2M SWGR1 черный/ Поликарбонат	5698024	6119 29 8		
DBV-A3A D2S2K	/ Алюминий / EL	5875390	6116 87 0			178	DTG-2M SWGR1 черный/ Поликарбонат	5698024	6119 29 8		
DBV-A3A D3S	/ Алюминий / EL	5875376	6116 86 2			170	FKH GES10 / сталь / FS	5437161	7407 86 2		
DBV-A3A D3S2K	/ Алюминий / EL	5875420	6116 87 8			170	FKH GES5 / сталь / FS	5437154	7407 86 0		
DBV-A3E D2S	/ Алюминий / EL	5875369	6116 85 8			170	FKH GESRM / сталь / FS	5437192	7407 86 4		
DBV-A3E D2S2K	/ Алюминий / EL	5875413	6116 87 4			170					
DBV-A3E D3S	/ Алюминий / EL	5875383	6116 86 6			170					
DBV-A3E D3S2K	/ Алюминий / EL	5875437	6116 88 2			170					
DBV-MA3A D3S2K	/ Алюминий / EL	5875444	6116 88 6			171	FLK-2K LGR 1000 светло-серый/ ПВХ	6277575	6154 92 2		
DBV-MA3E D3S2K	/ Алюминий / EL	5875451	6116 89 0			171	FLK-2K SWGR 1000 черный/ ПВХ	6277995	6154 93 0		
DBZ-BFE		5714361	6116 98 2			163	FLK-BEF / Алюминий	6278473	6154 96 8		
DBZ-BST		5714392	6116 98 5			163	FLK-BS1 1000 серый антрацит/ ПВХ	6278657	6154 98 0		
DBZ-BSUT		5875246	6116 98 6			163	FLK-BS2 2000 серый антрацит/ ПВХ	6278718	6154 98 3		
DBZ-BZ40	черный	5714347	6116 97 6			163	FLK-HL ZL серый антрацит/ ПВХ	6278350	6154 96 1		
DBZ-BZ75	черный	5714354	6116 97 9			163	FLK-KL 50	6278534	6154 97 1		
DBZ-FLKB	черный	5714415	6116 99 1			163	FLK-TAZ серый антрацит/ ПВХ	6278411	6154 96 5		
DBZ-LS		5875468	6116 99 4			171					
DTG-02C AL1серебристый/ Поликарбонат		5887379	6119 28 4			121					
DTG-02C RW белоснежный/ Поликарбонат		5887331	6119 28 0			121	HG 60 оранжевый 68/ PP	5032779	2003 41 4		
DTG-02C SWGR1 черный/ Поликарбонат		5887348	6119 28 2			121	HG 60 2 Полая стена оранжевый/ PP	5032830	2003 42 2		
DTG-02LE AL1серебристый/ Поликарбонат		5925538	6119 30 8			123					
DTG-02LE RW белоснежный/ Поликарбонат		5925491	6119 30 4			123					
DTG-02LE SWGR1 черный/ Поликарбонат		5925507	6119 30 6			123					
DTG-2A AL1 серебристый/ Поликарбонат		5696940	6119 20 6			119	HG-UPM1 синий	5406310	6119 95 0		
DTG-2A RW белоснежный/ Поликарбонат		5696896	6119 20 2			119	HG-UPM2 синий	5406327	6119 95 1		
DTG-2A SWGR1 черный/ Поликарбонат		5696902	6119 20 4			119	HG-UPM3 синий	5406334	6119 95 2		
DTG-2B AL1 серебристый/ Поликарбонат		5696971	6119 21 2			119					
DTG-2B RW белоснежный/ Поликарбонат		5696957	6119 20 8			119					
DTG-2B SWGR1 черный/ Поликарбонат		5696964	6119 21 0			119	HV 60 оранжевый 68/ PP	5032953	2003 44 2		

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
IKR-6 RW	белоснежный	5889373	6119 31 9			157	MTG-VGA S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898061	6104 61 3		126
					€/шт.		MTG-X O AL1 серебристый/ Поликарбонат	5900184	6105 24 0		136
							MTG-X O RW белоснежный/ Поликарбонат	5900115	6105 23 4		136
KA-ZKB AL1	серебристый	5677888	6117 98 7			113	MTG-X O SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900177	6105 23 7		136
KA-ZKB RW1	белоснежный	5677864	6117 98 5			113	MTG-X3F L AL серебристый/ Поликарбонат	5900009	6105 21 6		136
KA-ZKB SWGR1	черный	5677871	6117 98 6			113	MTG-X3F L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899860	6105 21 0		136
							MTG-X3F L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899877	6105 21 3		136
							MTG-X3M L AL серебристый/ Поликарбонат	5900092	6105 22 8		136
KS-B AL1	серебристый	5405931	6117 63 8			108	MTG-X3M L RW белоснежный/ Поликарбонат	5900054	6105 22 2		136
KS-B RW1	белоснежный	5405924	6117 63 7			108	MTG-X3M L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900061	6105 22 5		136
KS-B SWGR1	черный	5701064	6117 63 9			108					
MTG-12R F AL серебристый/ Поликарбонат	5899747	6105 19 2				134	MTS-12R F AL серебристый/ Поликарбонат	5899822	6105 20 4		135
MTG-12R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899693	6105 18 6					MTS-12R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899761	6105 19 8		135
MTG-12R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899730	6105 18 9					MTS-12R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899815	6105 20 1		135
MTG-12R L AL серебристый/ Поликарбонат	5899570	6105 16 8					MTS-12R L AL серебристый/ Поликарбонат	5899686	6105 18 0		134
MTG-12R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899501	6105 16 2					MTS-12R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899617	6105 17 4		134
MTG-12R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899525	6105 16 5					MTS-12R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899624	6105 17 7		134
MTG-2BC F AL серебристый/ Поликарбонат	5898900	6105 09 6					MTS-2BC F AL серебристый/ Поликарбонат	5898986	6105 10 8		135
MTG-2BC F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900603	6105 09 0					MTS-2BC F RW белоснежный/ Поликарбонат	5898948	6105 10 2		135
MTG-2BC F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900641	6105 09 3					MTS-2BC F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898962	6105 10 5		135
MTG-2R F AL серебристый/ Поликарбонат	5900566	6105 07 2					MTS-2R F AL серебристый/ Поликарбонат	5900597	6105 08 4		133
MTG-2R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900542	6105 06 6					MTS-2R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900573	6105 07 8		133
MTG-2R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900559	6105 06 9					MTS-2R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900580	6105 08 1		133
MTG-2R L AL серебристый/ Поликарбонат	5900481	6105 04 8					MTS-2R L AL серебристый/ Поликарбонат	5900535	6105 06 0		133
MTG-2R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5900467	6105 04 2					MTS-2R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5900511	6105 05 4		133
MTG-2R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900474	6105 04 5					MTS-2R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900528	6105 05 7		133
MTG-3R F AL серебристый/ Поликарбонат	5899259	6105 14 4					MTS-3R F AL серебристый/ Поликарбонат	5899464	6105 15 6		134
MTG-3R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899204	6105 13 8					MTS-3R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899273	6105 15 0		134
MTG-3R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899228	6105 14 1					MTS-3R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899457	6105 15 3		134
MTG-3R L AL серебристый/ Поликарбонат	5899099	6105 12 0					MTS-3R L AL серебристый/ Поликарбонат	5899167	6105 13 2		133
MTG-3R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899037	6105 11 4					MTS-3R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899136	6105 12 6		133
MTG-3R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899075	6105 11 7					MTS-3R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899143	6105 12 9		133
MTG-BC F AL серебристый/ Поликарбонат	5900368	6105 02 4					MTS-BC F AL серебристый/ Поликарбонат	5900429	6105 03 6		135
MTG-BC F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900344	6105 01 8					MTS-BC F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900405	6105 03 0		135
MTG-BC F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900351	6105 02 1					MTS-BC F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900412	6105 03 3		135
MTG-DB O AL серебристый/ Поликарбонат	5898610	6104 71 2					MTS-DB O AL серебристый/ Поликарбонат	5898641	6104 72 4		127
MTG-DB O RW белоснежный/ Поликарбонат	5898597	6104 70 6					MTS-DB O RW белоснежный/ Поликарбонат	5898627	6104 71 8		127
MTG-DB O SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898603	6104 70 9					MTS-DB O SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898634	6104 72 1		127
MTG-DB9 F AL серебристый/ Поликарбонат	5898559	6104 68 8					MTS-DB9 F AL серебристый/ Поликарбонат	5898580	6104 70 0		127
MTG-DB9 F RW белоснежный/ Поликарбонат	5898535	6104 68 2					MTS-DB9 F RW белоснежный/ Поликарбонат	5898566	6104 69 4		127
MTG-DB9 F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898542	6104 68 5					MTS-DB9 F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898573	6104 69 7		127
MTG-DB9 S AL серебристый/ Поликарбонат	5898245	6104 64 0					MTS-DB9 S AL серебристый/ Поликарбонат	5898320	6104 65 2		127
MTG-DB9 S RW белоснежный/ Поликарбонат	5898177	6104 63 4					MTS-DB9 S RW белоснежный/ Поликарбонат	5898269	6104 64 6		127
MTG-DB9 S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898191	6104 63 7					MTS-DB9 S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898213	6104 64 9		127
MTG-DV O AL серебристый/ Поликарбонат	5898795	6104 78 4					MTS-DV O AL серебристый/ Поликарбонат	5898863	6104 79 6		129
MTG-DV O RW белоснежный/ Поликарбонат	5898771	6104 77 8					MTS-DV O RW белоснежный/ Поликарбонат	5898849	6104 79 0		129
MTG-DV O SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898788	6104 78 1					MTS-DV O SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898856	6104 79 3		129
MTG-DVI F AL серебристый/ Поликарбонат	5898733	6104 76 0					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898874	6104 77 2		128
MTG-DVI F RW белоснежный/ Поликарбонат	5898719	6104 75 4					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898876	6104 77 2		128
MTG-DVI F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898726	6104 75 7					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898878	6104 76 6		128
MTG-DVI F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898672	6104 73 6					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898883	6104 76 6		128
MTG-DVI F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898658	6104 73 0					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898886	6104 79 0		129
MTG-DVI F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898665	6104 73 3					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898856	6104 79 3		129
MTG-HD S AL серебристый/ Поликарбонат	5898894	6104 80 2					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898856	6104 79 3		129
MTG-HD S RW белоснежный/ Поликарбонат	5898917	6104 80 5					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898874	6104 77 2		128
MTG-HD S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898903	6104 82 6					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898876	6104 77 2		128
MTG-HD F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899020	6104 82 9					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898878	6104 76 6		128
MTG-HD S AL серебристый/ Поликарбонат	5898924	6104 80 8					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898880	6104 83 8		129
MTG-HD S RW белоснежный/ Поликарбонат	5898894	6104 80 2					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898882	6104 84 4		129
MTG-HD S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5898917	6104 80 5					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898884	6104 84 1		129
MTG-MK L AL серебристый/ Поликарбонат	5899945	6104 95 2					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898886	6104 82 0		129
MTG-MK L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899921	6104 94 6					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898893	6104 81 4		129
MTG-MK L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899938	6104 94 9					MTS-DV O SWGR1 RW белоснежный/ Поликарбонат	5898895	6104 81 7		129
MTG-R F AL1 серебристый/ Поликарбонат	5900283	6105 00 0					MTS-MK L AL серебристый/ Поликарбонат	5899990	6104 96 4		131
MTG-R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900238	6104 99 4					MTS-MK L RW белоснежный/ Поликарбонат	5899976	6104 95 8		131
MTG-R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900245	6104 99 7					MTS-MK L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899983	6104 96 1		131
MTG-R L AL1 серебристый/ Поликарбонат	5900122	6104 97 6					MTS-R F AL1 серебристый/ Поликарбонат	5900337	6105 01 2		132
MTG-R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5900047	6104 97 0					MTS-R F RW белоснежный/ Поликарбонат	5900290	6105 00 6		132
MTG-R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900108	6104 97 3					MTS-R F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900306	6105 00 9		132
MTG-U2 A F AL серебристый/ Поликарбонат	5899518	6104 90 4					MTS-R L AL1 серебристый/ Поликарбонат	5900221	6104 98 8		132
MTG-U2 A F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899440	6104 89 8					MTS-R L RW белоснежный/ Поликарбонат	5900160	6104 98 2		132
MTG-U2 A F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899495	6104 90 1					MTS-R L SWGR1 черный/ Поликарбонат	5900214	6104 98 5		132
MTG-U2 A S AL серебристый/ Поликарбонат	5899266	6104 85 6					MTS-U2 A F AL серебристый/ Поликарбонат	5899631	6104 91 6		130
MTG-U2 A S RW белоснежный/ Поликарбонат	5899198	6104 85 0					MTS-U2 A F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899563	6104 91 0		130
MTG-U2 A S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899211	6104 85 3					MTS-U2 A F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899587	6104 91 3		130
MTG-U3 A F AL серебристый/ Поликарбонат	5899754	6104 92 8					MTS-U2 A S AL серебристый/ Поликарбонат	5899327	6104 86 8		130
MTG-U3 A F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899648	6104 92 2					MTS-U2 A S RW белоснежный/ Поликарбонат	5899280	6104 86 2		130
MTG-U3 A F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899709	6104 92 5					MTS-U2 A S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899310	6104 86 5		130
MTG-U3 A S AL серебристый/ Поликарбонат	5899372	6104 88 0					MTS-U3 A F AL серебристый/ Поликарбонат	5899984	6104 94 0		131
MTG-U3 A S RW белоснежный/ Поликарбонат	5899334	6104 87 4					MTS-U3 A F RW белоснежный/ Поликарбонат	5899808	6104 93 4		131
MTG-U3 A S SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899341	6104 87 7					MTS-U3 A F SWGR1 черный/ Поликарбонат	5899853	6104 93 7		131
MTG-VGA F AL серебристый/ Поликарбонат	5898443	6104 66 4					MTS-U3 A S AL серебристый/ Поликарбон				

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
PAD-LQ6 AL1	серебристый	5406549	6119 99 9	€/шт.	112	SKS-D3 AL3	серебристый/ Поликарбонат	6213436	6117 07 1	€/шт.	93
PAD-LQ6 RW1	белоснежный	5406532	6119 99 8		112	SKS-D3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6459131	6117 04 5		92
PAD-LQ6 SWGR1	черный	5701507	6119 99 7		112	SKS-D3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6459674	6117 05 6		92
PD-UPM1	красный	5406266	6119 94 5		143	SKS-D3 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6459070	6117 04 3		92
PD-UPM2	красный	5406297	6119 94 6		144	SKS-D3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6459612	6117 05 4		92
PD-UPM3	красный	5406303	6119 94 7		145	SKS-D3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6459858	6117 06 5		93
RE-U2K 1		5443735	6117 66 5		110	SKS-D3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6459018	6117 04 1		92
RE-UW 1		5443704	6117 66 2		110	SKS-D3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6459551	6117 05 2		92
RS-BS1 AL1	серебристый	5276005	6117 65 5		108	SKS-D3 SR01	красный/ Поликарбонат	6459377	6117 04 7		92
RS-BS1 RW1	белоснежный	5275992	6117 65 4		108	SKS-D3 SR02	красный/ Поликарбонат	6459735	6117 05 8		92
RS-BS1 SWGR1	черный	5701132	6117 65 3		108	SKS-D3 SR03	красный/ Поликарбонат	6460038	6117 06 9		93
RT-BS1 AL1	серебристый	5405955	6117 65 8	€/шт.	106	SKS-D3 SWGR1	черный/ Поликарбонат	5700906	6117 04 8	€/шт.	92
RT-BS1 RW1	белоснежный	5405948	6117 65 7		106	SKS-D3 SWGR2	черный/ Поликарбонат	5700913	6117 05 9		92
RT-BS1 SWGR1	черный	5701149	6117 65 6		106	SKS-D3 SWGR3	черный/ Поликарбонат	5700920	6117 07 0		93
RTR-A AL1	серебристый	5443742	6117 36 0		111	SKS-DKO RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5462231	6117 20 2		95
RTR-A RW1	белоснежный	5443698	6117 35 8		111	SKS-DKO RW2	белоснежный/ Поликарбонат	5462231	6117 20 2		96
RTR-A SWGR1	черный	5701224	6117 36 2		111	SKS-DKEO RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5616016	6117 20 3		96
RZU-A AL 1	серебристый	5443766	6117 36 6		110	SKS-DS3 AL2	серебристый/ Поликарбонат	5437987	6117 08 2	€/шт.	100
RZU-A RW1	белоснежный	5443759	6117 36 4		110	SKS-DS3 AL3	серебристый/ Поликарбонат	5670919	6119 86 0		100
RZU-A SWGR1	черный	5701255	6117 36 8		110	SKS-DS3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	5437949	6117 07 8		100
S901F	черный графит	5125556	6109 87 2		111	SKS-DS3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	5670889	6119 85 4		100
SDE-RW DOGN1	зеленый	5889120	6119 40 2		111	SKS-DS3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	5437932	6117 07 6		100
SDE-RW DOGN1B	зеленый	5889250	6119 42 2		111	SKS-DS3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	5670872	6119 85 2		100
SDE-RW DOGN2	зеленый	5889175	6119 40 8		111	SKS-DS3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5437925	6117 07 4		100
SDE-RW DOGN2B	зеленый	5889304	6119 42 8		116	SKS-DS3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	5670865	6119 85 0	€/шт.	100
SDE-RW DOGN3	зеленый	5889205	6119 41 5		116	SKS-DS3 SR01	красный/ Поликарбонат	5437970	6117 08 0		100
SDE-RW DOGN3B	зеленый	5889359	6119 43 4		116	SKS-DS3 SR02	красный/ Поликарбонат	5437970	6117 08 0		100
SDE-RW DORT1	красный	5889137	6119 40 3		116	SKS-DS3 SR03	красный/ Поликарбонат	5670896	6119 85 6		100
SDE-RW DORT1B	красный	5889267	6119 42 3		116	SKS-DS3 SWGR2	черный/ Поликарбонат	5700937	6117 08 1		100
SDE-RW DORT2	красный	5889182	6119 40 9		116	SKS-DS3 SWGR3	черный/ Поликарбонат	5670902	6119 85 8		100
SDE-RW DORT2B	красный	5889311	6119 42 9		156	SKS-DS3 AL2	серебристый/ Поликарбонат	5714064	6117 09 6	€/шт.	102
SDE-RW DORT3	красный	5889236	6119 41 3		156	SKS-DS3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5714057	6117 09 5		102
SDE-RW DORT3B	красный	5889366	6119 43 5		156	SKS-DS3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	5714101	6117 09 8		102
SDE-RW DORT4	красный	5889137	6119 40 3		156	SKS-DS3 KW1	серебристый/ Поликарбонат	5714095	6117 09 7		102
SDE-RW DORT4B	красный	5889267	6119 42 3		156	SKS-DS3 KW2	белоснежный/ Поликарбонат	5714095	6117 09 7		102
SDE-RW DORT5	красный	5889137	6119 40 9		156	SKS-F0 AL1	серебристый/ Поликарбонат	6213498	6117 11 0	€/шт.	93
SDE-RW DORT5B	красный	5889267	6119 42 1		156	SKS-F0 AL2	серебристый/ Поликарбонат	6213559	6117 11 9		93
SDE-RW DORT6	красный	5889144	6119 40 7		156	SKS-F0 AL3	серебристый/ Поликарбонат	6213795	6117 13 1		93
SDE-RW DORT6B	красный	5889298	6119 42 7		156	SKS-F0 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6460212	6117 10 6		93
SDE-RW DORT7	красный	5889199	6119 41 4		156	SKS-F0 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6188956	6117 11 5		93
SDE-RW DORT7B	красный	5889328	6119 43 3		156	SKS-F0 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6189373	6117 12 7		93
SE-B AL1	серебристый	5405894	6117 61 6		156	SKS-F0 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6460151	6117 10 4		93
SE-B RW1	белоснежный	5405887	6117 61 5		156	SKS-F0 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6460458	6117 11 3		93
SE-B SWGR1	черный	5700999	6117 61 4		156	SKS-F0 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6189311	6117 12 5		93
SKS-BSL0 RW1	белоснежный	5699378	6117 20 6	€/шт.	108	SKS-F0 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6460090	6117 10 2	€/шт.	93
SKS-BSL0 RW1	белоснежный	5699378	6117 20 6		108	SKS-F0 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6460335	6117 11 1		93
SKS-BSSL0 RW1.5	белоснежный	5699385	6117 20 7		108	SKS-F0 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6189076	6117 12 3		93
SKS-CHO RW1	белоснежный/ Поликарбонат	5008866	6117 20 0		96	SKS-F0 SR01	красный/ Поликарбонат	6460274	6117 10 8		93
SKS-CHO RW2	белоснежный/ Поликарбонат	5008866	6117 20 0		96	SKS-F0 SR02	красный/ Поликарбонат	6189014	6117 11 7		93
SKS-DO AL1	серебристый/ Поликарбонат	6212774	6117 00 9		96	SKS-F0 SR03	красный/ Поликарбонат	6189618	6117 12 9		93
SKS-DO AL2	серебристый/ Поликарбонат	6212835	6117 02 0		96	SKS-F0 SWGR1	черный/ Поликарбонат	5700944	6117 10 9		93
SKS-DO AL3	серебристый/ Поликарбонат	6213078	6117 03 1		96	SKS-F0 SWGR2	черный/ Поликарбонат	5433552	6117 11 8	€/шт.	93
SKS-DO MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6458530	6117 00 5		96	SKS-F0 SWGR3	черный/ Поликарбонат	5433569	6117 13 0		93
SKS-DO MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6458837	6117 01 6		92	SKS-F3 AL1	серебристый/ Поликарбонат	6213856	6117 14 8		93
SKS-DO MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6458950	6117 02 7		92	SKS-F3 AL2	серебристый/ Поликарбонат	6213917	6117 15 9		94
SKS-DO ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6458356	6117 00 3		92	SKS-F3 AL3	серебристый/ Поликарбонат	6213979	6117 17 0		94
SKS-DO ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6458653	6117 01 4		92	SKS-F3 MZGN1	зеленый/ Поликарбонат	6287291	6117 14 4		93
SKS-DO ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	64645077	6117 02 5		92	SKS-F3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	6637218	6117 15 5		94
SKS-DO RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1		92	SKS-F3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	6461363	6117 16 6		94
SKS-DO RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1		92	SKS-F3 ROR1	оранжевый/ Поликарбонат	6189854	6117 14 2		93
SKS-DO RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6458295	6117 00 1		92	SKS-F3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	6538690	6117 15 3		94
SKS-DO RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7		92	SKS-F3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	6461233	6117 16 4		94
SKS-DO SR01	красный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7		195	SKS-F3 RW1	белоснежный/ Поликарбонат	6189793	6117 14 0		93
SKS-DO SR02	красный/ Поликарбонат	6471072	6117 01 8		92	SKS-F3 RW2	белоснежный/ Поликарбонат	6460632	6117 15 1		94
SKS-DO SR03	красный/ Поликарбонат	6597376	6117 02 9		92	SKS-F3 RW3	белоснежный/ Поликарбонат	6460632	6117 15 1		196
SKS-DO SWGR1	черный/ Поликарбонат	5700883	6117 00 8		92	SKS-F3 SWGR1	черный/ Поликарбонат	5700968	6117 14 7	€/шт.	93
SKS-DO SWGR2	черный/ Поликарбонат	5648956	6117 01 9		92	SKS-F3 SWGR2	черный/ Поликарбонат	5700975	6117 15 8		94
SKS-DO SWGR3	черный/ Поликарбонат	5700890	6117 03 0		92	SKS-F3 SWGR3	черный/ Поликарбонат	5700982	6117 16 9		94
SKS-D3 AL1	серебристый/ Поликарбонат	6213139	6117 04 9		92	SKS-FC0 SR01	красный/ Поликарбонат	5364184	6106 67 7		94
SKS-D3 AL2	серебристый/ Поликарбонат	6213191	6117 06 0		92	SKS-FC0 SR02	красный/ Поликарбонат	5364252	6106 68 7		94
SKS-DO SR01	красный/ Поликарбонат	6458592	6117 00 7		92	SKS-FC0 SR03	красный/ Поликарбонат	5364368	6106 69 7		94
SKS-DO SR02	красный/ Поликарбонат	6471072	6117 01 8		92	SKS-FC3 SR01	красный/ Поликарбонат	5364436	6106 70 7		95
SKS-DO SR03	красный/ Поликарбонат	6597376	6117 02 9		92	SKS-FC3 SR02	красный/ Поликарбонат	5364504	6106 71 7		95

Указатель по типам

Установка GTIN: Код страны **40** Код производителя **1219**

Индивидуальный GTIN **5647589**

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Apt.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Apt.-№	Цена	Стр.	
SKS-FC3 SRO3	красный/ Поликарбонат	5364597	6106 72 7		€/шт.	95	UVS-6S2 / Шт.	5122265	6108 00 0		€/шт.	205
SKS-FS3 AL2	серебристый/ Поликарбонат	5670995	6119 87 8			100	UVS-6S2SA / Шт.	5522997	6108 01 2			205
SKS-FS3 AL3	серебристый/ Поликарбонат	5671084	6119 89 0			100	UVS-6S2SA1P / Шт. / FS	5685050	6108 01 3			206
SKS-FS3 MZGN2	зеленый/ Поликарбонат	5670964	6119 87 2			100	UVS-6S6W2 / Шт.	5122289	6108 01 0			205
SKS-FS3 MZGN3	зеленый/ Поликарбонат	5671022	6119 88 4			100	UVS-6S6W2SA / Шт.	5523017	6108 01 6			206
SKS-FS3 ROR2	оранжевый/ Поликарбонат	5670957	6119 87 0			100	UVS-6W2 / Шт.	5122272	6108 00 5			205
SKS-FS3 ROR3	оранжевый/ Поликарбонат	5671015	6119 88 2			100	UVS-6W2SA / Шт.	5523000	6108 01 4			205
SKS-FS3 RW6	белоснежный/ Поликарбонат	5670926	6119 86 8			100	UVS-6W2SA1P / Шт. / FS	5685067	6108 01 5			206
SKS-FS3 RW8	белоснежный/ Поликарбонат	5671008	6119 88 0			100						
SKS-FS3 SR02	красный/ Поликарбонат	5670971	6119 87 4			100	VB-3 GST18i3p черный	5273721	6108 08 0			207
SKS-FS3 SR03	красный/ Поликарбонат	5671039	6119 88 6			100						
SKS-FS3 SWGR2	черный/ Поликарбонат	5670988	6119 87 6			100	VB-5 GST18i3p черный	5273769	6108 08 2			208
SKS-FS3 SWGR3	черный/ Поликарбонат	5671046	6119 88 8			100	VB-G GST18i3p черный	5896975	6108 04 5			101
STA-SKS S1 SW	черный	5438090	6117 19 2		100							
STA-SKS S1 W	белый	5483571	6117 19 3		100							
STA-SKS SU1 SW	черный	5670933	6117 19 6		101							
STA-SKS SU1 W	белый	5670940	6117 19 7		101							
							VB-SKSS	5438113	6117 19 8			
ST-F GST18i3p SW	черный	5273530	6108 05 0		207		VH-4 3SD1C16 черный графит/ Полиамид	5125075	6109 80 4			192
ST-F GST18i3p W	белый	5273547	6108 05 1		207		VH4 3SF1C16 черный графит/ Полиамид	5125099	6109 80 8			192
ST-S GST18i3p SW	черный	5273608	6108 05 4		207		VH-4 4SD черный графит/ Полиамид	5125044	6109 80 2			192
ST-S GST18i3p W	белый	5273646	6108 05 5		207		VH-4 4SF черный графит/ Полиамид	5125082	6109 80 6			192
ST-S GST18i5p SW	черный	5273707	6108 07 0		208		VH-4 LG черный графит/ ПВХ	5125037	6109 80 0			192
							VH-4 TW черный графит/ ПВХ	5125266	6109 83 2			194
							VH-4L 3SD1C16 черный графит/ Полиамид	5125143	6109 81 4			193
TA-B AL0.5	серебристый	5276050	6117 67 1		106		VH-4L 4SD черный графит/ Полиамид	5125167	6109 81 8			193
TA-B AL1	серебристый	5623816	6117 67 4		106		VH-4L 4SF черный графит/ Полиамид	5125136	6109 81 2			193
TA-B RW0.5	белоснежный	5276043	6117 67 0		106		VH-4L LG черный графит/ Полиамид	5125150	6109 81 6			193
TA-B RW1	белоснежный	5623809	6117 67 3		106			5125105	6109 81 0			192
TA-B SWGR0.5	черный	5701156	6117 66 8		106		VH-8 LG черный графит/ Полиамид	5287391	6109 82 1			193
TA-B SWGR1	черный	5701323	6117 66 9		106		VH-8 LG8P2 черный графит/ Полиамид	5125198	6109 82 0			194
TAE-6F AL1	серебристый	6215959	6117 43 0		112		VH-8 TW черный графит/ ПВХ	5125440	6109 86 2			194
TAE-6F RW1	белоснежный	6215713	6117 42 8		112		VH-8L LG черный графит/ Полиамид	5125211	6109 82 5			194
TA-K AL0.5	серебристый	5405993	6117 67 9		106		VHF-8 LG черный графит/ Полиамид	5125204	6109 82 2			198
TA-K RW0.5	белоснежный	5405962	6117 67 8		106		VHF-80 / Шт.	5287407	6109 83 1			194
TA-K SWGR0.5	черный	5701347	6117 67 7		106							
TA-NA AL0.5	серебристый	5276104	6117 67 6		106		VHF-8L LG черный графит/ Полиамид	5125228	6109 82 7			198
TA-NA RW0.5	белоснежный	5276067	6117 67 5		106		VHF-AE4TE / Шт.	5125341	6109 85 0			200
TA-NA SWGR0.5	черный	5701330	6117 67 2		106		VHF-F100 / Шт.	5125259	6109 83 0			198
							VHF-P1 желтый/ ПВХ	5125532	6109 86 8			200
							VHF-P10 желтый/ ПВХ	5125457	6109 86 3			199
							VHF-P11 желтый/ ПВХ	5125464	6109 86 4			199
TD-AB21 AL0.5	серебристый	5675341	6117 55 2		110		VHF-P3 желтый/ ПВХ	5125501	6109 86 5			199
TD-AB21 RW0.5	белоснежный	5675297	6117 54 8		110		VHF-P6 желтый/ ПВХ	5125525	6109 86 7			199
TD-AB21 SWGR0.5	черный	5675303	6117 55 0		110		VHF-P7 желтый/ ПВХ	5477440	6109 87 8			199
TD-AN21 AL0.5	серебристый	5675280	6117 54 4		110		VHF-P8 желтый/ ПВХ	5477457	6109 87 9			199
TD-AN21 RW0.5	белоснежный	5675242	6117 54 0		110		VHF-P9 желтый/ ПВХ	5125518	6109 86 6			199
TD-AN21 SWGR0.5	черный	5675273	6117 54 2		110		VHF-T1 / Шт.	5125372	6109 85 2			200
							VHF-T2 / Шт.	5125389	6109 85 4			200
TG-UP80M1	прозрачный	5438229	6119 93 4		141		VHF-TW черный графит/ ПВХ	5125396	6109 86 0			198
TG-UP80M1S	прозрачный	5523024	6119 93 6		141		VHF-TW L черный графит/ ПВХ	5125402	6109 86 1			198
TG-UPM1	прозрачный	5406341	6119 95 5		143							
TG-UPM2	прозрачный	5406358	6119 95 6		144		VH-K800 / Шт.	5125549	6109 87 0			194
TG-UPM3	прозрачный	5406365	6119 95 7		145		VH-K800 / Шт.	5125549	6109 87 0			198
UG 60 D	черный 40/ PS	5000204	2003 01 5		€/100 шт.		VH-P1 желтый/ Полиамид	5125334	6109 84 2			195
UG 60 SD	красный 40/ PE	5029298	2003 31 7			140	VH-P2 желтый/ Полиамид	5125273	6109 83 4			195
UG 60 VD	черный 60/ PS	5002314	2003 01 9			140	VH-P3 желтый/ Полиамид	5125310	6109 83 8			195
						140	VH-P4 желтый/ Полиамид	5125327	6109 84 0			195
						140	VH-P5 желтый/ Полиамид	5125280	6109 83 6			195
						140	VH-P7 желтый/ Полиамид	5428459	6109 83 9			195
UG-UPM1	натуральный	5406075	6119 94 0		€/шт.	143	VL-3Q1.5 1 SW	5122326	6108 10 0			209
UG-UPM2	натуральный	5406082	6119 94 1			144	VL-3Q1.5 1 W	5122692	6108 12 5			209
UG-UPM3	натуральный	5406112	6119 94 3			145	VL-3Q1.5 10 SW	5122500	6108 10 9			209
							VL-3Q1.5 10 W	5122876	6108 13 4			209
							VL-3Q1.5 11 SW	5122517	6108 11 0			209
ÜSM-A		5080886	5092 45 1			96	VL-3Q1.5 11 W	5122883	6108 13 5			209
ÜSM-A		5080886	5092 45 1			101	VL-3Q1.5 12 SW	5122524	6108 11 1			209
ÜSM-A		5080886	5092 45 1			112	VL-3Q1.5 12 W	5122920	6108 13 6			209
ÜSM-A-4T		5699767	6107 80 1			102	VL-3Q1.5 13 SW	5122937	6108 13 7			209
ÜSS 45A-ALU	серебристый	5006220	6117 46 7			112	VL-3Q1.5 14 SW	5122579	6108 11 3			209
ÜSS 45A-RW	белоснежный	6117611	6117 46 5			112	VL-3Q1.5 14 W	5122944	6108 13 8			209
ÜSS 45-O-ALU	серебристый	5006213	6117 47 5			112	VL-3Q1.5 15 SW	5122586	6108 11 4			209
ÜSS 45-O-RW	белоснежный	6117673	6117 47 3			112	VL-3Q1.5 15 W	5122982	6108 13 9			209
						112	VL-3Q1.5 15.2 SW	5122333	6108 10 1			209

Указатель по типам

Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Размер/описание/матер	GTIN	Арт.-№	Цена	Стр.
VL-3Q1.5 2 W		5122708	6108 12 6			209	WG-MK RW белоснежный/ Поликарбонат	5125747	6109 90 5		
VL-3Q1.5 3 SW		5122340	6108 10 2			209	WGM-K1R RW белоснежный/ Поликарбонат	5737216	6109 92 0		
VL-3Q1.5 3 W		5122746	6108 12 7			209	WGM-K1W RW белоснежный/ Поликарбонат	5737209	6109 91 9		
VL-3Q1.5 4 SW		5122388	6108 10 3			209	WG-MKL RWбелоснежный/ Поликарбонат	5670360	6109 90 9		
VL-3Q1.5 4 W		5122753	6108 12 8			209	WG-UBR2 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5125822	6109 93 4		
VL-3Q1.5 5 SW		5122395	6108 10 4			209	WG-UBR3 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5125860	6109 93 6		
VL-3Q1.5 5 W		5122760	6108 12 9			209	WG-UBR4 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5125877	6109 93 8		
VL-3Q1.5 6 SW		5122401	6108 10 5			209	WG-UBR5 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5125884	6109 94 0		
VL-3Q1.5 6 W		5122807	6108 13 0			209	WG-UBR6 RWбелоснежный/ Поликарбонат	5125921	6109 94 2		
VL-3Q1.5 7 SW		5122449	6108 10 6			209	WG-UK2 / Шт. / FS	5125938	6109 95 0		
VL-3Q1.5 7 W		5122814	6108 13 1			209	WG-UK3 / Шт. / FS	5125945	6109 95 2		
VL-3Q1.5 8 SW		5122456	6108 10 7			209	WG-UK4 / Шт. / FS	5125983	6109 95 4		
VL-3Q1.5 8 W		5122821	6108 13 2			209	WG-UK5 / Шт. / FS	5125990	6109 95 6		
VL-3Q1.5 9 SW		5122463	6108 10 8			210	WG-UK6 / Шт. / FS	5126003	6109 95 8		
VL-3Q1.5 9 W		5122869	6108 13 3			209	WS-B AL0.5 серебристый	5275756	6117 62 8		
VL-3Q2.5 1 SW		5123064	6108 15 0			209	WS-B AL1 серебристый	5275862	6117 64 1		
VL-3Q2.5 1 W		5123422	6108 17 5			210	WS-B RW0.5 белоснежный	5275749	6117 62 7		
VL-3Q2.5 10 SW		5123248	6108 15 9			209	WS-B RW1 белоснежный	5275824	6117 64 0		
VL-3Q2.5 10 W		5123552	6108 18 4			210	WS-B SWGR0.5 черный	5701033	6117 62 6		
VL-3Q2.5 11 SW		5123286	6108 16 0			209	WS-B SWGR1 черный	5701071	6117 64 2		
VL-3Q2.5 11 W		5123569	6108 18 5			210	ZL-SKS кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		
VL-3Q2.5 12 SW		5123293	6108 16 1			210	ZL-SKS кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		
VL-3Q2.5 12 W		5123576	6108 18 6			209	WS-K AL0.5 серебристый	5275800	6117 63 1		
VL-3Q2.5 13 SW		5123309	6108 16 2			210	WS-K RW0.5 белоснежный	5275763	6117 63 0		
VL-3Q2.5 13 W		5123590	6108 18 7			209	WS-K SWGR0.5 черный	5701040	6117 62 9		
VL-3Q2.5 14 SW		5123347	6108 16 3			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 14 W		5123606	6108 18 8			209	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 15 SW		5123354	6108 16 4			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 15 W		5123613	6108 18 9			209	WS-NA AL0.5 серебристый	5285953	6117 63 6		
VL-3Q2.5 2 SW		5123101	6108 15 1			210	WS-NA RW0.5 белоснежный	5275817	6117 63 4		
VL-3Q2.5 2 W		5123453	6108 17 6			209	WS-NA SWGR0.5 черный	5701057	6117 63 3		
VL-3Q2.5 3 SW		5123118	6108 15 2			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 3 W		5123460	6108 17 7			209	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 4 SW		5123125	6108 15 3			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 4 W		5123477	6108 17 8			209	ZL-SKS кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		
VL-3Q2.5 5 SW		5123163	6108 15 4			210	ZL-SKS кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		
VL-3Q2.5 5 W		5123484	6108 17 9			209	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 6 SW		5123170	6108 15 5			209	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 6 W		5123514	6108 18 0			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 7 SW		5123187	6108 15 6			209	ZL-SKS кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		
VL-3Q2.5 7 W		5123521	6108 18 1			210	ZL-SKS кремовый/ ПВХ	6180196	6117 20 5		
VL-3Q2.5 8 SW		5123224	6108 15 7			209	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 8 W		5123538	6108 18 2			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 9 SW		5123231	6108 15 8			209	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 9 W		5123545	6108 18 3			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H1 SW		5124368	6108 45 0			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H1 W		5124733	6108 47 5			209	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H10 SW		5124542	6108 45 9			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H10 W		5124894	6108 48 4			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H11 SW		5124559	6108 46 0			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H11 W		5124900	6108 48 5			209	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H12 SW		5124566	6108 46 1			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H12 W		5124917	6108 48 6			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H13 SW		5124603	6108 46 2			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H13 W		5124924	6108 48 7			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H14 SW		5124610	6108 46 3			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H14 W		5124955	6108 48 8			209	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H15 SW		5124627	6108 46 4			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H15 W		5124962	6108 48 9			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H2 SW		5124375	6108 45 1			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H2 W		5124740	6108 47 6			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H3 SW		5124382	6108 45 2			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H3 W		5124788	6108 47 7			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H4 SW		5124429	6108 45 3			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H4 W		5124795	6108 47 8			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H5 SW		5124436	6108 45 4			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H5 W		5124801	6108 47 9			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H6 SW		5124443	6108 45 5			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H6 W		5124832	6108 48 0			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H7 SW		5124481	6108 45 6			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H7 W		5124849	6108 48 1			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H8 SW		5124498	6108 45 7			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
VL-3Q2.5 H8 W		5124856	6108 48 2			210	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
VL-3Q2.5 H9 SW		5124504	6108 45 8			210	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
VL-3Q2.5 H9 W		5124863	6108 48 3			210	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
WG-AF11TW	Белоснежный/ Поликарбонат	5670414	6109 92 7			148	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
WG-AF2L	Белоснежный/ Поликарбонат	5670384	6109 92 4			147	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
WG-AF2TE	Белоснежный/ Поликарбонат	5125815	6109 93 2			148	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		
WG-AK RW	Белоснежный/ Поликарбонат	5125730	6109 90 0			146	ZU-A RW1 белоснежный	5443674	6117 35 2		
WGA-K3F	Белоснежный/ Поликарбонат	5773580	6109 91 7			149	ZU-A SWGR1 черный	5701217	6117 35 6		
WGA-K3WRD	Белоснежный/ Поликарбонат	5670377	6109 91 6			148	ZU-A AL1 серебристый	5443681	6117 35 4		



QR-код

Благодаря QR-коду у Вас есть доступ к нашей продукции в Интернете.
Дополнительную информацию о QR-коде Вы найдете на сайте www.obocom.ru.

ОБО Беттерманн
117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 19, офис 1, этаж 8

Техническая поддержка

тел.: +7 (495) 510 22 37
факс: +7 (495) 510 22 38
e-mail: obo.office@obo.com.ru

www.obocom.ru